



AM.400.SX 6.0

€ 7.490,00

160 / 160 mm

Federweg

60 Nm

Drehmoment

600 W

Leistung

25 km/h

max. Geschwindigkeit

20,8 kg

Gewicht*



Ausstattung



Motor

BOSCH SX



Akku

BOSCH CT400



Rahmen

High Modulus Carbon



Gabel

FOX 36 Performance GRIP, 160 mm



Dämpfer

FOX Float X Performance 160 mm



Schalthebel

Shimano Deore Di2 12G (10-51T)



Schaltwerk

Shimano XT Di2 12G (10-51T)



Kassette

Shimano XT 12G (10-51T)



Kettenblatt

FSA 34T



Kette

KMC E12 ebike specific



Kurbel

FSA Alu 155 mm (S) & 165 mm (M-XL)



Steckachse

Fox Quick Release / DT Swiss



Bremsen

Magura MT5 / MT5



Bremsscheibe

Magura Storm HC 203 / 203 mm



Lenker

Reverse Alu; 31,8 mm; 760 mm



Vorbau

Reverse 35 mm (S) & 60 mm (M-XL)



Steuersatz

FSA Nr. 80 SRS DUAL



Griffe

SQ Lab 70X



Display

BOSCH Purion 200



Sattelstütze

Kind Shock LEV Integra 125 mm (S) & 175 mm (M-L) & 200 mm (XL)



Sattel

Selle Royal SRX



Laufräder

VR: DT Swiss H1900

HR: DT Swiss U633-370 Hybrid (S) & DT Swiss H1900 (M-XL)



Reifen

VR: Schwalbe Hans Dampf 2,6" (S) & Schwalbe Albert 2,5" (M-XL)

HR: Schwalbe Hans Dampf 2,35" (S) & 2,6" (M-XL)



Größe

27,5" / 26" (S) & 29" / 27,5" (M-XL)



*Toleranzen vorbehalten



AM.600.SX 6.0

€ 7.790,00

160 / 160 mm

Federweg

60 Nm

Drehmoment

600 W

Leistung

25 km/h

max. Geschwindigkeit

21,8 kg

Gewicht*



Ausstattung



Motor

BOSCH SX



Akku

BOSCH PT600



Rahmen

High Modulus Carbon



Gabel

FOX 36 Performance GRIP, 160 mm



Dämpfer

FOX Float X Performance 160 mm



Schalthebel

Shimano Deore Di2 12G (10-51T)



Schaltwerk

Shimano XT Di2 12G (10-51T)



Kassette

Shimano XT 12G (10-51T)



Kettenblatt

FSA 34T



Kette

KMC E12 ebike specific



Kurbel

FSA Alu 155 mm (S) & 165 mm (M-XL)



Steckachse

Fox Quick Release / DT Swiss



Bremsen

Magura MT5 / MT5



Bremsscheibe

Magura Storm HC 203 / 203 mm



Lenker

Reverse Alu; 31,8 mm; 760 mm



Vorbau

Reverse 35 mm (S) & 60 mm (M-XL)



Steuersatz

FSA Nr. 80 SRS DUAL



Griffe

SQ Lab 70X



Display

BOSCH Purion 200



Sattelstütze

Kind Shock LEV Integra 125 mm (S) & 175 mm (M-L) & 200 mm (XL)



Sattel

Selle Royal SRX



Laufräder

VR: DT Swiss H1900

HR: DT Swiss U633-370 Hybrid (S) & DT Swiss H1900 (M-XL)



Reifen

VR: Schwalbe Hans Dampf 2,6" (S) & Schwalbe Albert 2,5" (M-XL)

HR: Schwalbe Hans Dampf 2,35" (S) & 2,6" (M-XL)



Größe

27,5" / 26" (S) & 29" / 27,5" (M-XL)



*Toleranzen vorbehalten



AM.600.CX 6.0

€ 8.290,00

160 / 160 mm

Federweg

100 Nm

Drehmoment

750 W

Leistung

25 km/h

max. Geschwindigkeit

22,6 kg

Gewicht*



Ausstattung



Motor

BOSCH CX



Akku

BOSCH PT600



Rahmen

High Modulus Carbon



Gabel

FOX 36 Performance GRIP, 160 mm



Dämpfer

FOX Float X Performance 160 mm



Schalthebel

Shimano Deore Di2 12G (10-51T)



Schaltwerk

Shimano XT Di2 12G (10-51T)



Kassette

Shimano XT 12G (10-51T)



Kettenblatt

FSA 34T



Kette

KMC E12 ebike specific



Kurbel

FSA Alu 155 mm (S) & 165 mm (M-XL)



Steckachse

Fox Quick Release / DT Swiss



Bremsen

Magura MT5 / MT5



Bremsscheibe

Magura Storm HC 203 / 203 mm



Lenker

Reverse Alu; 31,8 mm; 760 mm



Vorbau

Reverse 35 mm (S) & 60 mm (M-XL)



Steuersatz

FSA Nr. 80 SRS DUAL



Griffe

SQ Lab 70X



Display

BOSCH Purion 200



Sattelstütze

Kind Shock LEV Integra 125 mm (S) & 175 mm (M-L) & 200 mm (XL)



Sattel

Selle Royal SRX



Laufräder

VR: DT Swiss H1900

HR: DT Swiss U633-370 Hybrid (S) & DT Swiss H1900 (M-XL)



Reifen

VR: Schwalbe Hans Dampf 2,6" (S) & Schwalbe Albert 2,5" (M-XL)

HR: Schwalbe Hans Dampf 2,35" (S) & 2,6" (M-XL)



Größe

27,5" / 26" (S) & 29" / 27,5" (M-XL)



*Toleranzen vorbehalten



AM.800.CX 6.0

€ 8.490,00

160 / 160 mm

Federweg

100 Nm

Drehmoment

750 W

Leistung

25 km/h

max. Geschwindigkeit

23,6 kg

Gewicht*



Ausstattung



Motor

BOSCH CX



Akku

BOSCH PT800



Rahmen

High Modulus Carbon



Gabel

FOX 36 Performance GRIP, 160 mm



Dämpfer

FOX Float X Performance 160 mm



Schalthebel

Shimano Deore Di2 12G (10-51T)



Schaltwerk

Shimano XT Di2 12G (10-51T)



Kassette

Shimano XT 12G (10-51T)



Kettenblatt

FSA 34T



Kette

KMC E12 ebike specific



Kurbel

FSA Alu 155 mm (S) & 165 mm (M-XL)



Steckachse

Fox Quick Release / DT Swiss



Bremsen

Magura MT5 / MT5



Bremsscheibe

Magura Storm HC 203 / 203 mm



Lenker

Reverse Alu; 31,8 mm; 760 mm



Vorbau

Reverse 35 mm (S) & 60 mm (M-XL)



Steuersatz

FSA Nr. 80 SRS DUAL



Griffe

SQ Lab 70X



Display

BOSCH Purion 200



Sattelstütze

Kind Shock LEV Integra 125 mm (S) & 175 mm (M-L) & 200 mm (XL)



Sattel

Selle Royal SRX



Laufräder

VR: DT Swiss H1900

HR: DT Swiss U633-370 Hybrid (S) & DT Swiss H1900 (M-XL)



Reifen

VR: Schwalbe Hans Dampf 2,6" (S) & Schwalbe Albert 2,5" (M-XL)

HR: Schwalbe Hans Dampf 2,35" (S) & 2,6" (M-XL)



Größe

27,5" / 26" (S) & 29" / 27,5" (M-XL)



*Toleranzen vorbehalten



AM.600.CX.R 6.0

€ 8.790,00

160 / 160 mm

Federweg

100 Nm

Drehmoment

750 W

Leistung

25 km/h

max. Geschwindigkeit

22,5 kg

Gewicht*



Ausstattung



Motor

BOSCH CX.R



Akku

BOSCH PT600



Rahmen

High Modulus Carbon



Gabel

FOX 36 Performance GRIP, 160 mm



Dämpfer

FOX Float X Performance 160 mm



Schalthebel

Shimano Deore Di2 12G (10-51T)



Schaltwerk

Shimano XT Di2 12G (10-51T)



Kassette

Shimano XT 12G (10-51T)



Kettenblatt

FSA 34T



Kette

KMC E12 ebike specific



Kurbel

FSA Alu 155 mm (S) & 165 mm (M-XL)



Steckachse

Fox Quick Release / DT Swiss



Bremsen

Magura MT5 / MT5



Bremsscheibe

Magura Storm HC 203 / 203 mm



Lenker

Reverse Alu; 31,8 mm; 760 mm



Vorbau

Reverse 35 mm (S) & 60 mm (M-XL)



Steuersatz

FSA Nr. 80 SRS DUAL



Griffe

SQ Lab 70X



Display

BOSCH Purion 200



Sattelstütze

Kind Shock LEV Integra 125 mm (S) & 175 mm (M-L) & 200 mm (XL)



Sattel

Selle Royal SRX



Laufräder

VR: DT Swiss H1900

HR: DT Swiss U633-370 Hybrid (S) & DT Swiss H1900 (M-XL)



Reifen

VR: Schwalbe Hans Dampf 2,6" (S) & Schwalbe Albert 2,5" (M-XL)

HR: Schwalbe Hans Dampf 2,35" (S) & 2,6" (M-XL)



Größe

27,5" / 26" (S) & 29" / 27,5" (M-XL)



*Toleranzen vorbehalten



AM.800.CX.R 6.0

€ 8.990,00

160 / 160 mm

Federweg

100 Nm

Drehmoment

750 W

Leistung

25 km/h

max. Geschwindigkeit

23,5 kg

Gewicht*



Ausstattung



Motor

BOSCH CX.R



Akku

BOSCH PT800



Rahmen

High Modulus Carbon



Gabel

FOX 36 Performance GRIP, 160 mm



Dämpfer

FOX Float X Performance 160 mm



Schalthebel

Shimano Deore Di2 12G (10-51T)



Schaltwerk

Shimano XT Di2 12G (10-51T)



Kassette

Shimano XT 12G (10-51T)



Kettenblatt

FSA 34T



Kette

KMC E12 ebike specific



Kurbel

FSA Alu 155 mm (S) & 165 mm (M-XL)



Steckachse

Fox Quick Release / DT Swiss



Bremsen

Magura MT5 / MT5



Bremsscheibe

Magura Storm HC 203 / 203 mm



Lenker

Reverse Alu; 31,8 mm; 760 mm



Vorbau

Reverse 35 mm (S) & 60 mm (M-XL)



Steuersatz

FSA Nr. 80 SRS DUAL



Griffe

SQ Lab 70X



Display

BOSCH Purion 200



Sattelstütze

Kind Shock LEV Integra 125 mm (S) & 175 mm (M-L) & 200 mm (XL)



Sattel

Selle Royal SRX



Laufräder

VR: DT Swiss H1900

HR: DT Swiss U633-370 Hybrid (S) & DT Swiss H1900 (M-XL)



Reifen

VR: Schwalbe Hans Dampf 2,6" (S) & Schwalbe Albert 2,5" (M-XL)

HR: Schwalbe Hans Dampf 2,35" (S) & 2,6" (M-XL)



Größe

27,5" / 26" (S) & 29" / 27,5" (M-XL)



*Toleranzen vorbehalten



AM.800.CX.S 6.0

€ 9.490,00

160 / 160 mm

Federweg

100 Nm

Drehmoment

750 W

Leistung

45 km/h

max. Geschwindigkeit

24,3 kg

Gewicht*



Ausstattung



Motor

BOSCH CX-S



Akku

BOSCH PT800



Rahmen

High Modulus Carbon



Gabel

FOX 36 Performance GRIP, 160 mm



Dämpfer

FOX Float X Performance 160 mm



Schalthebel

Shimano Deore Di2 12G (10-51T)



Schaltwerk

Shimano XT Di2 12G (10-51T)



Kassette

Shimano XT 12G (10-51T)



Kettenblatt

FSA 44T



Kette

KMC E12 ebike specific



Kurbel

FSA Alu 155 mm (S) & 165 mm (M-XL)



Steckachse

Fox Quick Release / DT Swiss



Bremsen

Magura MT5e / MT5e



Bremsscheibe

Magura MDR-P 220 / 203 mm



Lenker

Reverse Alu; 31,8 mm; 760 mm



Vorbau

Reverse 35 mm (S) & 60 mm (M-XL)



Steuersatz

FSA Nr. 80 SRS DUAL



Griffe

SQ Lab 70X



Display

BOSCH Purion 200



Sattelstütze

Kind Shock LEV Integra 125 mm (S) & 175 mm (M) & 200 mm (L-XL)



Sattel

Selle Royal SRX



Laufräder

VR: DT Swiss H1900

HR: DT Swiss U633-370 Hybrid (S) & DT Swiss H1900 (M-XL)



Reifen

VR: Schwalbe Smart Sam 2,6"

HR: Schwalbe Smart Sam 2.35" (S) & 2,6" (M-XL)



Größe

27,5" / 26" (S) & 29" / 27,5" (M-XL)



Beleuchtung

V: Supernova M99 Pro 2 + Horn Kit

H: Supernova TL3 Pro S



Ständer

Hebie FIX 18



*Toleranzen vorbehalten