


édélien

Boîtes aux lettres

Boîtes aux lettres & colis connectées



Laissez libre cours à votre imagination !



SOMMAIRE



Présentation	6
Les normes postales et PMR	7

Boîtes aux lettres normalisées

NF D 27 404 - USAGE INTÉRIEUR	
Excellence acier - décor bois ou, mixt	8-9
Excellence bois prestige	
Excellence ébénisterie	11
NFD27405-USAGE EXTÉRIEUR	
Excellence exter	13

Boîtes à colis connectées

Zabox	14-15
-------	-------

Boîtes rénovation *(Idéal résidence)*

COURRIER NF D 27 407	
Evidence Décor bois, Mixt et Métal	18-19
COURRIER - NF D 27 402 - USAGE INTÉRIEUR	19-20
Emixt 4	

Autres


- Habillage mural /Habillage Tôle perforé	21. 22
- Kit couvre-joints - Entourage (parement bois ou acier)	23-24
- Impression numérique	25-26
- Arche	27-28
- Casier & meuble courrier et d'Agencement	29
- Accessoires	31-32
- Nuanciers	33-36

NORMES PMR

ACCÉSSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Extrait du JORF n°195 du 24 août 2006, page 12452, texte n°13, et de l'arrêté consolidé au 15 décembre 2007. Sources : www.legifrance.gouv.fr - www.logement.gouv.fr.


Suivant la disposition des blocs, la hauteur de pose conseillée sera : 1 690 mm



Dimensions pour EXCELLENCE.

Installation :


- À plus de 0,40 m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle pour permettre l'approche d'un fauteuil roulant.
- L'accès par un fauteuil roulant peut être latéral ou frontal dans ce cas, le dessous de la boîte doit être à 0,80 m minimum du sol.
- 30% des serrures de boîtes aux lettres seront à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
- L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à 1,50 m. La dimension d'un fauteuil roulant est de 0,80 x 1,30 m.



À l'issue des travaux, le maître d'ouvrage fait établir par un bureau de contrôle une attestation de conformité qui est à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux. Ainsi que le formulaire de raccordement postale N° 240 destiné à La Poste pour le raccordement.

EXCELLENCE

Standing | Couleurs et matériaux au choix | Pose





Boîtes à colis connectée & sécurisée

Zabox permet de recevoir des colis de manière sécurisée à son domicile, en résidence ou en entreprise.

Zabox s'agence de manière coordonnée (matière et couleur) avec les boîtes aux lettres ou sous forme de meuble indépendant. Aucune connexion filaire n'est nécessaire.

Zabox s'adapte aussi bien aux logements neufs qu'en rénovation ou en entreprise.

OPTIONS



en applique, sur support ou encastrée

EXCELLENCE

Acier



Option : volet sur portillon

Acier & bois



Portillons jointifs

Décor bois



Option : Volet de portillon affleurant
Placage portillon sur mdf teinté noir.

Ossature

Conception monobloc sans soudure en tôle d'acier laqué.

Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en acier laqué 15/10^{ème} sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10^{ème} et porte étiquette.

Fixation sur cadre postal non visible.

Finition

Nuancier classique ou en option nuancier tendance. Nuancier prestige sur devis

Option : nuancier prestige bois ou acier sur devis

Ossature

Monobloc en panneaux décor bois 19 mm. Chants de façade coordonnés

Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en acier laqué 15/10^{ème} sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10^{ème} et porte étiquette.

Fixation sur cadre postal non visible.

Ossature

Monobloc en panneaux décor bois 19 mm. Chants de façade coordonnés.

Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en panneau mdf épaisseur 19 mm décor bois, sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10^{ème} et porte-étiquette.

Fixation sur cadre postal non visible



EXCELLENCE



Ossature

Structure monobloc en panneaux 19mm décor. Chants de façade plaqués décor.

Porte collective

Invisible. Tubes et profils d'acier mécano soudés laqués noirs.

Portes individuelles

Anti-effraction en panneaux 19 mm mdf standard ou teinté noir en option. Décor au choix, sur charnières inox individuelles interchangeables. Serrure de sûreté avec came 30/10^{ème}, 2 clés et porte étiquette.

Finition :

Des finitions stratifiées décor bois, métal, uni au choix pour laisser libre cours à la création

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION



NOS OPTIONS DE PORTILLONS



1. volet sur entrée de courrier
épaisseur : 19 mm



2. Portillon avec chant noir

NUANCIER AU CHOIX

EGGER

polyrey

pure paper

Oberflex

Marotte

OPTIONS



Tableau d'affichage




Support interphone




Volet sur portillon



Tableau nominatif



Case à prospectus



Kit couvre-joints
Bois ou Acier
(Largeur 120mm)



Caisson support



Compatible boîtes à colis connectées

MOBILIER DE HALL

Boîtes & Zabox Inox line - Architecte «Agence Keller - Chamitier « Icade



avec habillage Oberflux sol plafond - France Habitation agence O design

Entourage stratifié avec baboteau LED La Roseraie - Lyon



CExcellence bois chêne bardolino gris - Lyon 2013

EXCELLENCE ÉBÉNISTERIE



Le travail du bois massif donne un côté meuble d'ébéniste.

Suivant prescription norme NF d27 404.

Ossature

Structure monobloc en panneau plaquage chêne ciré, épaisseur 19 mm. Chants de façade plaqués décor.


Porte collective

Invisible profils d'acier mécano soudés et laqués noirs.

Portes individuelles

Anti-effraction en panneaux trois plis chêne, épaisseur 20 mm finition ciré, sur axes inox individuels interchangeables.

Serrure de sûreté avec came 30/10^{ème}, 2 clés et porte-étiquette.



NUANCIER



Ciré Antic blond

AU CHOIX


1. Sans moulure (standard)



2. Avec moulure (en option)



OPTIONS



Ebénisterie avec moulure - Boîtes semi encastrées



EXCELLENCE - EXTER



À sceller Structure en tube d'acier 80x40 mm galvanisé ou laqué

À visser sur platine Structure en tube d'acier 80x40 mm laqué.

Table support En tube acier 50 x 50 avec 4 pieds platines



Ossature

Conception monobloc à chant angulaire sans soudure en tôle d'acier laqué, avec casquette rejet d'eau. Séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé. Porte collective postale invisible en tubes et profils mécano soudés laqués avec serrure provisoire.

Portillons individuels jointifs

Porte plane anti-effraction jointive et affleurante en façade. Acier laqué 15/10ème montée sur charnières individuelles inox. volet poussant en acier laqué. serrure de sûreté à 2 clefs et porte étiquette.



Finition

Peinture époxy polyester, cuite au four suivant nos nuanciers classique et tendance.
Autres coloris sur devis.

Version Inox :

Préconisée pour les départements situés en bord de mer : 06, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 50, 56, 62, 64, 66, 76, 80, 83, 85.

OPTIONS



ZABOX

ZABOX, LA BOÎTE À COLIS SÉCURISÉE



Descriptif : Boîtes à colis connectées autonome
Ossature et portillon réalisés en acier laqué ou, en panneau monobloc décor bois épaisseur 19 mm.
Serrure digital sur batterie à fonctionnement passif (40000 ouvertures)
Fixation murale, table ou, encastrées. Elle s'agenceront avec les boîtes aux lettres

Zabox est autonome et ne nécessite aucune connexion filaire (ni courant, ni réseau). Zabox s'adapte facilement à l'espace disponible sans travaux ni dégradation de l'existant.
Conçues pour durer leur architecture à intelligence déportée ne nécessite aucune maintenance ni mise à jour du matériel
Intégration facile de vos API/services, données cryptées et hébergées en France





Pour déposer un colis scannez ce QRcode

Dépôt
de
colis



Et laissez-vous guider

- 1 / Scannez le QR code qui vous dirige vers le site Zabox
- 2 / Indiquez votre nom et N° de téléphone (*Uniquement à la 1ère utilisation*)
- 3 / Inscrivez les 6 chiffres reçu par sms pour avoir accès à la liste des résidents et déposer vos colis
- 4 / Cliquez sur le nom du destinataire et vous recevrez le N° de la ZABOX et le code pour l'ouvrir
- 5 / Déposez votre colis et fermez la porte



Ecuries Cavalerie
Pontoise

Pour retirer un colis scannez ce QRcode

Retrait
de
colis



Vous avez reçu un SMS

- 1 / Scannez le QR code qui vous dirige vers le site Zabox
- 2 / Rentrez le code lettres reçu par sms et dirigez-vous devant la Zabox indiquée
- 3 / Composez le code qui vient de s'afficher sur votre écran et prenez votre colis. Fermez la porte.

SIMPLE D'UTILISATION ET CONNECTÉE

ZABOX est une boîte à colis connectée, mutualisée



Connectée !



Le livreur scanne le QR code dépôt, qui le dirige sur zabox.fr. Il indique son nom et n° de téléphone et s'inscrit avec son code reçu par SMS. Ensuite, il pourra accéder à la liste des résidents et déposer son colis




Sécurisée !



Instantanément, Je reçois un SMS, m'informant de la mise à disposition de colis dans une Zabox.




7j/7 24h/24




Avec mon smartphone, je scanne le QR code de retrait qui me dirige sur zabox.fr. Je rentre mon code reçu par SMS et reçois mon code à 4 lettres pour ouvrir la boîte et récupérer mon colis.

Evidence 190 / 250 / 380 mm



OPTIONS



Evidence BOIS / MIXT / ACIER

Bloc B06 - Pr. 190 mm



Bois

Ossature

Conception monobloc en panneau décor bois épaisseur 19 mm.
Chants de façade coordonnés.

Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en panneau mdf, épaisseur 19 mm, décor bois, sur charnières individuelles.
Serrure de sûreté avec came 30/10^{ème} et 2 clés.
Fixation sur cadre postal non visible.

Bloc B12 - Pr. 250 mm



Mixt

Ossature

Conception monobloc en panneau décor bois épaisseur 19 mm.
Chants de façade coordonnés.

Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en acier laqué 15/10^{ème} sur charnières individuelles.
Serrure de sûreté avec came 30/10^{ème} et 2 clés.
Fixation sur cadre postal non visible.

Bloc B12 - Pr. 380 mm



Acier

Ossature

Conception monobloc sans soudure en tôle d'acier laqué.

Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en acier laqué 15/10^{ème} sur charnières individuelles.
Serrure de sûreté avec came 30/10^{ème} et 2 clés. Fixation sur cadre postal non visible.

Finition nuancier classique BOIS ou ACIER au choix ou Nuancier tendance en option



Profondeur du bloc : 190 mm
Portillon : H258 x L362 mm



Profondeur du bloc : 250 mm
Portillon : H120 x L362 mm



Profondeur du bloc : 380 mm
Portillon : H120 x L282 mm

EMIXT 4

Emixt sur mesure avec habillage acier - résidence étudiante 3.4



Emixt 4

Toute l'année, je suis dans votre entrée. Je suis chanceuse, je ne suis pas dans le noir durant la journée - à attendre le bon vouloir des gens, pour que la lumière s'allume - ; on m'a posée à côté d'une fenêtre.

Alors, entre le passage du facteur et le vôtre, je me détends, me relaxe en regardant passer les piétons ou les voitures.

Ça défile, tous les jours les mêmes choses, et pourtant si différentes.

Je les observe et parfois quelqu'un m'interpelle, m'attire - sans savoir pourquoi -, alors je me mets à imaginer sa vie, ce qui fait qu'il est là à cet instant précis, d'où il vient, vers quel futur proche il se rend. C'est agréable, d'inventer la vie d'un inconnu, de nouvelles histoires à raconter. Ça développe l'imagination.

Et c'est elle qui me fait rêver.

Emixt et Zabox, boîtes connectées et habillage - résidence étudiante 95



EMIXT 4



Un maximum de boîtes, dans un minimum d'espace, en bois ou acier, elle s'adapte partout.

Boîtes aux lettres collectives de rénovation. Usage intérieur. Idéale copropriété, résidence en gestion ou casier de distribution en entreprise

- **Ossature (au choix)**
Panneau mdf 12 mm, stratifié décor.
Tôle d'acier laqué 10/10ème.
- **Portillons**
Acier laqué 15/10ème, avec serrure de sûreté à 2 clés et porte-étiquette. Ouverture du bas vers le haut (soulevant)
- **Finition**
Nuancier Classique et tendance Edelen ou, sur devis



Version BOIS / ACIER

Profondeur 250 mm

1309	12			
1201	11			
1093	10			
985	9			
877	8			
769	7			
661	6			
553	5			
445	4			
337	3			
229	2			
	A	B	C	D
	353	692	1031	1370

Profondeur 350 mm

1309	12			
1201	11			
1093	10			
985	9			
877	8			
769	7			
661	6			
553	5			
445	4			
337	3			
229	2			
	A	B	C	D
	253	492	731	970

Version tout ACIER

Profondeur 250 mm				Profondeur 350 mm			
1309	12			1309	12		
1201	11			1201	11		
1093	10			1093	10		
985	9			985	9		
877	8			877	8		
769	7			769	7		
661	6			661	6		
553	5			553	5		
445	4			445	4		
337	3			337	3		
229	2			229	2		
	A				A		
	354				254		

Cotation en mm

OPTIONS



Tableau d'affichage



Tableau nominatif



Option nuancier tendance Bois ou Acier




Compatible boîtes à colis connectées

HABILLAGE MURAL

Habillage mural

Pour réussir une intégration complète des boîtes aux lettres dans les halls d'entrées, nous proposons d'habiller la totalité ou une partie des murs.

- Conception en ACIER laqué 10/10ème ou en panneaux décor bois de 19 mm, avec ou sans joint creux.



OPTION ÉCLAIRAGE :

au choix

1. led
2. spot
3. tube néon



Habillage Acier avec joints creux



Colonne indépendante toute hauteur sur mesure

TOLE PERFOREE



Parement personnalisable tôle pour une finition rapide et déclinable à volonté. Effet de transparence, de symétrie ou de déstructuration en animant la matière.

- *Conception en tôle d'ACIER laqué avec option lumière diffusante*
- *Plusieurs découpes existent en standard, avec possibilité de réalisation sur mesure (fichier dxf à fournir par vos soins).*

LE + CHANTIER :

- *finition sol / plafond ou partielle, recouvre les anciennes traces en rénovation*
- *Élément décoratif personnalisable (forme, non de programme)*



KIT COUVRE-JOINTS




Kit couvre-joints

Cadre autoporteur pour une finition rapide, efficace et harmonieuse. Il recouvre les traces des anciennes boîtes lors des rénovations, et peut également servir d'élément décoratif.


- Conception en ACIER laqué 10/10ème ou en panneaux décor bois de 19 mm.
- Existe en dimensions standards de 120 mm, avec possibilité de réalisation sur mesure jusqu'à 200 mm.

LE + CHANTIER :

- évite les reprises de maçonnerie et de peinture en cas d'encastrement et pose du kit contre le mur.
- élément décoratif à moindre coût si le cadre est posé en face avant ou en mode semi encastré.



boîtes sérigraphiées - chantier latitude 43 - AI Project pour CAItaréa Cogedim



Métal - impression numérique et habillage épaisseur 100 mm - Cogedim uzès

Métal - 4 avec habillage et impression numérique laser sur boîtes aux lettres et tôles acier
Design : Fabrice Boléon - Lyon - Le Clos Fleuri pour Logéo Méditerranée



IMPRESSION NUMERIQUE



L'impression numérique laser

Impression d'une image ou effet matière directement sur nos modèles de Boîtes aux lettres type Métal 4, Mixt 4 ou Élégance 4 ou sur un support indépendant .

Une photo ultra HD LIBRE DE DROIT est à fournir par vos soins.

- Conception : impression numérique laser multi-support ou, acier laqué avec traitement de surface spécifique à l'utilisation intérieure ou extérieure. Protection par vernis.

LE +CHANTIER :

- élément décoratif et original



Métal avec Arche arrondi et structure porteuse acier sur mesure - Pitch promotion




Élégance 4 avec arche en stratifié blanc arrondi - Eiffage Immobilier Provence



Élégance avec Arche à angles droits - Agence d'architecture " Territoires " - Rue St Honoré Paris

ARCHE

*Arche*

Avec ses diverses possibilités de conception, l'Arche ouvre les portes à toutes les imaginations.

Idéale pour favoriser la créativité de l'architecte, elle lui permettra de se différencier, en apportant sa signature pour une réussite de son concept. Existe en bois ou en acier.

LE + CHANTIER :


- *Élément décoratif* ou auto-porteur personnalisable à angle droit ou arrondi
- *Au choix en métal ou décor stratifié*



CASIERS

ÉTUDE ET RÉALISATION DE MOBILIER SUR MESURE EN DÉCOR BOIS OU ACIER

- Point relais colis
- Résidence gérée, campus
- Distribution interne pour l'administration
- Casier chauffeur, meuble de tri courrier
- Salle des professeurs
- Casier affaire grand format avec fente et réceptacle pour courrier.
- Casier téléphone





métal en suspendu avec habillage acier miroir et LED - cabinet d'architecture Carta - promotion Ametis



Métal En porte-à-faux sur platine murale - Promotion Promogim Marseille

ACCESSOIRES



NOS TABLEAUX

2/ Tableau d'affichage Acier

Cadre en acier soudé, avec porte plexi 6 mm. Finition : nuanciers Acier.

1 feuille A4 : H350 x L280 mm - affichage / nominatif : 40 noms.

2 feuilles A4 : H350 x L500 mm - affichage / nominatif : 60 noms.

4 feuilles A4 : H700 x L500 mm - affichage / nominatif : 120 noms.

6 feuilles A4 : H700 x L700 mm - existe uniquement en tableau d'affichage.

3/ Tableau d'affichage Bois

Cadre en panneaux 19 mm, fond acier laqué blanc, avec porte plexi 6 mm.

Finition : nuanciers Bois.

1 feuille A4 : H350 x L280 mm - affichage / nominatif : 40 noms.

2 feuilles A4 : H350 x L500 mm - affichage / nominatif : 60 noms.

4 feuilles A4 : H700 x L500 mm - affichage / nominatif : 120 noms.

6 feuilles A4 : H700 x L700 mm - existe uniquement en tableau d'affichage.

4/ Corbeille acier

H430 x L300 x P150 mm

5/ Corbeille bois

H400 x L340 x P220 mm

1. Tableau Acier



2. Tableau Bois



Variante.

Tableau nominatif



3. Corbeille Acier



4. Corbeille décor Bois



ACCESSOIRES

4. Corbeille Acier
 H430 x L300 x P150 mm



5. Corbeille décor Bois
 H400 x L340 x P220 mm



6. Boîte à imprimés Acier
 H300 x L380 x P280 mm



7. Table support
 Structure en acier laqué.
 Dimensions adaptées au
 bloc de boîtes aux lettres



OPTIONS : ACCESSOIRES INTÉGRÉS aux blocs boîtes aux lettres

Tableau d'affichage intégré
 Valeur 1 ou 2 cases sur la
 hauteur



Tableau nominatif intégré
 Valeur 1 ou 2 cases sur la
 hauteur (20 noms / cases)



Corbeille intégrée
 Valeur 2 cases




**Porte revue avec serrure
 loqueteau**
 Valeur 1 case




NUANCIER ACIER

CLASSIQUE *Teinte architecte - fine texture « aspect sablé »*




NOIR
RAL 9005



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



GRIS ALUMINIUM
RAL 9006




BEIGE GRIS
RAL 1019



BLANC PERLÉ
RAL 1013

TENDANCE *Teinte architecte - fine texture « aspect sablé »*




VERT BLANC
RAL 6019



BLEU PASTEL
RAL 5024




BEIGE
RAL 1001



IVOIRE CLAIR
RAL 1015




BLANC SÉCURITÉ
RAL 9016



VERT MOUSSE
RAL 6005




BLEU OUTREMER
RAL 5002



ROUGE POURPRE
RAL 3004



BRUN SÉPIA
RAL 8014



ALUMINIUM GRIS
RAL 9007

NUANCIER BOIS

CLASSIQUE



ACACIA DE LAKELAND
H1277 - ST9



CHÊNE VICENZA
H3157 - ST12



CERISIER LOCARNO
H1636 - ST12



NOYER DE BOURGOGNE
H3734 - ST9



CHÊNE VICENZA GRIS
H3158 - ST22

TENDANCE




FRÊNE TRONDHEIM
H1225 ST12



CHÂTAIGNIER DU KENTUCKY
H1710 ST10




CHÊNE TONSBERG
H305 ST12



NOYER DU PACIFIQUE
H3700 ST10



CHÊNE HALIFAX
H1180 ST37



NOYER CARINI
H3710 ST12



CHÊNE GLASTONE TABAC
H3325 ST28



CHÊNE SHERMAN
ANTHRACITE
H1346 ST32



BÉTON CHICAGO GRIS
F186 ST9



MÉTAL BROSSÉ OR
F527 ST20

NUANCIER PRESTIGE

acier

“TEINTES SUIVANT NUANCIER RAL AU CHOIX



bois

“LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION !



Contact

ēdēlen
Boîtes aux lettres



Hervé-Christophe SPILMONT
06 17 98 55 35 - h.spilmont@edelen.fr

Usine & Bureaux

04 42 70 21 23 - contact@edelen.fr
85 av. de la R. Fourcade - ZI St Mitre
13400 Aubagne
