


# ēdēlen

*Boîtes aux lettres*




— EXCELLENCE —

# NORMES PMR

## ACCÉSSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Extrait du JORF n°195 du 24 août 2006, page 12452, texte n°13, et de l'arrêté consolidé au 15 décembre 2007. Sources : [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr) - [www.logement.gouv.fr](http://www.logement.gouv.fr).


Suivant la disposition des blocs, la hauteur de pose conseillée sera : 1 690 mm



*Dimensions pour EXCELLENCE.*

### Installation :


- À plus de 0,40 m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle pour permettre l'approche d'un fauteuil roulant.
- L'accès par un fauteuil roulant peut être latéral ou frontal dans ce cas, le dessous de la boîte doit être à 0,80 m minimum du sol.
- 30% des serrures de boîtes aux lettres seront à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
- L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à 1,50 m. La dimension d'un fauteuil roulant est de 0,80 x 1,30 m.



À l'issue des travaux, le maître d'ouvrage fait établir par un bureau de contrôle une attestation de conformité qui est à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux. Ainsi que le formulaire de raccordement postale N° 240 destiné à La Poste pour le raccordement.

# EXCELLENCE

Standing | Couleurs et matériaux au choix | Pose



Excellence & Zabox stratifié pur papier line Inox Brossé - Icade



### Boîte à colis connectée & sécurisée

Zabox permet de recevoir des colis de manière sécurisée à son domicile, en résidence ou en entreprise.

Zabox s'agence de manière coordonnée (matière et couleur) avec les boîtes aux lettres ou sous forme de meuble indépendant. Aucune connexion filaire n'est nécessaire.

Zabox s'adapte aussi bien aux logements neufs qu'en rénovation ou en entreprise.

## OPTIONS



Tableau d'affichage






Tableau nominatif



Corbeille (valeur 2 cases)



Support interphone



Case à prospectus



Volet sur portillon acier

en applique, sur support ou encastrée

# EXCELLENCE

Acier



Option : volet sur portillon

Acier & bois



Portillons jointifs

Décor bois



Option : Volet de portillon affleurant  
Placage portillon sur mdf teinté noir.

### Ossature

Conception monobloc sans soudure en tôle d'acier laqué.

### Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en acier laqué 15/10<sup>ème</sup> sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10<sup>ème</sup> et porte étiquette.

Fixation sur cadre postal non visible.

### Finition

Nuancier classique ou en option nuancier tendance. Nuancier prestige sur devis

Option : nuancier prestige bois ou acier sur devis

### Ossature

Monobloc en panneaux décor bois 19 mm. Chants de façade coordonnés

### Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en acier laqué 15/10<sup>ème</sup> sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10<sup>ème</sup> et porte étiquette.

Fixation sur cadre postal non visible.

### Ossature

Monobloc en panneaux décor bois 19 mm. Chants de façade coordonnés.

### Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en panneau mdf épaisseur 19 mm décor bois, sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10<sup>ème</sup> et porte-étiquette.

Fixation sur cadre postal non visible



ZABOX

# ZABOX, LA BOÎTE À COLIS SÉCURISÉE



**Descriptif :** Boîtes à colis connectées autonome

Ossature et portillon réalisés en acier laqué ou, en panneau monobloc décor bois épaisseur 19 mm.

Serrure digital sur batterie à fonctionnement passif (40000 ouvertures)

Fixation murale, table ou, encastrées. Elle s'agenceront avec les boîtes aux lettres

Zabox est autonome et ne nécessite aucune connexion filaire ( ni courant, ni réseau). Zabox s'adapte facilement à l'espace disponible sans travaux ni dégradation de l'existant.

Conçues pour durer leur architecture à intelligence déportée ne nécessite aucune maintenance ni mise à jour du matériel

Intégration facile de vos API/services, données cryptées et hébergées en France





## Pour déposer un colis scannez ce QRcode

Dépôt  
de  
colis



## Et laissez-vous guider

- 1 / Scannez le QR code qui vous dirige vers le site Zabox
- 2 / Indiquez votre nom et N° de téléphone (*Uniquement à la 1ère utilisation*)
- 3 / Inscrivez les 6 chiffres reçu par sms pour avoir accès à la liste des résidents et déposer vos colis
- 4 / Cliquez sur le nom du destinataire et vous recevrez le N° de la ZABOX et le code pour l'ouvrir
- 5 / Déposez votre colis et fermez la porte



Ecuries Cavalerie  
Pontoise

## Pour retirer un colis scannez ce QRcode

Retrait  
de  
colis



## Vous avez reçu un SMS

- 1 / Scannez le QR code qui vous dirige vers le site Zabox
- 2 / Rentrez le code lettres reçu par sms et dirigez-vous devant la Zabox indiquée
- 3 / Composez le code qui vient de s'afficher sur votre écran et prenez votre colis. Fermez la porte.

## SIMPLE D'UTILISATION ET CONNECTÉE

ZABOX est une boîte à colis connectée, mutualisée



**Connectée !**



Le livreur scanne le QR code dépôt, qui le dirige sur [zabox.fr](http://zabox.fr). Il indique son nom et n° de téléphone et s'inscrit avec son code reçu par SMS. Ensuite, il pourra accéder à la liste des résidents et déposer son colis




**Sécurisée !**



Instantanément, Je reçois un SMS, m'informant de la mise à disposition de colis dans une Zabox.



**7j/7 24h/24**



Avec mon smartphone, je scanne le QR code de retrait qui me dirige sur [zabox.fr](http://zabox.fr). Je rentre mon code reçu par SMS et reçois mon code à 4 lettres pour ouvrir la boîte et récupérer mon colis.

# EXCELLENCE - EXTER



**À sceller** Structure en tube d'acier 80x40 mm galvanisé ou laqué

**À visser sur platine** Structure en tube d'acier 80x40 mm laqué.

**Table support** En tube acier 50 x 50 avec 4 pieds platines



## Ossature

Conception monobloc à chant angulaire sans soudure en tôle d'acier laqué, avec casquette rejet d'eau. Séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé. **Porte collective postale invisible** en tubes et profils mécano soudés laqués avec serrure provisoire.

## Portillons individuels jointifs


Porte plane anti-effraction jointive et affleurante en façade. Acier laqué 15/10ème montée sur charnières individuelles inox. volet poussant en acier laqué. serrure de sûreté à 2 clefs et porte étiquette.

## Finition


Peinture époxy polyester, cuite au four suivant nos nuanciers classique et tendance. Autres coloris sur devis.

## Version Inox :

Préconisée pour les départements situés en bord de mer : 06, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 50, 56, 62, 64, 66, 76, 80, 83, 85.



## OPTIONS



## ACCESSOIRES

## NOS TABLEAUX

Tableau d'affichage Acier / bois

Cadre en acier soudé, avec porte plexi 6 mm. Finition : nuanciers Acier.

1 feuille A4 : H350 x L280 mm - affichage / nominatif : 40 noms.

2 feuilles A4 : H350 x L500 mm - affichage / nominatif : 60 noms.

4 feuilles A4 : H700 x L500 mm - affichage / nominatif : 120 noms.

6 feuilles A4 : H700 x L700 mm - existe uniquement en tableau d'affichage.



**Tableau Acier**  
(format 4 feuilles)



**Tableau Bois**  
(format 4 feuilles)



**Variante.**  
Tableau nominatif




## KIT COUVRE-JOINTS

*Cadre autoporteur pour une finition rapide, efficace et harmonieuse.*

*Il recouvre les traces des anciennes boîtes lors des rénovations, et peut également servir d'élément décoratif.*

- Conception en acier laqué 10/10ème ou en panneaux décor bois de 19 mm.
- Existe en dimensions standards de 120 mm, avec possibilité de réalisation sur mesure.







# NUANCIER ACIER

## CLASSIQUE *Teinte architecte - fine texture « aspect sablé »*


---




NOIR  
RAL 9005




GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS ALUMINIUM  
RAL 9006




BEIGE GRIS  
RAL 1019



BLANC PERLÉ  
RAL 1013

## TENDANCE *Teinte architecte - fine texture « aspect sablé »*


---




VERT BLANC  
RAL 6019




BLEU PASTEL  
RAL 5024




BEIGE  
RAL 1001



IVOIRE CLAIR  
RAL 1015



BLANC SÉCURITÉ  
RAL 9016




VERT MOUSSE  
RAL 6005



BLEU OUTREMER  
RAL 5002



ROUGE POURPRE  
RAL 3004




BRUN SÉPIA  
RAL 8014




ALUMINIUM GRIS  
RAL 9007

# NUANCIER BOIS


## CLASSIQUE




ACACIA DE LAKELAND  
H1277 - ST9




CHÊNE VICENZA  
H3157 - ST12



CERISIER LOCARNO  
H1636 - ST12




NOYER DE BOURGOGNE  
H3734 - ST9




CHÊNE VICENZA GRIS  
H3158 - ST22

## TENDANCE




FRÊNE TRONDHEIM  
H1225 ST12




CHÂTAIGNIER DU KENTUCKY  
H1710 ST10




CHÊNE TONSBERG  
H305 ST12




NOYER DU PACIFIQUE  
H3700 ST10




CHÊNE HALIFAX  
H1180 ST37




NOYER CARINI  
H3710 ST12




CHÊNE GLASTONE TABAC  
H3325 ST28



CHÊNE SHERMAN  
ANTHRACITE  
H1346 ST32



BÉTON CHICAGO GRIS  
F186 ST9



MÉTAL BROSSÉ OR  
F527 ST20

# NUANCIER PRESTIGE

*acier*

TEINTES SUIVANT NUANCIER RAL AU CHOIX



*bois*

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION!



## Contact

**ēdēlen**  
*Boîtes aux lettres*



### Service entreprise & prescription

Hervé-Christophe SPILMONT  
06 17 98 55 35 - h.spilmont@edelen.fr

### Usine & Bureaux

Av. de la R. Fourcade - ZI St Mitre  
13400 Aubagne  
04 42 70 21 23 - contact@edelen.fr

[www.edelen.fr](http://www.edelen.fr)