



AUFBAUANLEITUNG

EICHHORN® CLASSIC Gestell



*mit klassischer
Lederriemen-Federung*



- Bitte aufbewahren -

Aufbau des Gestells

Das Scherteil auf eine glatte, ebene Oberfläche legen, mit dem Schiebergriff nach oben und den Gegenscheren nach unten.




Die Lederriemen mit der Schnalle nach außen um das Scherteil legen.

Die Lederriemen jeweils unter dem Scherteil durchziehen und nur durch die untere Drahtschleife ziehen (siehe Abbildung rechts)

– NICHT durch die Schnalle




Dies mit allen 4 Federungsriemen jeweils in den Ecken des Scherteils wiederholen – die Kunststoffklammern (Riemenclips) zeigen die jeweilige Position an.



Nun das Scherteil auf das Achsteil legen.

Wichtig: Bitte den Schieber (Griff) auf der Seite gegenüber der Bremse platzieren – die Bremse muss bei aufgeklapptem Gestell über der Bremse stehen !



Verbinden Achsteil/Scherteil:

Den Lederriemen nun um das Achsteil schlingen und dann durch die Schnalle ziehen.

Den Dorn bitte im 2. Loch positionieren - für diese Spannung ist das Gestell ausgelegt.

Anschließend das überstehende Riemenende in die Drahtschleife stecken.



Wichtig: Bitte das Gestell erst dann aufrichten, wenn alle 4 Lederriemen befestigt sind!

Das Aufstellen

Nun kann das Gestell aufgerichtet werden. Hierfür wird es am Griff hoch gezogen – das Scherteil sollte, wie im Bild gezeigt, allein durch die Gestellspannung angehoben werden.

Durch das Herunterschieben der rechts und links am Scherteil befindlichen Kunststoffverbinder (Bild rechts) wird das Gestell in der aufrechten Position fixiert. Eine Falle (Metallbügel) sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Nun die 4 Räder auf die Achsen stecken und den Einkaufskorb im Achsteil einhaken.



Der Korb sollte nach hinten Richtung Bremse überstehen und mit der vorderen Achse abschließen.

Abschließend nun das Kinderwagenoberteil aufsetzen – fertig !

Es wird nicht mehr notwendig sein, die Schnallen zu öffnen – der Kinderwagen klappt auch so sehr flach zusammen.

HINWEIS: *Lederriemen sind Verschleißteile. Ist nach längerer Nutzung ein Austausch nötig, achten Sie bitte darauf, dass diese gemäß Anleitung nach Befestigung wie eine „8“ aussehen sollen, keinesfalls wie ein „0“.*

Dieses Gestell entspricht EU Norm EN 1888:2012

*This transporter conforms to **EN 1888:2012***

Hersteller/producer:

*EICHHORN Kinderwagen GmbH&Co.KG, D-96317 Kronach
www.eichhorn-kinderwagen.de*

