



# böck




## PRODUKTKATALOG 2024

GUMMITELLER | GUMMIKLÖTZE | POLYMERKLÖTZE  
GUMMIPLATTEN | SONDERAUFNAHMEN | AUFFAHRTSRAMPEN  
AUSGLEICHSPLETTEN

für KFZ- Hebebühnen






Gummiteller

Seite 3



Gummiklötze

Seite 19




Polymerklötze

Seite 25




Gummiplatten

Seite 27



Sonderaufnahmen

Seite 30



Auffahrtsrampen

Seite 31



Ausgleichsplatten


SEITE 32

**böck** automotive  
lifting  
solutions

© Böck GmbH | Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Wir haften nicht für Druckfehler, fehlerhafte Angaben zu Produkten, Bildern sowie Preisen.


Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorheriger Benachrichtigung vor.



015

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 115 mm | - | 73 mm | 20 mm | - |


0,25 kg

 passend für:  
 J.A.B. BECKER


024481

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 120 mm | - | 75 mm | 21 mm | - |


0,15 kg

 passend für:  
 J.A.B. BECKER


169100MET

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 120 mm | 110 mm | - | 4 mm | 16 mm |


0,29 kg mit Stahlplatte

 passend für:  
 J.A.B. BECKER / ATH-HEINL / HOFMANN /  
 HERRMANN / AUTOP-STENHOJ / FINKBEINER /  
 KIRSTEN / WEBER


169100

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 120 mm | 110 mm | - | 4 mm | 16 mm |


0,15 kg

 passend für:  
 J.A.B. BECKER / ATH-HEINL / HOFMANN /  
 JOHN BEAN / HERRMANN / AUTOP-STENHOJ /  
 FINKBEINER / KIRSTEN / WEBER


169130

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 130 mm | 122 mm | - | 5 mm | 17 mm |

0,20 kg


 passend für:  
 HERRMANN


GT-BTHZ.120.15

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 120 mm | - | 45 mm | 15 mm | - |

0,35 kg mit Stahlplatte

 passend für:  
 J.A.B. BECKER / ZIPPO



335022

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 140 mm | 132 mm | - | 4 mm | 17 mm |

0,20 kg

 passend für:  
 HOFMANN


335160-GS5.0

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 160 mm | 148 mm | - | 6 mm | 24 mm |

0,38 kg

 passend für:  
 HOFMANN


336000

| a      | b     | d     | l      | w     |
|--------|-------|-------|--------|-------|
| 154 mm | 82 mm | 10 mm | 162 mm | 92 mm |

0,24 kg

 passend für:  
 HOFMANN / ROMEICO / HYMO


01103031

| Ø      | a      | b     | d     | e |
|--------|--------|-------|-------|---|
| 125 mm | 120 mm | 90 mm | 24 mm | - |


0,30 kg mit Stahlplatte

 passend für:  
 NUSSBAUM / ATT / AMI / AMMCO / FORCE /  
 WHEELTRONIC / PHOENIX / SNAP-ON


SOVW-NUS

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 132 mm | 121 mm | - | 8 mm | 24 mm |

0,23 kg


 passend für:  
 NUSSBAUM


GPROD-NUS

| Ø      | a     | b     | c     | h     |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 120 mm | 85 mm | 90 mm | 31 mm | 41 mm |

0,35 kg

 passend für:  
 NUSSBAUM




GK125/120

| Ø      | a      | b     | d    | e     |
|--------|--------|-------|------|-------|
| 127 mm | 120 mm | 83 mm | 9 mm | 28 mm |


 0,35 kg mit Stahlplatte

passend für:  
SLIFT / IME



GK155/16

| Ø      | a      | b     | d     | e |
|--------|--------|-------|-------|---|
| 155 mm | 153 mm | 85 mm | 16 mm | - |


 0,38 kg mit Stahlplatte

passend für:  
SLIFT / IME




GK122/12

| Ø      | a      | b     | d     | e |
|--------|--------|-------|-------|---|
| 122 mm | 116 mm | 80 mm | 12 mm | - |

 0,15 kg mit Stahlplatte

passend für:  
SLIFT / IME




36001.04.04.001

| Ø      | a      | b     | d    | e     |
|--------|--------|-------|------|-------|
| 120 mm | 112 mm | 83 mm | 5 mm | 18 mm |


 0,15 kg

passend für:  
MAHA / SLIFT / AUTOMASTER



115172024

| Ø      | a     | b     | d    | e       |
|--------|-------|-------|------|---------|
| 100 mm | 90 mm | 63 mm | 5 mm | 17,5 mm |


 0,10 kg

passend für:  
MAHA / SLIFT




17202301MET

| Ø      | a      | b     | d    | e     |
|--------|--------|-------|------|-------|
| 120 mm | 113 mm | 83 mm | 8 mm | 22 mm |

 0,26 kg mit Stahlplatte

passend für:  
MAHA




17202301

| Ø      | a      | b     | d    | e     |
|--------|--------|-------|------|-------|
| 120 mm | 113 mm | 83 mm | 8 mm | 22 mm |

0,15 kg

passend für:  
MAHA




17202301-EMB

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 120 mm | 110 mm | - | 8 mm | 22 mm |

0,15 kg mit Stahlplatte, ohne Bohrlöcher, zum Stülpen

passend für:  
MAHA



121KP6Z215

| Ø      | a      | b | d     | e |
|--------|--------|---|-------|---|
| 144 mm | 117 mm | - | 20 mm | - |

0,30 kg

passend für:  
RAVAGLIOLI



047021040

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 145 mm | - | 45 mm | 26 mm | - |

0,30 kg

passend für:  
RAVAGLIOLI / OMER




04640577

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 120 mm | - | 36 mm | 27 mm | - |

0,20 kg

passend für:  
RAVAGLIOLI / SPACE / OMER



046405772MET

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 123 mm | 110 mm | - | 10 mm | 25 mm |

0,30 kg mit Stahlplatte

passend für:  
RAVAGLIOLI / WERTHER / SPACE / ORLANDINI  
/ OMER




046405772

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 123 mm | 110 mm | - | 10 mm | 25 mm |

0,15 kg

passend für:  
RAVAGLIOLI / WERTHER / SPACE / ORLANDINI  
/ OMER



047021850MET

| Ø      | a     | b | d    | e     |
|--------|-------|---|------|-------|
| 100 mm | 87 mm | - | 9 mm | 22 mm |

0,17 kg mit Stahlplatte

passend für:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR




047021850

| Ø      | a     | b | d    | e     |
|--------|-------|---|------|-------|
| 100 mm | 87 mm | - | 9 mm | 22 mm |

0,10 kg

passend für:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR



GT-359.B8X

| Ø      | a     | b | d    | e     |
|--------|-------|---|------|-------|
| 100 mm | 87 mm | - | 9 mm | 38 mm |

0,30 kg mit Stahlplatte

passend für:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR




047021041

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 148 mm | 133 mm | - | 10 mm | 25 mm |

0,26 kg

passend für:  
RAVAGLIOLI



OMCN-140

| Ø      | a | b | d     | e |
|--------|---|---|-------|---|
| 143 mm | - | - | 27 mm | - |

0,35 kg

passend für:  
OMCN / RAVAGLIOLI




## OMCN-140-002

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 140 mm | - | 42 mm | 29 mm | - |

0,31 kg

passend für:  
OMCN




## WERTHER002

| Ø      | a | b | d     | e |
|--------|---|---|-------|---|
| 140 mm | - | - | 15 mm | - |

0,25 kg

passend für:  
WERTHER / OMA / BRADBURY / TECALEMIT /  
AUTEC




## WERTHER001-B1007

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 122 mm | 114 mm | - | 10 mm | 28 mm |

0,23 kg

passend für:  
WERTHER / OMA / TECALEMIT / ITALGARAGE  
/ FINKBEINER




## WERTHER001-B2653

| Ø     | a     | b | d     | e     |
|-------|-------|---|-------|-------|
| 85 mm | 39 mm | - | 29 mm | 50 mm |

0,31 kg

passend für:  
WERTHER




## 15.87.425

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 127 mm | 123 mm | - | 8 mm | 22 mm |

0,15 kg

passend für:  
CONSUL / ZIPPO / FOG




## 15.87.410

| Ø      | a | b     | d    | e |
|--------|---|-------|------|---|
| 100 mm | - | 35 mm | 17mm | - |

0,24 kg mit Stahlplatte

passend für:  
ZIPPO / GRUSE






15.87.420

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 120 mm | - | 44 mm | 16 mm | - |

0,28 kg mit Stahlplatte

passend für:  
ZIPPO



15.87.450

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 149 mm | - | 60 mm | 15 mm | - |

0,75 kg mit Stahlplatte

passend für:  
ZIPPO



15.87.453

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 153 mm | - | 60 mm | 32 mm | - |

0,75 kg mit Stahlplatte

passend für:  
ZIPPO



02-CONSUL

| Ø      | a | b | d     | e |
|--------|---|---|-------|---|
| 138 mm | - | - | 18 mm | - |

0,75 kg mit Bajonettverschluss

passend für:  
CONSUL




02-CONSUL-01-CA

| Ø      | a     | b     | d | e |
|--------|-------|-------|---|---|
| 135 mm | 35 mm | 40 mm | - | - |

1,50 kg Tragteller inkl. wechselbarem Gummiteller

passend für:  
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH



02-CONSUL-01-GTRP

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 135 mm | 126 mm | - | 8 mm | 10 mm |

0,30 kg mit Stahlplatte

passend für:  
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH / HERRMANN




664202

| Ø      | a | b     | d    | e |
|--------|---|-------|------|---|
| 121 mm | - | 65 mm | 9 mm | - |

0,20 kg mit Stahlplatte

passend für:  
AUTOP-STENHOJ / FOG / CAR-O-LINER



664000

| Ø      | a | b          | d     | e |
|--------|---|------------|-------|---|
| 122 mm | - | 65 / 88 mm | 18 mm | - |

0,18 kg

passend für:  
AUTOP-STENHOJ / NUSSBAUM / FOG / CAR-O-LINER




664160

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 158 mm | - | 47 mm | 11 mm | - |

0,40 kg mit Stahlplatte

passend für:  
AUTOP-STENHOJ




SK2030-105

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 109 mm | 100 mm | - | 10 mm | 26 mm |

0,15 kg

passend für:  
KONI / BRADBURY / HERKULES / TECALEMIT / MAJORLIFT



SK2030-124

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 124 mm | 118 mm | - | 5 mm | 17 mm |

0,13 kg

passend für:  
KONI




SK2030-160

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 160 mm | 153 mm | - | 10 mm | 28 mm |

0,33 kg

passend für:  
KONI / ROMEICO / CAR-O-LINER / HH-INTERTECH / BEISSBARTH / FOG / MONDOLFO FERRO




## ROMEICO124

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 124 mm | 116 mm | - | 10 mm | 22 mm |

0,15 kg

passend für:  
ROMEICO / HH-INTERTECH / CORGHI /  
GRAZIA




## ROTARY

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 123 mm | 112 mm | - | 8 mm | 20 mm |

0,17 kg mit Stahlplatte

passend für:  
ROTARY / HERRMANN / ATH-HEINL




## ROTARY-FJRP

| b     | c     | d    | l      | w     |
|-------|-------|------|--------|-------|
| 80 mm | 56 mm | 8 mm | 104 mm | 82 mm |

0,12 kg

passend für:  
ROTARY



## ROTARY-PU7352

| a      | b     | d    | l      | w     |
|--------|-------|------|--------|-------|
| 116 mm | 80 mm | 9 mm | 128 mm | 89 mm |

0,12 kg

passend für:  
ROTARY



## ZAV-41-113

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 128 mm | 112 mm | - | 8 mm | 22 mm |

0,20 kg

passend für:  
EUROLIFT / ORLANDINI




## IST0720300

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 155 mm | 147 mm | - | 6 mm | 24 mm |

0,27 kg

passend für:  
ISTOBAL / VELYEN




**IST1304800**

| Ø      | a | b     | d    | e |
|--------|---|-------|------|---|
| 145 mm | - | 60 mm | 5 mm | - |

0,10 kg

passend für:  
ISTOBAL / VELYEN / SOURIAU



**VEL001**

| Ø      | a | b     | d    | e |
|--------|---|-------|------|---|
| 121 mm | - | 46 mm | 7 mm | - |

0,10 kg

passend für:  
ISTOBAL / VELYEN



**LAUNCH120**

| Ø      | a      | b     | d     | e |
|--------|--------|-------|-------|---|
| 120 mm | 108 mm | 69 mm | 32 mm | - |

0,30 kg

passend für:  
LAUNCH / EVER ETERNAL / TWIN BUSCH / RP  
TOOLS / ATH-HEINL / LINCOS / NIMA vorwiegend  
chinesische Hebebühnen




**COR001483**

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 126 mm | 120 mm | - | 10 mm | 24 mm |

0,21 kg

passend für:  
CORGHI / HPA - FAIP / MONDOLFO FERRO /  
ORLANDINI / SICE



**AGM139**

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 139 mm | 130 mm | - | 8 mm | 28 mm |

0,30 kg

passend für:  
AGM / CORGHI / FOG / SICE / HPA - FAIP /  
AUTEC / MOLNAR



**CASCOS001**

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 138 mm | 130 mm | - | 8 mm | 25 mm |


0,26 kg

passend für:  
CASCOS / VILVER




## BRADBURY001

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 158 mm | 148 mm | - | 11 mm | 27 mm |

 0,37 kg

passend für:  
BRADBURY / HH-INTERTECH




## BRADBURY002

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 150 mm | 142 mm | - | 7 mm | 22 mm |

 0,21 kg

passend für:  
BRADBURY




## RANGER001

| a      | b | d     | l      | w      |
|--------|---|-------|--------|--------|
| 126 mm | - | 13 mm | 143 mm | 143 mm |

 0,50 kg

passend für:  
BENDPAK / RANGER / DANNMAR



## BENDPAK002

| b     | c     | d     | l      | w      |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 88 mm | 88 mm | 12 mm | 119 mm | 119 mm |

 0,20 kg

passend für:  
BENDPAK / DAYTONA




## BENDPAK003

| Ø      | a      | b | d     | e     |
|--------|--------|---|-------|-------|
| 127 mm | 111 mm | - | 11 mm | 26 mm |

 0,26 kg

passend für:  
BENDPAK / DANNMAR



## BENDPAK004

| a      | b | d     | l      | w      |
|--------|---|-------|--------|--------|
| 126 mm | - | 13 mm | 143 mm | 143 mm |

 0,50 kg

passend für:  
BENDPAK / RANGER / DANNMAR




LAYCOCK001

| a      | b     | d     | l      | w     |
|--------|-------|-------|--------|-------|
| 140 mm | 70 mm | 28 mm | 150 mm | 80 mm |

0,27 kg

passend für:  
LAYCOCK / KISMET




SILENT001

| b     | c     | d     | l      | w     |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 60 mm | 40 mm | 20 mm | 118 mm | 83 mm |

0,27 kg

passend für:  
BRADBURY / DUNLOP / SILENT / vorwiegend  
chinesische Hebebühnen



SILENT001MET

| b     | c     | d     | l      | w     |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 60 mm | 40 mm | 20 mm | 118 mm | 83 mm |

0,35 kg mit Stahlplatte

passend für:  
BRADBURY / DUNLOP / SILENT / vorwiegend  
chinesische Hebebühnen




SUM001

| Ø      | a      | b      | d     | e     |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 140 mm | 134 mm | 118 mm | 20 mm | 88 mm |

0,29 kg

passend für:  
SUMMIT / CHALLENGER




HPOW001

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 120 mm | - | 25 mm | 17 mm | - |

0,21 kg

passend für:  
POWERREX / HESHBON / AUTOP-STENHOJ /  
vorwiegend chinesische Hebebühnen




HPOW002

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 120 mm | - | 25 mm | 25 mm | - |

0,32 kg

passend für:  
POWERREX / HESHBON / ROTARY / JIG / QUALITY  
LIFTS / vorwiegend chinesische Hebebühnen




## BISHAMON001

| b     | c     | d     | l      | w     |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 74 mm | 40 mm | 20 mm | 116 mm | 80 mm |

 0,28 kg mit Stahlplatte

passend für:  
BISHAMON / MING LURN / CARLEO




## BISHAMON002

| b     | c     | d     | l      | w     |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 45 mm | 40 mm | 16 mm | 112 mm | 92 mm |

 0,31 kg mit Stahlplatte

passend für:  
BISHAMON / BENWIL




## GTCN001

| Ø      | a | b     | d     | e |
|--------|---|-------|-------|---|
| 125 mm | - | 90 mm | 10 mm | - |

 0,17 kg

passend für:  
TWIN BUSCH / EVER ETERNAL / HANMECSO  
/ FORWARD / AUTOMOTECH / vorwiegend  
chinesische Hebebühnen



## GTCN002

| Ø      | a | b | d     | e |
|--------|---|---|-------|---|
| 120 mm | - | - | 17 mm | - |

 0,21 kg

passend für:  
AUTOP-STENHOJ / TWIN BUSCH / ATH-HEINL/  
HESHBON / LINCOS / PROVAC / KRÖMER /  
AUTOMASTER / vorwiegend chinesische Hebebühnen




## GTCN002-RNG

| Ø      | a | b      | d     | e    |
|--------|---|--------|-------|------|
| 132 mm | - | 119 mm | 14 mm | 9 mm |

 0,21 kg

passend für:  
vorwiegend chinesische Hebebühnen




## GTCN003

| Ø      | a | b | d     | e |
|--------|---|---|-------|---|
| 120 mm | - | - | 15 mm | - |

 0,21 kg

passend für:  
FOG / DUNLOP / vorwiegend chinesische  
Hebebühnen




## GTCN004

| Ø      | a      | b     | d     | e     |
|--------|--------|-------|-------|-------|
| 140 mm | 125 mm | 50 mm | 10 mm | 32 mm |

0,40 kg

passend für:  
TWIN BUSCH / NORDIC LIFT / vorwiegend  
chinesische Hebebühnen




## GTCN009

| Ø      | a      | b     | d     | e     |
|--------|--------|-------|-------|-------|
| 140 mm | 120 mm | 50 mm | 10 mm | 32 mm |

0,40 kg

passend für:  
TWIN BUSCH / EVER ETERNAL / NORDIC LIFT /  
vorwiegend chinesische Hebebühnen




NEU

## GTCN010

| Ø      | a      | b     | d     | e |
|--------|--------|-------|-------|---|
| 120 mm | 108 mm | 60 mm | 23 mm | - |

0,22 kg

passend für:  
WEBER / vorwiegend chinesische Hebebühnen




NEU

## GTCN011

| Ø      | a      | b     | d     | e |
|--------|--------|-------|-------|---|
| 140 mm | 128 mm | 56 mm | 34 mm | - |

0,43 kg

passend für:  
WEBER / vorwiegend chinesische Hebebühnen




## GTCN005

| b      | c     | d    | l      | w     |
|--------|-------|------|--------|-------|
| 104 mm | 50 mm | 9 mm | 128 mm | 74 mm |

0,21 kg

passend für:  
TWIN BUSCH / EVER ETERNAL / LAUNCH /  
vorwiegend chinesische Hebebühnen



## GTCN007-RNG

| Ø      | a | b      | d       | e    |
|--------|---|--------|---------|------|
| 160 mm | - | 150 mm | 25,5 mm | 9 mm |

0,60 kg

passend für:  
vorwiegend chinesische Hebebühnen





## GTCN008

| Ø      | a | b | d     | e |
|--------|---|---|-------|---|
| 140 mm | - | - | 21 mm | - |

0,35 kg

passend für:  
TWIN BUSCH / ATH-HEINL / vorwiegend  
chinesische Hebebühnen



## NORDLIFT17200

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 127 mm | 115 mm | - | 7 mm | 23 mm |

0,17 kg

passend für:  
NORDLIFT




## 149950

| b     | c | d     | l      | w     |
|-------|---|-------|--------|-------|
| 73 mm | - | 18 mm | 100 mm | 81 mm |

0,15 kg

passend für:  
J.A.B. BECKER



## 100100

| a      | b | d     | l      | w      |
|--------|---|-------|--------|--------|
| 108 mm | - | 23 mm | 120 mm | 120 mm |

0,18 kg

passend für:  
COMPAC




## AC-GS1

| Ø      | a | b | d     | e |
|--------|---|---|-------|---|
| 110 mm | - | - | 20 mm | - |

0,17 kg

passend für:  
AC HYDRAULIC



## AC-GS2

| a      | b     | d     | l      | w     |
|--------|-------|-------|--------|-------|
| 100 mm | 50 mm | 10 mm | 112 mm | 61 mm |

0,15 kg

passend für:  
AC HYDRAULIC/ AUTOP-STENHOJ/ MAHA/  
ROTARY




## COL001

| Ø     | a     | b | d     | e |
|-------|-------|---|-------|---|
| 89 mm | 80 mm | - | 17 mm | - |


 0,10 kg

passend für:  
CAR-O-LINER




## GT-VIGK.115.27

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 115 mm | 100 mm | - | 5 mm | 27 mm |

 0,25 kg

passend für:  
VILVER



## GT-VILN.145.30

| Ø      | a      | b | d    | e     |
|--------|--------|---|------|-------|
| 145 mm | 130 mm | - | 8 mm | 31 mm |

 0,40 kg


passend für:  
VILVER



165046

| a            | b            | h      |
|--------------|--------------|--------|
| 150 × 150 mm | 100 × 100 mm | 140 mm |
| kg 2,30 kg   |              |        |

passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung



165042

| a            | b            | h      |
|--------------|--------------|--------|
| 150 × 150 mm | 104 × 104 mm | 100 mm |
| kg 1,75 kg   |              |        |


passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung



165030

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 150 × 150 mm | 110 × 110 mm | 70 mm |
| kg 1,40 kg   |              |       |


passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung



165036

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 150 × 150 mm | 115 × 115 mm | 60 mm |
| kg 1,20 kg   |              |       |


passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung



165031

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 150 × 150 mm | 120 × 120 mm | 50 mm |
| kg 1,10 kg   |              |       |


passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung



165034

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 150 × 150 mm | 128 × 128 mm | 40 mm |
| kg 0,90 kg   |              |       |

passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung



165037

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 150 × 150 mm | 135 × 135 mm | 30 mm |

0,72 kg

passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung




165038

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 150 × 150 mm | 140 × 140 mm | 20 mm |

0,47 kg

passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung



23000251

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 150 × 150 mm | 115 × 115 mm | 60 mm |

1,20 kg

passend für:  
MAHA / universelle Verwendung



165040

| a            | b | h      |
|--------------|---|--------|
| 180 × 100 mm | - | 100 mm |

2,35 kg

passend für:  
universelle Verwendung




165033H

| a            | b | h     |
|--------------|---|-------|
| 222 × 137 mm | - | 85 mm |

2,75 kg mit Holzkern

passend für:  
universelle Verwendung




165032

| a            | b | h     |
|--------------|---|-------|
| 216 × 136 mm | - | 50 mm |

1,80 kg

passend für:  
universelle Verwendung



165035

| a            | b | h     |
|--------------|---|-------|
| 160 × 120 mm | - | 20 mm |
| kg 0,60 kg   |   |       |

passend für:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung



GK12/8

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 120 × 120 mm | 100 × 100 mm | 80 mm |
| kg 1,10 kg   |              |       |


passend für:  
SLIFT / IME / universelle Verwendung



GK12/4

| a            | b            | h     |
|--------------|--------------|-------|
| 120 × 120 mm | 102 × 102 mm | 40 mm |
| kg 0,55 kg   |              |       |

passend für:  
SLIFT / IME / universelle Verwendung



MAG120/35

| a                     | b            | h     |
|-----------------------|--------------|-------|
| 120 × 120 mm          | 110 × 110 mm | 35 mm |
| kg 0,75 kg mit Magnet |              |       |

passend für:  
universelle Verwendung



13510030-RU

| a                               | b | h     |
|---------------------------------|---|-------|
| 135 × 135 mm                    | - | 42 mm |
| kg 0,60 kg für Elektrofahrzeuge |   |       |

passend für:  
Tesla Model 3 / Tesla Model Y / universelle Verwendung



EV-040.XOP


| a                               | b | h     |
|---------------------------------|---|-------|
| 120 × 120 mm                    | - | 60 mm |
| kg 0,65 kg für Elektrofahrzeuge |   |       |

passend für:  
Tesla Model Y / universelle Verwendung




## EV-120.FIA

| a  | b           | h      |
|--|-------------|--------|
| 140 × 100 mm   | 100 × 60 mm | 120 mm |
| kg 1,05 kg für Elektrofahrzeuge                                |             |        |
| passend für:<br>Fiat500e / Volvo CX90 / universelle Verwendung |             |        |




## EV-060.IDT

| a   | b           | h     |
|---|-------------|-------|
| 140 × 100 mm                                | 100 × 60 mm | 60 mm |
| kg 0,60 kg für die meisten Elektrofahrzeuge |             |       |
| passend für:<br>universelle Verwendung      |             |       |



## 13510070

| a   | b            | h     |
|---|--------------|-------|
| 135 × 135 mm  | 100 × 100 mm | 70 mm |
| kg 1,52 kg speziell für BMW Fahrzeuge                               |              |       |
| passend für:<br>RAVAGLIOLI / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung |              |       |



## 13510030

| a   | b            | h     |
|---|--------------|-------|
| 135 × 135 mm  | 100 × 100 mm | 30 mm |
| kg 0,62 kg speziell für BMW Fahrzeuge                               |              |       |
| passend für:<br>RAVAGLIOLI / AUTOP-STENHOJ / universelle Verwendung |              |       |



## GK16/9

| a                                      | b           | h     |
|--|-------------|-------|
| 160 × 120 mm                           | 120 × 83 mm | 90 mm |
| kg 1,48 kg                             |             |       |
| passend für:<br>universelle Verwendung |             |       |




## 316930

| a   | b | h     |
|---|---|-------|
| 120 × 100 mm  | - | 50 mm |
| kg 0,55 kg  |   |       |
| passend für:<br>MAHA / HOFMANN / universelle Verwendung |   |       |



| 316930-NU                                     |   |       |
|---|---|-------|
| a   | b | h     |
| 120 × 100 mm                                  | - | 50 mm |
| kg 0,55 kg                                    |   |       |
| passend für:<br>MAHA / universelle Verwendung |   |       |



| 38.31.829  |             |       |
|--|-------------|-------|
| a  | b           | h     |
| 200 × 100 mm   | 180 × 80 mm | 40 mm |
| kg 0,80 kg   |             |       |
| passend für:<br>ZIPPO / MAJORLIFT / universelle Verwendung |             |       |



| 38.31.830  |             |       |
|--|-------------|-------|
| a  | b           | h     |
| 200 × 100 mm   | 180 × 80 mm | 70 mm |
| kg 1,40 kg   |             |       |
| passend für:<br>ZIPPO / MAJORLIFT / universelle Verwendung |             |       |




| 38.31.831  |              |        |
|--|--------------|--------|
| a  | b            | h      |
| 230 × 140 mm   | 220 × 130 mm | 140 mm |
| kg 4,25 kg   |              |        |
| passend für:<br>ZIPPO / MAJORLIFT / universelle Verwendung |              |        |



| 38.31.831OLD                                   |              |        |
|--|--------------|--------|
| a  | b            | h      |
| 230 × 140 mm                                   | 215 × 138 mm | 135 mm |
| kg 4,60 kg mit Holzkern                        |              |        |
| passend für:<br>ZIPPO / universelle Verwendung |              |        |



| 80100012080              |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| a                        | b | h     |
| 120 × 100 mm             | - | 80 mm |
| kg 0,95 kg               |   |       |
| passend für:<br>HERKULES |   |       |



30100012030

a


b

h


120 × 100 mm

-

30 mm

 0,45 kgpassend für:  
HERKULES






### PE-900-KGK-20

250 × 150 × 20 mm +/- 5 mm


 0,11 kg

passend für:  
universelle Verwendung



### PE-900WEISS/KLEIN

340 × 132 × 50 mm +/- 5 mm


 0,35 kg

passend für:  
universelle Verwendung



### PE-900WEISS/GROSS

340 × 150 × 100 mm +/- 5 mm


 0,75 kg

passend für:  
universelle Verwendung




### PE-900-03415.H25

340 × 150 × 25 mm +/- 5 mm

 0,18 kg

passend für:  
universelle Verwendung



### PE-900-SH-49

1355 × 140 × 49 mm +/- 5 mm


 1,45 kg

passend für:  
universelle Verwendung



### PE-900-SH-95

1355 × 140 × 95 mm +/- 5 mm


 2,80 kg

passend für:  
universelle Verwendung



PB-K03415.H40

340 × 150 × 40 mm +/- 5 mm


 0,20 kg

passend für:  
universelle Verwendung



PB-K03415.H60

340 × 150 × 60 mm +/- 5 mm


 0,30 kg

passend für:  
universelle Verwendung



PB-K03415.H80

340 × 150 × 80 mm +/- 5 mm


 0,40 kg

passend für:  
universelle Verwendung



PB-K15015.H40

1500 × 150 × 40 mm +/- 5 mm

 0,90 kg

passend für:  
universelle Verwendung



PB-K15015.H60

1500 × 150 × 60 mm +/- 5 mm

 1,30 kg

passend für:  
universelle Verwendung



PB-K15015.H80

1500 × 150 × 80 mm +/- 5 mm

 1,60 kg

passend für:  
universelle Verwendung



165029

| c      | d      | h     | l      | w      |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 160 mm | 320 mm | 13 mm | 380 mm | 260 mm |

2,75 kg mit Stahlplatte

passend für:  
J.A.B. BECKER



GK40/2

| c      | d      | h     | l      | w      |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 240 mm | 285 mm | 15 mm | 400 mm | 350 mm |

3,30 kg mit Stahlplatte

passend für:  
SLIFT / IME



GK40/12

| c      | d      | h     | l      | w      |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 240 mm | 255 mm | 12 mm | 400 mm | 350 mm |

3,10 kg mit Stahlplatte

passend für:  
SLIFT / IME



GK40/35-VG

| c      | d      | h     | l      | w      |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 260 mm | 355 mm | 14 mm | 400 mm | 350 mm |

3,60 kg mit Stahlplatte, neue Ausführung

passend für:  
MAHA




GK53/12

| c      | d      | h     | l      | w      |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 240 mm | 405 mm | 12 mm | 535 mm | 350 mm |

4,20 kg mit Stahlplatte

passend für:  
SLIFT / IME




GK34/2

| h     | l      | w      |
|-------|--------|--------|
| 20 mm | 336 mm | 290 mm |

2,35 kg

passend für:  
SLIFT / IME / universelle Verwendung




GK39/2

| c      | d      | h     | l      | w      |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 240 mm | 255 mm | 20 mm | 370 mm | 330 mm |

2,55 kg

passend für:  
MAHA / universelle Verwendung




GK45/2

| a      | b      | c | d      | h     |
|--------|--------|---|--------|-------|
| 450 mm | 354 mm | - | 354 mm | 20 mm |

5,70 kg

passend für:  
MAHA / universelle Verwendung




37005/BO

| h     | l      | w      |
|-------|--------|--------|
| 20 mm | 270 mm | 210 mm |

1,35 kg

passend für:  
AUTOP-STENHOJ



37006/BO

| c      | d      | h     | l      | w      |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 320 mm | 340 mm | 12 mm | 400 mm | 350 mm |

3,35 kg mit Stahlplatte / inkl. Verschraubung

passend für:  
AUTOP-STENHOJ




24003

| c      | d      | h     | l      | w      |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 230 mm | 311 mm | 40 mm | 405 mm | 305 mm |

6,40 kg mit Stahlplatte

passend für:  
AUTOP-STENHOJ / PERKUTE



235NT08022

| a      | b      | c | d      | h     |
|--------|--------|---|--------|-------|
| 325 mm | 257 mm | - | 257 mm | 20 mm |

2,70 kg

passend für:  
NUSSBAUM




| 507176                        |        |       |        |        |
|-------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| c                             | d      | h     | l      | w      |
| 80 mm                         | 155 mm | 12 mm | 220 mm | 120 mm |
| kg 0,85 kg mit Stahlplatte    |        |       |        |        |
| passend für:<br>J.A.B. BECKER |        |       |        |        |




| 970527/BO                |        |        |  |
|--------------------------|--------|--------|--|
| h                        | l      | w      |  |
| 30 mm                    | 460 mm | 300 mm |  |
| kg 5,50 kg               |        |        |  |
| passend für:<br>NUSSBAUM |        |        |  |



| 509281                        |        |       |        |        |
|-------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| c                             | d      | h     | l      | w      |
| 130 mm                        | 155 mm | 12 mm | 220 mm | 170 mm |
| kg 1,25 kg mit Stahlplatte    |        |       |        |        |
| passend für:<br>J.A.B. BECKER |        |       |        |        |



| WZ-00931-AO                |       |   |   |        |
|----------------------------|-------|---|---|--------|
| a                          | b     | c | d | h      |
| 150 mm                     | 95 mm | - | - | 120 mm |
| kg 0,75 kg mit Stahlplatte |       |   |   |        |
| passend für:<br>HYWEMA     |       |   |   |        |




inkl. GummirondeS80

## LIFTADAPTERS80110-130

| d      | e     | h     |
|--------|-------|-------|
| 141 mm | 85 mm | 58 mm |

0,71 kg passend auf Gummiteller mit:  $\varnothing = 110-130$  mm

passend für:  
Volvo S80 / universelle Verwendung




inkl. GummirondeS80

## LIFTADAPTERS80130-160

| d      | e     | h     |
|--------|-------|-------|
| 161 mm | 85 mm | 58 mm |

0,75 kg passend auf Gummiteller mit:  $\varnothing = 130-160$  mm

passend für:  
Volvo S80 / universelle Verwendung




## GUMMIRONDES80

| a | e     | h     |
|---|-------|-------|
| - | 85 mm | 38 mm |

0,30 kg

passend für:  
LIFTADAPTERS80 / universelle Verwendung




## TSL3-AD-MEDIUM

| a | d      | h     |
|---|--------|-------|
| - | 141 mm | 11 mm |

0,45 kg passend auf Gummiteller mit:  $\varnothing = 120-140$  mm

passend für:  
Tesla Model 3 / Tesla Model Y




## TSL3-AD-LARGE

| a | d      | h     |
|---|--------|-------|
| - | 161 mm | 11 mm |

0,50 kg passend auf Gummiteller mit:  $\varnothing = 140-160$  mm

passend für:  
Tesla Model 3 / Tesla Model Y



## GG-D1000.H30

a


h

1000 × 500 mm

30 mm

13,60 kg

passend für:  
Scherenbühnen und tiefergelegte Autos



## GG-D1000.H40

a


h

1000 × 500 mm

40 mm

16,90 kg

passend für:  
Scherenbühnen und tiefergelegte Autos



## GG-D1000.H50

a


h

1000 × 480 mm

50 mm

22,90 kg

passend für:  
Scherenbühnen und tiefergelegte Autos



## GG2P-D500H40

a


h

500 × 500 mm

40 mm

8,40 kg

passend für:  
2 Säulenhebebühnen



## GG5X-S108H50

a


h

500 × 500 mm

50 mm

10,00 kg

passend für:  
Gelenkspieltester / Achsmessgeräte



NEU


AP-HEN.500.250.H50-OG

a


h

500 × 250 mm

50 mm

 6,50 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



NEU


AP-HEN.500.250.H50

a


h

500 × 250 mm

50 mm

 6,50 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



NEU


AP-HMM.500.370.H50

a


h

500 × 370 mm

50 mm

 8,20 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



NEU


AP-HIA.500.500.H50-OG

a


h

500 × 500 mm

50 mm

 13,00 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



NEU


AP-HIA.500.500.H50

a


h

500 × 500 mm

50 mm

 13,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



NEU


AP-HSR.510.470.H50-OG

a

h


510 × 470 mm

50 mm

 11,90 kg ohne Griffloch


passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung






**AP-CIR.530.470.H50**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 530 × 470 mm | 50 mm |

 12,00 kg mit Griffloch


passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung




**NEU**

**AP-GMY.550.400.H50**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 550 × 400 mm | 50 mm |


 11,20 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung




**AP-HWR.570.450.H50**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 570 × 450 mm | 50 mm |


 13,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung




**AP-TAM.600.050.H50-OG**

| a           | h     |
|-------------|-------|
| 600 × 50 mm | 50 mm |


 1,40 kg ohne Griffloch

passend für:  
HERRMANN / Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung




**AP-CRA.600.100.H50-OG**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 600 × 100 mm | 50 mm |


 2,80 kg ohne Griffloch

passend für:  
HERRMANN / Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung





**AP-PAE.600.200.H50-OG**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 600 × 200 mm | 50 mm |

 5,60 kg ohne Griffloch

passend für:  
HERRMANN / Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung




### AP-VPZ.600.450.H50

a

h

600 × 450 mm

50 mm

 13,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung


### AP-JBP.600.465.H50

a



h

600 × 465 mm

50 mm

 14,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



NEU


### AP-TTS.607.360.H50

a

h

607 × 360 mm

50 mm

 10,50 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung

NEU


### AP-PMT.610.375.H50-OG

a

h

610 × 375 mm

50 mm

 12,00 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung

NEU


### AP-PMT.610.375.H50-OG

a

h

610 × 375 mm

50 mm

 12,00 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung

NEU


### AP-PPS.610.395.H50-OG

a



h

610 × 395 mm

50 mm

 12,10 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



**AP-LBR.620.365.H50**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 365 × 620 mm | 50 mm |

11,00 kg mit Griffloch



passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung

**AP-UWQ.633.500.H50**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 633 × 500 mm | 50 mm |

16,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung



**NEU**

**AP-OAF.645.620.H50**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 645 × 620 mm | 50 mm |

20,00 kg mit Griffloch



passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung

**AP-AGY.650.050.H50-OG**

| a           | h     |
|-------------|-------|
| 650 × 50 mm | 50 mm |

1,68 kg ohne Griffloch

passend für:  
HERRMANN / Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung



**NEU**

**AP-RKA.650.080.H50-OG**

| a           | h     |
|-------------|-------|
| 650 × 80 mm | 50 mm |

3,00 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung


**NEU**

**AP-MIA.650.100.H50-OG**

| a            | h     |
|--------------|-------|
| 650 × 100 mm | 50 mm |

3,34 kg ohne Griffloch

passend für:  
HERRMANN / Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit Achsvermessung



NEU


AP-LRF.650.120.H50-OG

a


h

650 × 120 mm

50 mm

 4,10 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



NEU


AP-KJW.650.200.H50-OG

a


h

650 × 200 mm

50 mm

 6,45 kg ohne Griffloch

passend für:  
HERRMANN / Scherenhebebühne und 4-  
Säulenhebebühnen mit Achsvermessung




AP-LPG.650.400.H50

a


h

650 × 400 mm

50 mm

 15,00 kg

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung




AP-LUP.650.450.H50

a


h

650 × 450 mm

50 mm

 15,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung




AP-XFE.650.460.H50

a


h

650 × 460 mm

50 mm

 15,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung




AP-TVS.680.400.H50

a


h

680 × 400 mm

50 mm

 14,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung




### AP-KML.680.430.H50

a


h

680 × 430 mm

50 mm

 14,90 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung




### AP-ZNA.730.650.H50

a


h

730 × 650 mm

50 mm

 23,00 kg mit Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



**NEU**


### AP-ZEZ.1000.500.H50-OG

a


h

1000 × 500 mm

50 mm

 25,00 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



**NEU**


### AP-VMS.1100.600.H50-OG

a


h

1100 × 600 mm

50 mm

 34,00 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung



**NEU**


### GP-EEQ.2000.500.H50-OG

a

h

2000 × 500 mm

50 mm

 50,00 kg ohne Griffloch

passend für:  
Scherenhebebühne und 4- Säulenhebebühnen mit  
Achsvermessung





# automotive lifting solutions

**böck**

Böck GmbH  
Hörschinger Straße 12  
4063 Hörsching, Austria  
[www.boeck-gmbh.at](http://www.boeck-gmbh.at)

+43 7221 722 44  
[office@boeck-gmbh.at](mailto:office@boeck-gmbh.at)