


# böck



## CATALOGUE DES PRODUITS 2024

TAMPONS DE CAOUTCHOUC | BLOCS DE CAOUTCHOUC


BLOCS DE POLYMÈRE | PLAQUES DE CAOUTCHOUC

SUPPORTS SPÉCIAUX | RAMPES EN CAOUTCHOUC

PLAQUES DE RIPAGE

adaptés pour:






TAMPONS DE CAOUTCHOUC

PAGE 3



BLOCS DE CAOUTCHOUC

PAGE 19




BLOCS DE POLYMÈRE

PAGE 25



PLAQUES DE CAOUTCHOUC

PAGE 27



SUPPORTS SPÉCIAUX

PAGE 30



RAMPES EN CAOUTCHOUC

PAGE 31




PLAQUES DE RIPAGE

PAGE 32

**böck** automotive  
lifting  
solutions

© Böck GmbH | Ce catalogue a été conçu par la société Böck GmbH ©, toutes les images et les éléments écrits sont soumis à des droits d'auteur et ne peuvent être utilisés qu'avec autorisation.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.




015

Ø	a	b	d	e
115 mm	-	73 mm	20 mm	-

0,25 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




024481

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	75 mm	21 mm	-

0,15 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




169100MET

Ø	a	b	d	e
120 mm	110 mm	-	4 mm	16 mm

0,29 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / ATH-HEINL / HOFMANN /  
JOHN BEAN / HERRMANN / AUTOP-STENHOJ /  
FINKBEINER / KIRSTEN / WEBER




169100

Ø	a	b	d	e
120 mm	110 mm	-	4 mm	16 mm

0,15 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / ATH-HEINL / HOFMANN /  
JOHN BEAN / HERRMANN / AUTOP-STENHOJ /  
FINKBEINER / KIRSTEN / WEBER




169130

Ø	a	b	d	e
130 mm	122 mm	-	5 mm	17 mm

0,20 kg

adapté pour:  
HERRMANN




GT-BTHZ.120.15

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	45 mm	15 mm	-

0,35 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / ZIPPO



335022

Ø	a	b	d	e
140 mm	132 mm	-	4 mm	17 mm

0,20 kg

 adapté pour:  
HOFMANN


335160-GS5.0

Ø	a	b	d	e
160 mm	148 mm	-	6 mm	24 mm

0,38 kg

 adapté pour:  
HOFMANN


336000

a	b	d	l	w
154 mm	82 mm	10 mm	162 mm	92 mm

0,24 kg

 adapté pour:  
HOFMANN / ROMEICO / HYMO


01103031

Ø	a	b	d	e
125 mm	120 mm	90 mm	24 mm	-


0,30 kg avec plaquette d'acier

 adapté pour:  
NUSSBAUM / ATT / AMI / AMMCO / FORCE /  
WHEELTRONIC / PHOENIX / SNAP-ON


SOVW-NUS

Ø	a	b	d	e
132 mm	121 mm	-	8 mm	24 mm

0,23 kg


 adapté pour:  
NUSSBAUM


GPROD-NUS

Ø	a	b	c	h
120 mm	85 mm	90 mm	31 mm	41 mm

0,35 kg

 adapté pour:  
NUSSBAUM




GK125/120

Ø	a	b	d	e
127 mm	120 mm	83 mm	9 mm	28 mm

0,35 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
SLIFT / IME



GK155/16

Ø	a	b	d	e
155 mm	153 mm	85 mm	16 mm	-

0,38 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
SLIFT / IME



GK122/12

Ø	a	b	d	e
122 mm	116 mm	80 mm	12 mm	-

0,15 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
SLIFT / IME




36001.04.04.001

Ø	a	b	d	e
120 mm	112 mm	83 mm	5 mm	18 mm

0,15 kg

adapté pour:  
MAHA / SLIFT / AUTOMASTER



115172024

Ø	a	b	d	e
100 mm	90 mm	63 mm	5 mm	17,5 mm

0,10 kg

adapté pour:  
MAHA / SLIFT




17202301MET

Ø	a	b	d	e
120 mm	113 mm	83 mm	8 mm	22 mm

0,26 kg avec plaquette d'acier


adapté pour:  
MAHA



17202301

Ø	a	b	d	e
120 mm	113 mm	83 mm	8 mm	22 mm


0,15 kg

 adapté pour:  
MAHA


17202301-EMB

Ø	a	b	d	e
120 mm	110 mm	-	8 mm	22 mm

0,15 kg avec plaquette d'acier, sans trous de fixation

 adapté pour:  
MAHA, sans trous de vis, à tirer


121KP6Z215

Ø	a	b	d	e
144 mm	117 mm	-	20 mm	-

0,30 kg

 adapté pour:  
RAVAGLIOLI


047021040

Ø	a	b	d	e
145 mm	-	45 mm	26 mm	-


0,30 kg

 adapté pour:  
RAVAGLIOLI / OMER


04640577

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	36 mm	27 mm	-

0,20 kg

 adapté pour:  
RAVAGLIOLI / SPACE / OMER


046405772MET

Ø	a	b	d	e
123 mm	110 mm	-	10 mm	25 mm

0,30 kg avec plaquette d'acier

 adapté pour:  
RAVAGLIOLI / WERTHER / SPACE / ORLANDINI  
/ OMER




046405772

Ø	a	b	d	e
123 mm	110 mm	-	10 mm	25 mm

0,15 kg

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / WERTHER / SPACE / ORLANDINI  
/ OMER



047021850MET

Ø	a	b	d	e
100 mm	87 mm	-	9 mm	22 mm

0,17 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR




047021850

Ø	a	b	d	e
100 mm	87 mm	-	9 mm	22 mm

0,10 kg

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR



GT-359.B8X

Ø	a	b	d	e
100 mm	87 mm	-	9 mm	38 mm

0,30 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR




047021041

Ø	a	b	d	e
148 mm	133 mm	-	10 mm	25 mm

0,26 kg

adapté pour:  
RAVAGLIOLI



OMCN-140

Ø	a	b	d	e
143 mm	-	-	27 mm	-


0,35 kg

adapté pour:  
OMCN / RAVAGLIOLI




## OMCN-140-002

Ø	a	b	d	e
140 mm	-	42 mm	29 mm	-


 0,31 kg

adapté pour:  
OMCN




## WERTHER002

Ø	a	b	d	e
140 mm	-	-	15 mm	-

 0,25 kg

adapté pour:  
WERTHER / OMA / BRADBURY / TECALEMIT /  
AUTEC




## WERTHER001-B1007

Ø	a	b	d	e
122 mm	114 mm	-	10 mm	28 mm


 0,23 kg

adapté pour:  
WERTHER / OMA / TECALEMIT / ITALGARAGE  
/ FINKBEINER




## WERTHER001-B2653

Ø	a	b	d	e
85 mm	39 mm	-	29 mm	50 mm

 0,31 kg

adapté pour:  
WERTHER




## 15.87.425

Ø	a	b	d	e
127 mm	123 mm	-	8 mm	22 mm

 0,15 kg

adapté pour:  
CONSUL / ZIPPO / FOG




## 15.87.410

Ø	a	b	d	e
100 mm	-	35 mm	17mm	-

 0,24 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
ZIPPO / GRUSE






15.87.420

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	44 mm	16 mm	-

0,28 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
ZIPPO



15.87.450

Ø	a	b	d	e
149 mm	-	60 mm	15 mm	-

0,75 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
ZIPPO



15.87.453

Ø	a	b	d	e
153 mm	-	60 mm	32 mm	-

0,75 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
ZIPPO



02-CONSUL

Ø	a	b	d	e
138 mm	-	-	18 mm	-

0,75 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
CONSUL




02-CONSUL-01-CA

Ø	a	b	d	e
135 mm	35 mm	40 mm	-	-

1,50 kg plaque tournante incl. tampon en caoutchouc interchangeable

adapté pour:  
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH



02-CONSUL-01-GTRP

Ø	a	b	d	e
135 mm	126 mm	-	8 mm	10 mm

0,30 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH / HERRMANN




664202

Ø	a	b	d	e
121 mm	-	65 mm	9 mm	-

0,20 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ / FOG / CAR-O-LINER



664000

Ø	a	b	d	e
122 mm	-	65 / 88 mm	18 mm	-

0,18 kg

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ / NUSSBAUM / FOG / CAR-O-LINER




664160

Ø	a	b	d	e
158 mm	-	47 mm	11 mm	-

0,40 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ



SK2030-105

Ø	a	b	d	e
109 mm	100 mm	-	10 mm	26 mm

0,15 kg

adapté pour:  
KONI / BRADBURY / HERKULES / TECALEMIT / MAJORLIFT



SK2030-124

Ø	a	b	d	e
124 mm	118 mm	-	5 mm	17 mm

0,13 kg

adapté pour:  
KONI




SK2030-160

Ø	a	b	d	e
160 mm	153 mm	-	10 mm	28 mm

0,33 kg

adapté pour:  
KONI / ROMEICO / CAR-O-LINER / HH-INTERTECH / BEISSBARTH / FOG / MONDOLFO FERRO




**ROMEICO124**

Ø	a	b	d	e
124 mm	116 mm	-	10 mm	22 mm

0,15 kg

adapté pour:  
ROMEICO / HH-INTERTECH / CORGHI / GRAZIA




**ROTARY**

Ø	a	b	d	e
123 mm	112 mm	-	8 mm	20 mm

0,17 kg

adapté pour:  
ROTARY / HERRMANN / ATH-HEINL




**ROTARY-FJRP**

b	c	d	l	w
80 mm	56 mm	8 mm	104 mm	82 mm

0,12 kg

adapté pour:  
ROTARY



**ROTARY-PU7352**

a	b	d	l	w
116 mm	80 mm	9 mm	128 mm	89 mm

0,12 kg

adapté pour:  
ROTARY



**ZAV-41-113**

Ø	a	b	d	e
128 mm	112 mm	-	8 mm	22 mm

0,20 kg

adapté pour:  
EUROLIFT / ORLANDINI




**IST0720300**

Ø	a	b	d	e
155 mm	147 mm	-	6 mm	24 mm

0,27 kg

adapté pour:  
ISTOBAL / VELYEN




## IST1304800

Ø	a	b	d	e
145 mm	-	60 mm	5 mm	-

0,10 kg

adapté pour:  
ISTOBAL / VELYEN / SOURIAU



## VEL001

Ø	a	b	d	e
121 mm	-	46 mm	7 mm	-

0,10 kg

adapté pour:  
ISTOBAL / VELYEN



## LAUNCH120

Ø	a	b	d	e
120 mm	108 mm	69 mm	32 mm	-

0,30 kg

adapté pour:  
LAUNCH / EVER ETERNAL / TWIN BUSCH /  
RP TOOLS / ATH-HEINL / LINCOS / NIMA /  
principalement pour les élévateurs de Chine




## COR001483

Ø	a	b	d	e
126 mm	120 mm	-	10 mm	24 mm

0,21 kg

adapté pour:  
CORGHI / HPA - FAIP / MONDOLFO FERRO /  
ORLANDINI / SICE



## AGM139

Ø	a	b	d	e
139 mm	130 mm	-	8 mm	28 mm

0,30 kg

adapté pour:  
AGM / CORGHI / FOG / SICE / HPA - FAIP /  
AUTEC / MOLNAR



## CASCOS001

Ø	a	b	d	e
138 mm	130 mm	-	8 mm	25 mm

0,26 kg

adapté pour:  
CASCOS / VILVER




**BRADBURY001**

Ø	a	b	d	e
158 mm	148 mm	-	11 mm	27 mm

0,37 kg

adapté pour:  
BRADBURY / HH-INTERTECH




**BRADBURY002**

Ø	a	b	d	e
150 mm	142 mm	-	7 mm	22 mm

0,21 kg

adapté pour:  
BRADBURY




**RANGER001**

a	b	d	l	w
126 mm	-	13 mm	143 mm	143 mm

0,50 kg

adapté pour:  
BENDPAK / RANGER / DANNMAR



**BENDPAK002**

b	c	d	l	w
88 mm	88 mm	12 mm	119 mm	119 mm

0,20 kg

adapté pour:  
BENDPAK / DAYTONA




**BENDPAK003**

Ø	a	b	d	e
127 mm	111 mm	-	11 mm	26 mm

0,26 kg

adapté pour:  
BENDPAK



**BENDPAK004**

a	b	d	l	w
126 mm	-	13 mm	143 mm	143 mm

0,50 kg

adapté pour:  
BENDPAK / RANGER / DANNMAR




## LAYCOCK001

a	b	d	l	w
140 mm	70 mm	28 mm	150 mm	80 mm

0,27 kg

adapté pour:  
LAYCOCK / KISMET




## SILENT001

b	c	d	l	w
60 mm	40 mm	20 mm	118 mm	83 mm

0,27 kg

adapté pour:  
BRADBURY / DUNLOP / SILENT / principalement  
pour les élévateurs de Chine



## SILENT001MET

b	c	d	l	w
60 mm	40 mm	20 mm	118 mm	83 mm

0,35 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
BRADBURY / DUNLOP / SILENT / principalement  
pour les élévateurs de Chine




## SUM001

Ø	a	b	d	e
140 mm	134 mm	118 mm	20 mm	88 mm

0,29 kg

adapté pour:  
SUMMIT




## HPOW001

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	25 mm	17 mm	-

0,21 kg

adapté pour:  
POWERREX / HESHBON / AUTOP-STENHOJ /  
principalement pour les élévateurs de Chine




## HPOW002

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	25 mm	25 mm	-

0,32 kg

adapté pour:  
POWERREX / HESHBON / ROTARY / JIG / QUALITY  
LIFTS / principalement pour les élévateurs de Chine




**BISHAMON001**

b	c	d	l	w
74 mm	40 mm	20 mm	116 mm	80 mm

0,28 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
BISHAMON / MING LURN / CARLEO




**BISHAMON002**

b	c	d	l	w
45 mm	40 mm	16 mm	112 mm	92 mm

0,31 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
BISHAMON / BENWIL




**GTCN001**

Ø	a	b	d	e
125 mm	-	90 mm	10 mm	-

0,17 kg

adapté pour:  
TWIN BUSCH / EVER ETERNAL / TWIN BUSCH  
/ HANMECSON / FORWARD / AUTOMOTECH /  
principalement pour les élévateurs de Chine



**GTCN002**

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	-	17 mm	-

0,21 kg

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ / ATH-HEINL/ HESHBON / TWIN  
BUSCH / LINCOS / PROVAC / KRÖMER / AUTOMASTER  
/ principalement pour les élévateurs de Chine




**GTCN002-RNG**

Ø	a	b	d	e
132 mm	-	119 mm	14 mm	9 mm

0,21 kg

adapté pour:  
principalement pour les élévateurs de Chine



**GTCN003**

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	-	15 mm	-

0,21 kg

adapté pour:  
FOG / DUNLOP / principalement pour les  
élévateurs de Chine




GTCN004

Ø	a	b	d	e
140 mm	125 mm	50 mm	10 mm	32 mm

0,40 kg

adapté pour:  
NORDIC LIFT / TWIN BUSCH / principalement  
pour les élévateurs de Chine



GTCN009

Ø	a	b	d	e
140 mm	120 mm	50 mm	10 mm	32 mm

0,40 kg

adapté pour:  
EVER ETERNAL / NORDIC LIFT / TWIN BUSCH /  
principalement pour les élévateurs de Chine



NOUVEAU

GTCN010

Ø	a	b	d	e
120 mm	108 mm	60 mm	23 mm	-

0,22 kg

adapté pour:  
WEBER / principalement pour les élévateurs de  
Chine




NOUVEAU

GTCN011

Ø	a	b	d	e
140 mm	128 mm	56 mm	34 mm	-

0,43 kg

adapté pour:  
WEBER / principalement pour les élévateurs de  
Chine




GTCN005

b	c	d	l	w
104 mm	50 mm	9 mm	128 mm	74 mm

0,21 kg

adapté pour:  
EVER ETERNAL / LAUNCH / principalement pour  
les élévateurs de Chine



GTCN007-RNG

Ø	a	b	d	e
160 mm	-	150 mm	25,5 mm	9 mm

0,60 kg

adapté pour:  
principalement pour les élévateurs de Chine





**GTCN008**

Ø	a	b	d	e
140 mm	-	-	21 mm	-

0,35 kg

adapté pour:  
TWIN BUSCH / ATH-HEINL / principalement  
pour les élévateurs de Chine




**NORDLIFT17200**

Ø	a	b	d	e
127 mm	115 mm	-	7 mm	23 mm

0,17 kg

adapté pour:  
NORDLIFT




**149950**

b	c	d	l	w
73 mm	-	18 mm	100 mm	81 mm

0,15 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER



**100100**

a	b	d	l	w
108 mm	-	23 mm	120 mm	120 mm

0,18 kg

adapté pour:  
COMPAC




**AC-GS1**

Ø	a	b	d	e
110 mm	-	-	20 mm	-

0,17 kg

adapté pour:  
AC HYDRAULIC



**AC-GS2**

a	b	d	l	w
100 mm	50 mm	10 mm	112 mm	61 mm

0,15 kg

adapté pour:  
AC HYDRAULIC/ AUTOP-STENHOJ/ MAHA/  
ROTARY



COL001

Ø	a	b	d	e
89 mm	80 mm	-	17 mm	-


 0,10 kg

adapté pour:  
CAR-O-LINER




GT-VIGK.115.27

Ø	a	b	d	e
115 mm	100 mm	-	5 mm	27 mm

 0,25 kg

adapté pour:  
VILVER



GT-VILN.145.30

Ø	a	b	d	e
145 mm	130 mm	-	8 mm	31 mm

 0,40 kg

adapté pour:  
VILVER




165046

a	b	h
150 × 150 mm	100 × 100 mm	140 mm

2,30 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle



165042

a	b	h
150 × 150 mm	104 × 104 mm	100 mm

1,75 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle



165030

a	b	h
150 × 150 mm	110 × 110 mm	70 mm

1,40 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle




165036

a	b	h
150 × 150 mm	115 × 115 mm	60 mm

1,20 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle




165031

a	b	h
150 × 150 mm	120 × 120 mm	50 mm

1,10 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle




165034

a	b	h
150 × 150 mm	128 × 128 mm	40 mm

0,90 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle



165037

a	b	h
150 × 150 mm	135 × 135 mm	30 mm


0,72 kg

 adapté pour:  
 J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle


165038

a	b	h
150 × 150 mm	140 × 140 mm	20 mm

0,47 kg

 adapté pour:  
 J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle


23000251

a	b	h
150 × 150 mm	115 × 115 mm	60 mm

1,20 kg

 adapté pour:  
 MAHA / utilisation universelle


165040

a	b	h
180 × 100 mm	-	100 mm


2,35 kg

 adapté pour:  
 utilisation universelle


165033H

a	b	h
222 × 137 mm	-	85 mm

2,75 kg avec noyau en bois


 adapté pour:  
 utilisation universelle


165032

a	b	h
216 × 136 mm	-	50 mm

1,80 kg

 adapté pour:  
 utilisation universelle



165035

a	b	h
160 × 120 mm	-	20 mm

0,60 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle



GK12/8

a	b	h
120 × 120 mm	100 × 100 mm	80 mm

1,10 kg

adapté pour:  
SLIFT / IME / utilisation universelle




GK12/4

a	b	h
120 × 120 mm	102 × 102 mm	40 mm

0,55 kg

adapté pour:  
SLIFT / IME / utilisation universelle



MAG120/35

a	b	h
120 × 120 mm	110 × 110 mm	35 mm

0,75 kg avec aimant

adapté pour:  
utilisation universelle




13510030-RU

a	b	h
135 × 135 mm	-	42 mm

0,60 kg pour véhicules électriques

adapté pour:  
Tesla Model 3 / Tesla Model Y / utilisation universelle



EV-040.XOP

a	b	h
120 × 120 mm	-	60 mm


0,65 kg pour véhicules électriques

adapté pour:  
Tesla Y / utilisation universelle




## EV-120.FIA

a	b	h
140 × 100 mm	100 × 60 mm	120 mm


 1,05 kg pour véhicules électriques

adapté pour:  
Fiat 500E / Volvo CX90 / utilisation universelle




## EV-060.IDT

a	b	h
140 × 100 mm	100 × 60 mm	60 mm


 0,60 kg pour véhicules électriques

adapté pour:  
utilisation universelle




## 13510070

a	b	h
135 × 135 mm	100 × 100 mm	70 mm

 1,52 kg spécialement pour les voitures BMW

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle



## 13510030

a	b	h
135 × 135 mm	100 × 100 mm	30 mm

 0,62 kg spécialement pour les voitures BMW

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / AUTOP-STENHOJ / utilisation universelle



## GK16/9

a	b	h
160 × 120 mm	120 × 83 mm	90 mm


 1,48 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



## 316930

a	b	h
120 × 100 mm	-	50 mm

 0,55 kg

adapté pour:  
MAHA / HOFMANN / utilisation universelle



316930-NU

a	b	h
120 × 100 mm	-	50 mm

0,55 kg

adapté pour:  
MAHA / utilisation universelle



38.31.829

a	b	h
200 × 100 mm	180 × 80 mm	40 mm

0,80 kg

adapté pour:  
ZIPPO / MAJORLIFT / utilisation universelle



38.31.830

a	b	h
200 × 100 mm	180 × 80 mm	70 mm

1,40 kg

adapté pour:  
ZIPPO / MAJORLIFT / utilisation universelle



38.31.831

a	b	h
230 × 140 mm	220 × 130 mm	140 mm

4,25 kg

adapté pour:  
ZIPPO / MAJORLIFT / utilisation universelle



38.31.831OLD

a	b	h
230 × 140 mm	215 × 138 mm	135 mm

4,60 kg avec noyau en bois

adapté pour:  
ZIPPO / utilisation universelle




80100012080

a	b	h
120 × 100 mm	-	80 mm

0,95 kg

adapté pour:  
HERKULES



30100012030

a


b

h

120 × 100 mm

-

30 mm


 0,45 kgadapté pour:  
HERKULES






PE-900-KGK-20

250 × 150 × 20 mm +/- 5 mm


 0,11 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



PE-900WEISS/KLEIN

340 × 132 × 50 mm +/- 5 mm


 0,35 kg

adapté pour:  
utilisation universelle




PE-900WEISS/GROSS

340 × 150 × 100 mm +/- 5 mm


 0,75 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



PE-900-03415.H25

340 × 150 × 25 mm +/- 5 mm

 0,18 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



PE-900-SH-49

1355 × 140 × 49 mm +/- 5 mm

 1,45 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



PE-900-SH-95

1355 × 140 × 95 mm +/- 5 mm

 2,80 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



**PB-K03415.H40**

340 × 150 × 40 mm +/- 5 mm

 0,20 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



**PB-K03415.H60**

340 × 150 × 60 mm +/- 5 mm


 0,30 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



**PB-K03415.H80**

340 × 150 × 80 mm +/- 5 mm


 0,40 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



**PB-K15015.H40**

1500 × 150 × 40 mm +/- 5 mm

 0,90 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



**PB-K15015.H60**

1500 × 150 × 60 mm +/- 5 mm


 1,30 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



**PB-K15015.H80**

1500 × 150 × 80 mm +/- 5 mm

 1,60 kg

adapté pour:  
utilisation universelle



165029

c	d	h	l	w
160 mm	320 mm	13 mm	380 mm	260 mm

2,75 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
J.A.B. BECKER



GK40/2

c	d	h	l	w
240 mm	285 mm	15 mm	400 mm	350 mm

3,30 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
SLIFT / IME



GK40/12

c	d	h	l	w
240 mm	255 mm	12 mm	400 mm	350 mm

3,10 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
SLIFT / IME



GK40/35-VG

c	d	h	l	w
260 mm	355 mm	14 mm	400 mm	350 mm

3,60 kg version nouveau, avec plaquette d'acier

adapté pour:  
MAHA nouveau




GK53/12

c	d	h	l	w
240 mm	405 mm	12 mm	535 mm	350 mm

4,20 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
SLIFT / IME




GK34/2

h	l	w
20 mm	336 mm	290 mm

2,35 kg

adapté pour:  
SLIFT / IME / utilisation universelle




GK39/2

c	d	h	l	w
240 mm	255 mm	20 mm	370 mm	330 mm

2,55 kg

adapté pour:  
MAHA / utilisation universelle




GK45/2

a	b	c	d	h
450 mm	354 mm	-	354 mm	20 mm

5,70 kg

adapté pour:  
MAHA / utilisation universelle




37005/BO

h	l	w
20 mm	270 mm	210 mm

1,35 kg

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ



37006/BO

c	d	h	l	w
320 mm	340 mm	12 mm	400 mm	350 mm

3,35 kg avec plaquette d'acier / vis incluse

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ




24003

c	d	h	l	w
230 mm	311 mm	40 mm	405 mm	305 mm

6,40 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ / PERKUTE



235NT08022

a	b	c	d	h
325 mm	257 mm	-	257 mm	20 mm

2,70 kg

adapté pour:  
NUSSBAUM



507176

c	d	h	l	w
80 mm	155 mm	12 mm	220 mm	120 mm

0,85 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
J.A.B. BECKER



970527/BO

h	l	w
30 mm	460 mm	300 mm

5,50 kg

adapté pour:  
NUSSBAUM




509281

c	d	h	l	w
130 mm	155 mm	12 mm	220 mm	170 mm

1,25 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




WZ-00931-AO

a	b	c	d	h
150 mm	95 mm	-	-	120 mm


0,75 kg avec plaquette d'acier

adapté pour:  
HYWEMA




## LIFTADAPTERS80110-130

d	e	h
141 mm	85 mm	58 mm


 0,71 kg adapté pour des tampons en caoutchouc de:  $\varnothing = 110-130$  mm

adapté pour:  
Volvo S80 / utilisation universelle




## LIFTADAPTERS80130-160

d	e	h
161 mm	85 mm	58 mm


 0,75 kg adapté pour des tampons en caoutchouc de:  $\varnothing = 130-160$  mm

adapté pour:  
Volvo S80 / utilisation universelle




## GUMMIRONDES80

a	e	h
-	85 mm	38 mm

 0,30 kg

adapté pour:  
LIFTADAPTERS80 / utilisation universelle




## TSL3-AD-MEDIUM

a	d	h
-	141 mm	11 mm

 0,45 kg adapté pour des tampons de:  $\varnothing = 120-140$  mm

adapté pour:  
Tesla Model 3 / Tesla Model Y




## TSL3-AD-LARGE

a	d	h
-	161 mm	11 mm

 0,50 kg adapté pour des tampons de:  $\varnothing = 140-160$  mm

adapté pour:  
Tesla Model 3 / Tesla Model Y



## GG-D1000.H30


a

h

1000 × 500 mm

30 mm

13,60 kg

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux


## GG-D1000.H40


a

h

1000 × 500 mm

40 mm

16,90 kg

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux


## GG-D1000.H50


a

h

1000 × 480 mm

50 mm

22,90 kg

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux


## GG2P-D500H40


a

h

500 × 500 mm

40 mm

8,40 kg

 adapté pour:  
 ponts élévateurs 2 colonnes, utilisation universelle


## GG5X-S108H50

a


h

500 × 500 mm

50 mm

10,00 kg

 adapté pour:  
 Plaques à jeux portable / Aligneur de roue



NOUVEAU


AP-HEN.500.250.H50-OG


a

h

500 × 250 mm

50 mm

 6,50 kg sans poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


NOUVEAU


AP-HEN.500.250.H50


a

h

500 × 250 mm

50 mm

 6,50 kg avec poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


NOUVEAU


AP-HMM.500.370.H50


a

h

500 × 370 mm

50 mm

 8,20 kg avec poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


NOUVEAU


AP-HIA.500.500.H50-OG


a

h

500 × 500 mm

50 mm

 13,00 kg sans poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


NOUVEAU


AP-HIA.500.500.H50


a

h

500 × 500 mm

50 mm

 13,00 kg avec poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


NOUVEAU


AP-HSR.510.470.H50-OG

a

h


510 × 470 mm

50 mm

 11,90 kg sans poignée


 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes






**AP-CIR.530.470.H50**

a	h
530 × 470 mm	50 mm

 12,00 kg avec poignée


adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




**NOUVEAU**

**AP-GMY.550.400.H50**

a	h
550 × 400 mm	50 mm


 11,20 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




**AP-HWR.570.450.H50**

a	h
570 × 450 mm	50 mm


 13,00 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




**AP-TAM.600.050.H50-OG**

a	h
600 × 50 mm	50 mm


 1,40 kg sans poignée

adapté pour:  
HERRMANN / ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




**AP-CRA.600.100.H50-OG**

a	h
600 × 100 mm	50 mm


 2,80 kg sans poignée

adapté pour:  
HERRMANN / ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




**AP-PAE.600.200.H50-OG**

a	h
600 × 200 mm	50 mm

 5,60 kg sans poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




### AP-VPZ.600.450.H50

a


h

600 × 450 mm

50 mm

 13,00 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




### AP-JBP.600.465.H50

a


h

600 × 465 mm

50 mm

 14,00 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



**NOUVEAU**


### AP-TTS.607.360.H50

a


h

607 × 360 mm

50 mm

 10,50 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



**NOUVEAU**


### AP-PMT.610.375.H50-OG

a


h

610 × 375 mm

50 mm

 12,00 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



**NOUVEAU**


### AP-PMT.610.375.H50-OG

a


h

610 × 375 mm

50 mm

 12,00 kg sans poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



**NOUVEAU**


### AP-PPS.610.395.H50-OG

a


h

610 × 395 mm

50 mm

 12,10 kg sans poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




### AP-LBR.620.365.H50

a


h

365 × 620 mm

50 mm

 11,00 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




### AP-UWQ.633.500.H50

a


h

633 × 500 mm

50 mm

 16,00 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




### AP-OAF.645.620.H50

a


h

645 × 620 mm

50 mm

 20,00 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



NOUVEAU


### AP-AGY.650.050.H50-OG

a


h

650 × 50 mm

50 mm

 1,68 kg sans poignée

adapté pour:  
HERRMANN / ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



NOUVEAU


### AP-RKA.650.080.H50-OG

a


h

650 × 80 mm

50 mm

 3,00 kg sans poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



NOUVEAU


### AP-MIA.650.100.H50-OG

a


h

650 × 100 mm

50 mm

 3,34 kg sans poignée

adapté pour:  
HERRMANN / ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



NOUVEAU

AP-LRF.650.120.H50-OG


a

h

650 × 120 mm

50 mm

4,10 kg sans poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


NOUVEAU

AP-KJW.650.200.H50-OG


a

h

650 × 200 mm

50 mm

6,45 kg sans poignée

 adapté pour:  
 HERRMANN / ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


AP-LPG.650.400.H50


a

h

650 × 400 mm

50 mm

15,00 kg avec poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


AP-LUP.650.450.H50


a

h

650 × 450 mm

50 mm

15,00 kg avec poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


AP-XFE.650.460.H50

a

h

650 × 460 mm

50 mm

15,00 kg avec poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes


AP-TVS.680.400.H50

a


h

680 × 400 mm

50 mm

14,00 kg avec poignée

 adapté pour:  
 ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




### AP-KML.680.430.H50

a


h

680 × 430 mm

50 mm

 14,90 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes




### AP-ZNA.730.650.H50

a



h

730 × 650 mm

50 mm

 23,00 kg avec poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



**NOUVEAU**


### AP-ZEZ.1000.500.H50-OG

a


h

1000 × 500 mm

50 mm

 25,00 kg sans poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



**NOUVEAU**


### AP-VMS.1100.600.H50-OG

a


h

1100 × 600 mm

50 mm

 34,00 kg sans poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux et 4 colonnes



**NOUVEAU**


### GP-EEQ.2000.500.H50-OG

a

h

2000 × 500 mm

50 mm

 50,00 kg sans poignée

adapté pour:  
ponts élévateurs ciseaux à prise sous roues





# automotive lifting solutions

**böck**

Böck GmbH  
Hörschinger Straße 12  
4063 Hörsching, Austria  
[www.boeck-gmbh.at](http://www.boeck-gmbh.at)

+43 7221 722 44  
[office@boeck-gmbh.at](mailto:office@boeck-gmbh.at)