



KBE 32 QW

Máquina perforadora con imán Eco hasta 32 mm

Máquina perforadora con imán Eco de 1 velocidad pequeña y con un peso extremadamente bajo con funcionalidad básica para la perforación con corona en la obra.

N.º pedido: 7 270 95 61 00 0

Más información

- > Para el uso intensivo gracias a la máxima calidad de procesamiento y a la guía de cables del motor interior.
- > Larga vida útil gracias al diseño del engranaje de muy larga duración con hasta 400 horas de tiempo de funcionamiento.
- > Peso ligero con motor de alta potencia FEIN y par elevado para todos los trabajos de perforación con corona.
Excelente relación precio / rendimiento.
- > Sistema de cambio rápido de coronas perforadoras sin herramienta.
- > Refrigeración interior.
- > Elevada fuerza de sujeción magnética.
- > Palanca de avance ajustable a ambos lados.
- > Buena accesibilidad en situaciones operativas reducidas.
- > Interruptor protector de personas.

Incluido en el precio

- ✓ 1 bomba de lubricación manual
- ✓ 1 correa de amarre
- ✓ 1 protección contra contacto
- ✓ 1 soporte para botellas
- ✓ 1 centrador de 100 mm
- ✓ 1 maletín

Equipamiento

- ✓ Rueda de mano de avance con posibilidad de cambiar los lados
- ✓ Sistema de cambio rápido de coronas perforadoras sin herramienta



Aplicación

Perforación con coronas metal hasta Ø 35 mm



Trabajar por encima de la cabeza



Aplicación en montaje



Aplicación en taller



★ adecuada

★★ muy adecuada



Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	1 200 W
Potencia suministrada	770 W
Velocidad bajo carga	450 1/min
Velocidad en vacío	700 1/min
Corona perforadora HM Ø máx.	32 mm
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	32 mm
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	50 mm
Alojamiento de corona perforadora	3/4 in Weldon
Cambio de corona perforadora	sin herramienta
Carrera	90 mm
Fuerza de sujeción magnética	10 000 N
Dimensiones del pie magnético	175 x 80 mm
Cable con conector	3 m
Peso según EPTA	11,00 kg

Ejemplos de aplicación

