



3 CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CLÁSICO



DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 TAZÓN
MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL.) PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCION Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 26 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (34 X 34 X 39 CM) / TAZÓN (36 X 39 X 22 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/6 HP. ELECTRICIDAD 115 / 60 / 1F, 3 AMP, 340 W. CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D15-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 2 TAZONES
MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCION Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 44 X 38 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (53 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 57 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/5 HP. ELECTRICIDAD 115/60/1F, 6 AMP, 660 W. CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D25-4



DISPENSADOR DE BEBIDAS 3 TAZONES

MARCA CRATHCO. DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCION Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 65 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (75 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 72CM) MOTOR REFRIGERADO DE 1/3 HP. ELECTRICIDAD 115/60/1F, 9 AMP, 1020 W. CODIGO SAT/ 48101702

MODELO D35-4

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



SIMPLICITY



DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

MARCA CRATHCO SIMPLICITY. EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. SE PUEDE QUITAR UNO O DOS TANQUES GRANDES Y CAMBIARLO POR UN KIT DE DOS TANQUES DE 9 LITROS (ACCESORIO ADICIONAL NO INCLUIDO EN EL PRECIO)

DOS TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 LT (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C. ELECTRICIDAD 120/60/1F, 8.5 AMP.

MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 70 CM (FRENTE X FONDO X ALTO)

DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS):

BASE (48 X 63 X 53 CM) / TAZONES (57 X 31 X 65 CM)

CODIGO SAT/ 48101702

MODELO CS2D16



KIT DE DOS TAZONES

MARCA CRATHCO SIMPLICITY KIT DE TAZONES DE 9 LT. TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 9 LITROS (2.4 GAL) QUE SE PUEDEN INTERCAMBIAR SOLO CON EL MODELO ANTERIOR (CS2D16).

SE CAMBIA 1 TAZÓN DE 18 LITROS POR ESTE KIT.

CODIGO SAT/ 48101702



DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

MARCA CRATHCO SIMPLICITY. EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. TRES TAZONES DE POLICARBONATO

CON CAPACIDAD 18 LT (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C.

MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 80 CM (FRENTE X FONDO X ALTO)

DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS):

BASE (48 X 63 X 53 CM) / TAZONES (35 X 56 X 56 CM)

ELECTRICIDAD 120/60/1F, 8.5 AMP.

CODIGO SAT/ 48101702

MODELO CS29A

MODELO CS3L16

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



MOLINOS PARA CAFÉ



MOLINO DE CAFÉ PARA PERCOLADORA
 MARCA GRINDMASTER. EXCELENTE VISIBILIDAD DE GRANO, AJUSTE DE MOLIDO DE GRANO, MOLIDO CONSISTENTE, MOTOR DE 1/2 HP, CONTROL MANUAL CON TIMER, FUSIBLE DE SEGURIDAD, TOLVA DE 2.72 KG (6LB), UNA SOLA PORCIÓN. A 115 V, 920 W, 8 AMP.
 DIMENSIONES: 32 X 47 X 67 CM.
 CODIGO SAT/ 48101604



MOLINO DE CAFÉ PARA PERCOLADORA
 MARCA GRINDMASTER. EXCELENTE VISIBILIDAD DE GRANO, AJUSTE DE MOLIDO DE GRANO, MOLIDO CONSISTENTE, MOTOR DE 1/2 HP, CONTROL MANUAL CON TIMER, FUSIBLE DE SEGURIDAD, TOLVA DE 3 KG (6LB), PARA SURTIR TRES PORCIONES DE CADA LADO. A 115 V, 990 W, 9 AMP.
 DIMENSIONES: 22 X 41 X 70 CM.
 CODIGO SAT/ 48101604

MODELO GR-100

MODELO 250-3A



MOLINO DE CAFÉ PARA VENTA A GRANEL
 MARCA GRINDMASTER. COLOR ROJO Y NEGRO, MODELO ANGOSTO DE SOLO 18 CM DE PROFUNDIDAD, MOTOR DE USO RUDO DE 1/2 HP, CAPACIDAD DE HASTA 1.5 KG (3 LB), ALTURA DE BOLSA MÁXIMO 33 CM (13") MÍNIMO 21 CM (8.25"). A 115V / 60HZ / 1F, 8 AMP. SWITCH DE PARO AUTOMÁTICO AL QUITAR LA BOLSA.
 MEDIDAS EXT.: 18 X 38 X 69 CM.
 CODIGO SAT/ 48101604



MOLINO DE CAFÉ PARA VENTA A GRANEL CON MUELAS MAHLKÖNIG
 COLOR NEGRO, MODELO ANGOSTO DE SOLO 18 CM DE ANCHO. MOTOR DE USO RUDO DE 1/2 HP. ALTA VELOCIDAD DE MOLIENDA DE HASTA 1.1 KG / MIN. MUELAS DE ALTA PRECISION FABRICACIÓN ITALIANA. MÚLTIPLES OPCIONES DE MOLIENDA DESDE GRUESO HASTA TURCO. TOLVA DE HASTA 0.65 KG. 115 V / 60 HZ / 1F, 920 W, 8 AMP. SWITCH DE PARO AUTOMÁTICO AL QUITAR LA BOLSA.
 MEDIDAS EXT.: 18 X 38 X 54 CM.

MODELO GR-875-RD (ROJO)
 MODELO GR-875-BS (NEGRO)

MODELO 865-B

CAFETERAS PERCOLADORAS



CAFETERA PERCOLADORA PARA 3 JARRAS

MARCA GRINDMASTER. PERCOLA UNA JARRA Y CALENTADOR PARA TRES JARRAS, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DIGITAL, UNIDAD COMPLETAMENTE PORTABLE, CONTADOR DE CICLOS, CAPACIDAD EN TANQUE DE 4.5 LT (1.2 GAL), 120V / 60HZ / 1F. 1800 W. 15 AMP.
 MEDIDAS EXT.: 21 X 45 X 49 CM.
 (NO INCLUYE JARRAS).
 CODIGO SAT/ 48101505

MODELO AB-3

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ACCESORIOS PARA PERCOLADORAS



JARRA DE CRISTAL CON MANGO
MARCA GRINDMASTER CAPACIDAD DE 10-12 TAZAS.
CODIGO SAT/ 48101907

MODELO 98005 (NEGRO)
MODELO 98006 (ANARANJADO)



TERMO PARA CAFÉ
MARCA GRINDMASTER. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON BOTON DE ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR, CAPACIDAD 2.5 LITROS. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF.
CODIGO SAT/ 48101506

MODELO 2502-003



TERMO PARA CAFÉ
MARCA GRINDMASTER. TERMO PARA CAFÉ, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON BOTON DE ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR, CAPACIDAD 3 LITROS. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF.
CODIGO SAT/ 48101506

MODELO 2502-004

CAFETERAS PARA POLVOS



CAFETERA PARA POLVOS
MARCA GRINDMASTER CON 3 TOLVAS CON CAPACIDAD PARA 5 LB (2.5 KG APROX), PARA 3 SABORES DIFERENTES, CAPACIDAD EN EL TANQUE DEL AGUA PARA 3.5 GALONES (13.25 LT). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V/1F/60 HZ. MEDIDAS EXT.: 31 X 69 X 68CM (FRENTE, FONDO Y ALTO).
*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO PIC-3



CAFETERA PARA POLVOS
MARCA GRINDMASTER. CON 5 TOLVAS CON CAPACIDAD PARA 5 LB (2.5 KG APROX), PARA 5 SABORES DIFERENTES, CAPACIDAD EN EL TANQUE DEL AGUA PARA 5 GALONES (18.9 LT). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V / 1 F / 60 HZ. MEDIDAS EXTERIORES DE 62 X 64 X 88 CM (FRENTE, FONDO Y ALTO).
*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.
CODIGO SAT/ 48101705

MODELO PIC-5

PERCOLADORAS SATELITALES Y ACCESORIOS



CAFETERA PERCOLADORA PARA TERMO SATELITAL
MARCA GRINDMASTER. MANUAL, PERCOLADORA 1.5 GAL (5.7 L) DE CALOR RADIANTE, TRANSPORTACIÓN FACIL Y SENCILLA, SHUTTLES AISLADOS QUE GUARDAN EL CALOR. TAMAÑO COMPACTO. LUZ DE AVISO QUE ESTA LISTO EL CAFE. PRODUCE HASTA 400 TAZAS POR HORA. 120V / 1750W/ 14.6 AMP/ 1F. INCLUYE UN SHUTTLE.
MEDIDAS EXT.: 43 X 23 X 71 CM
*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.
CODIGO SAT/ 48101909

MODELO AP-200-E

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CAFETERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE
 MARCA GRINDMASTER. DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 LT (1.5 GAL) POR CICLO, TERMO ALTO INCLUIDO EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGIA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFE, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLUMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120V - 240V / 6600W /28 AMP/1F. MEDIDAS EXT.: 32 X 44 X 81 CM. CODIGO SAT/ 48101909
 +REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACION.

MODELO PBIC-330-V2



CAFETERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE
 MARCA GRINDMASTER. DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 LT (1.5 GAL) POR CICLO Y POR TERMO, DOS TERMOS ALTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGIA "PRECISION BREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFE, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLUMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120V - 240V / 6600W /28 AMP/1F. MEDIDAS EXT.: 57 X 44 X 81 CM. CODIGO SAT/ 48101909
 +REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACION.

MODELO PBIC-430-V2

CAFETERAS CON MOLINO PARA AMERICANO



CAFETERA PERCOLADORA PARA UN TERMO CON MOLINO INTEGRADO DE CAFE.
 MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA UN SOLO TIPO DE CAFE, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA TERMOS DE 2.5 Y 3 LT (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGIA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFE. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOX. A 120V-1710 W-15 AMP / 1F. MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 78 CM. CODIGO SAT/ 48101909
 +REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACION.

MODELO GNB-10H



CAFETERA PERCOLADORA PARA UNA JARRA CON MOLINO INTEGRADO DE CAFE.
 MARCA GRINDMASTER. TOLVA PARA UN SOLO TIPO DE CAFE, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA JARRAS DE 1.8 LT (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGIA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFE. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE. 120V-1710W-15 AMP/1F MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 66.7 CM. CODIGO SAT/ 48101909
 +REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACION.

MODELO GNB-11H

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA



MÁQUINA SÚPER AUTOMÁTICA DE CAFÉ
MARCA GRINDMASTER-NECTA. MÁQUINA PARA EXPRESSO CON TOLVA PARA CAFÉ EN GRANO DE 950 GR QUE MUELE, COMPRIME, PRE-INFUSIONA Y EXTRAE EL CAFÉ SIN NECESIDAD DE UN BARISTA, (SE RECOMIENDA GRANO DE CAFÉ CON TOSTADO EXPRESSO MEDIO) CONTIENE DOS TOLVAS PARA POLVOS PARA HACER MEZCLAS DE BEBIDAS CON CAFÉ Y LECHE EN POLVO, MOKA EN POLVO, VAINILLA EN POLVO, ETC. PRODUCCIÓN DE HASTA 45 BEBIDAS DE 12 OZ/HR O 120 EXPRESSOS. REQUIERE INSTALACIÓN HIDRAULICA CON FILTRO DE AGUA DE 3/4". DISPENSA BEBIDAS DE 8, 10 Y 12 OZ. 120V / 12 AMP /1F. CERTIFICADO DE CALIDAD CE.
MEDIDAS EXT.: 33 X 53 X 93 CM DE ALTO.
CODIGO SAT/ 48101705
*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.

MODELO KORINTO PRIME

DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE



DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE
MARCA GRINDMASTER. TERMINADO EN LAMINA COLOR NEGRO CON CHAROLA DE DERRAMES. CAPACIDAD EN EL TANQUE DE 5 GAL (18.9 LT) CON ACCIÓN DE AUTO RELLENO LO QUE PERMITE CONSERVAR AGUA A TEMPERATURA CONSTANTE. IDEAL PARA PREPARACION DE COMIDA Y BEBIDA A LARGA ESCALA. 120 V / 1.7 KW/ 14.2 AMP /1F. CERTIFICADO DE CALIDAD NSF Y UL.
MEDIDAS EXT.: 24 X 48 X 76 CM.
CODIGO SAT/ 48101714
*SOBRE PEDIDO.

MODELO HWD5

MÁQUINA PARA TÉ HELADO



MÁQUINA PARA TÉ HELADO
MARCA GRINDMASTER. SISTEMA DE SEGURO PARA BAJA TEMPERATURA QUE LE PERMITE TRABAJAR A LA TEMPERATURA APROPIADA. TIEMPO DE PERCOLADO AJUSTABLE. CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE. REQUIERE CONEXION. EMBUDO DE PLÁSTICO DE PERCOLADO. INCLUYE TERMO PARA TE MODELO B1/3T CAPACIDAD 3 GALONES (11.4 LT) 120V / 15 AMP /1F. CERTIFICAD DE CALIDAD NSF, C-UL Y UL.
MEDIDAS EXT.: 23 X 57 X 75 CM.
CODIGO SAT/ 48101505
*SOBRE PEDIDO.

MODELO 3+B1/3T

MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA



MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE UN TAZÓN
MARCA UGOLINI. PARA PONER SOBRE MESA, TAZON CON CAPACIDAD DE 5.68 LT (1.5 GAL), CICLO DE CONGELAMIENTO DE 45-60 MIN. COMPRESOR PARA ENFRIAR DEBAJO DE -7 °C. A 120 V / 60 HZ / 1F.
MEDIDAS EXT.: 20 X 49 X 62 M.
*SOBRE PEDIDO.
CODIGO SAT/ 48101707

MODELO MINIGELPLUS1

HORNOS PROFESIONALES



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 10 CHAROLAS

MARCA EQUICHEF. CAPACIDAD PARA 10 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. MOTOR ELECTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.
MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 1.82 M
MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.
CODIGO SAT/ 48101507

MODELO HTE10D



HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 12 CHAROLAS

MARCA EQUICHEF. CAPACIDAD PARA 12 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. MOTOR ELECTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGIA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.
MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 2.02 M
MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.
CODIGO SAT/ 48101507

MODELO HTE12D

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CORTADORA DE MASAS Y LAMINADORAS



LAMINADORA DE MESA DE UN SOLO PASO
 MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE UN SOLO PASO, RODILLOS GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, MOTOR DE ½ H.P., PESO APROXIMADO: 32 KGS. MEDIDAS: 660 X 470 X 300 MM. CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMM-1



CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL
 MARCA EQUICHEF: CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL DE 36 TANTOS, IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERIAS. CAZO ESTAÑADO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SUPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 75 KGS. MEDIDAS APROX.: 500 X 500 X 800 MM. CODIGO SAT/ 48101603

MODELO R-36-3



LAMINADORA DE MESA DE BANDA
 MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS MÁXIMA DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 68 KGS. MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 650 MM. CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMM-160



LAMINADORA DE PISO DE BANDA
 MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 88 KGS. MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 1100 MM. CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMB-160



LAMINADORA DE PISO DE BANDA
 MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 98 KGS. MEDIDAS: LARGO 2650 X 800 X 1100 MM. CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMB-265




LAMINADORA DE PISO DE BANDA CON CABEZAL REFORZADO
 MARCA EQUICHEF, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 134 KGS. MEDIDAS: LARGO 2700 X 800 X 1100 MM. CODIGO SAT/ 48101600

MODELO LMB-270


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



VITRINAS PARA HELADO



VITRINA PARA HELADOS TIPO ITALIANO
 MARCA EQUICHEF, TERMINADA EN COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE. INCLUYE 10 INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA 5 LITROS DE HELADO. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. DE 1.00 M. DE FRENTE. VOLTAJE A 220/60HZ. + NEUTRO.



VITRINA PARA HELADOS TIPO ITALIANO
 MARCA EQUICHEF, TERMINADA EN COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE. INCLUYE 16 INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA 5 LITROS DE HELADO. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. DE 1.50 M. DE FRENTE. VOLTAJE A 220/60HZ. + NEUTRO.

NUEVO

MODELO VHM-10

NUEVO

MODELO VHM-16

CAFETERAS PEQUEÑO BAR



CAFETERA MANUAL 1 GRUPO
 MARCA MAGISTER. CARROCERIA EN ACERO INOX Y UNA SALIDA VAPOR. GRUPO EROGADOR PROFESIONAL DEDICADO. CALDERA DE 400 CC REALIZADA EN MATERIAL ESTAMPADO DE ALTO ESPESOR. DEPOSITO DEL AGUA CON CAPACIDAD DE 2.5 LT. TEMPERATURA GRUPO EROGADOR REGULABLE. ELECTRONICAMENTE. FUNCIONAMIENTO CONTROLADO ELECTRONICAMENTE MEDIANTE CENTRALINA DEDICADA: GESTIÓN DEL NIVEL DE AGUA POR DEPOSITO CON ALARMA ACUSTICO. TIME-OUT TIEMPO DE EROGACION. EROGACION AGUA CALIENTE. RECUPERACION Y LLENADO DE LA CALDERA TRAS LA EROGACION DE VAPOR. 1000 W, 115V/60HZ/1F. PESO: 14.5 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 20. MEDIDAS EXT.: 0.25 X 0.32 X 0.40 M. CODIGO SAT/ 48101705

MODELO MS30IV2



CAFETERA AUTOMÁTICA CON DOSAJE PROGRAMABLE 1 GRUPO.
 MARCA MAGISTER. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 40 A 60 EN TAZAS/HR, CARROCERIA EN ACERO INOXIDABLE, ALTURA DEL GRUPO PARA VASOS DE HASTA 135 MM. GRUPO PROFESIONAL CON ELECTROVALVULA TERMICAMENTE BALANCEADA, NIVEL AUTOMATICO CON SEGURIDAD DEL CALENTADOR, SISTEMA DE SEGURIDAD ACCIONADO POR FALTA DE AGUA EN EL DEPOSITO INTERNO, REGULACION Y CONTROL DE CALDERA EN LATON POR PRESOSTATO Y MANOMETRO, TERMOSTATO Y VALVULA DE SEGURIDAD EN LA CALDERA, UN GRIFO AGUA Y UN GRIFO VAPOR, CONEXION A LA RED HIDRAULICA (MAXIMA PRES. 2.5 BAR) CAPACIDAD CALDERA: 1.5 LT. POTENCIA: 1,400W - 110V, PESO: 18 KG ORIGEN: ITALIA. DIMENSION: 250 X 430 X 350 DE ALTURA, CODIGO SAT/ 48101705

MODELO ES40R

CAFETERAS PERCOLADORAS



CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA COMPACTA 1 GRUPO
 MARCA MAGISTER. CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACION CONTINUA. CARROCERIA EN ACERO INOX AISI. BOMBEADOR VOLUMETRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. CALDERA CON CAPACIDAD DE 4 LT. AUTO NIVEL ELECTRONICO DE SERIE. MANDO EROGACION CAFE CON PULSANTE. SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE. TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELECTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70. MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM. CODIGO SAT/ 48101705

MODELO STILO MS60



CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRONICA COMPACTA 1 GRUPO LINEA STILO
 MARCA MAGISTER. CAFETERA AUTOMATICA ELECTRONICA CON DOSAJE PROGRAMABLE. CARROCERIA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. CALDERA DE 4 LT. BOMBEADOR VOLUMETRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. AUTONIVEL ELECTRONICO DE SERIE. MANDO DE EROGACION DE CAFE CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMETRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACION CONTINUA. SALIDA AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMATICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA. TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELECTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70. MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM. CODIGO SAT/ 48101705

MODELO STILO ES60

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA 2 GRUPOS
 MARCA MAGISTER. CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA, CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO EROGACION CAFE CON PULSANTE, SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESION DE LA SALIDA DEL CAFE, TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELECTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM. DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT, POTENCIA: 2400 W - 110 V - 24 AMP., PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.
 MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.
 CODIGO SAT/ 48101705

MODELO STILO MS100



CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRONICA CON DOSAJE PROGRAMABLE 2 GRUPOS
 MARCA MAGISTER. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE O BARNIZADO, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO DE EROGACIÓN DE CAFE CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMETRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFE, TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELECTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT. POTENCIA: 2400W - 110V-24 AMP. PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.
 MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.
 CODIGO SAT/ 48101705

MODELO STILO ES100

MOLINOS PARA CAFÉ



MOLINO PARA CAFÉ MANUAL CON TOLVA DE 250 GR
 MARCA MAGISTER. ESTRUCTURA DE ALUMINIO FUNDIDO Y DE ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL, TEMPLADO CON REGULADOR MICROMETRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCION MANUAL. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 A 8.5 GR. DIAMETRO CUCHILLAS: 50 MM. PRODUCCIÓN: 2,5-3,5 KG/HR. CAPACIDAD RECIPIENTE GRANOS DE CAFE: 250 GR. CAPACIDAD RECIPIENTE CAFE MOLIDO: 140 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ POTENCIA: 100 W. DIMENSIONES MM: 150 X 260 X 360 DE ALTURA. PESO: 5.8 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERA MODELO ES40 Y MS40.
 CODIGO SAT/ 48101604

MODELO MMD6



MOLINO PARA CAFÉ AUTOMÁTICO CON TOLVA DE 1.5 KG
 MARCA MAGISTER. CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO CON REGULADOR MICROMETRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCION AUTOMÁTICA. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 - 9 GR. DIAMETRO CUCHILLAS: 63 MM. PRODUCCIÓN: 3,5 -5,5 KG/HR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFE EN GRANOS: 1.500 GR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFE MOLIDO: 300 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ. POTENCIA: 250 W. DIMENSIONES MM: 210 X 370 X 550 DE ALTURA. PESO: 11 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERAS DE DOS GRUPOS MS100 Y ES100.
 CODIGO SAT/ 48101604

MODELO M12ATR



MICROONDAS COMERCIAL.
 MARCA AMANA. TIMER DE 10 MIN. CONTROL ANALOGO, POTENCIA DE 1000 W. CAPACIDAD DE 1.2 FT³, SEÑAL DE FIN DE CICLO, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.
 MEDIDAS: 559 X 483 X 352 MM.
 CODIGO SAT/ 48101516

MODELO RCS10DSE



MICROONDAS COMERCIAL.
 MARCA AMANA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CONTROLES DIGITALES, CAPACIDAD 1.2 FT³, SEÑAL DE FIN DE CICLO, PROGRAMACION DE TIEMPOS POR PRODUCTO, POTENCIA DE 1000 W, PARA TRABAJO PESADO.
 MEDIDAS: 552 X 501 X 362 MM.
 CODIGO SAT/ 48101516

MODELO RCS10TS