

2024

Mayor
CERÁMICA

Mayor
CERÁMICA

ÍNDICE POR PAGINACIÓN

INDEX BY PAGINATION

04. Sobre Cerámica Mayor About Cerámica Mayor	21. Colecciones Collections	215. Gres porcelánico espesorado de 20MM 20MM thick porcelain stoneware	256. Recomendaciones de montaje Placement recommendations
16. Ventajas Advantages	23. Crosscut	221. Soluciones para piscinas Pool solutions	258. Colocación de piezas cerámicas en piscinas Ceramic pieces placement in pools
17. Simbología Symbology	35. Savoy	232. Creta	260. Sistema Block 25 Block 25 system
18. Lectura del catálogo Reading the catalogue	49. Iconic	234. Samoa	262. Procedimiento para la colocación y el mantenimiento Procedure for placement and mantenaince
	61. Lao	236. Maui	264. Dimensiones de las piezas Pieces dimensions
	75. Cupira	238. Bora	265. Información técnica Technical information
	89. Salem	240. Aruba	266. Información embalaje Packing data
	101. Coralina	242. Rejillas de drenaje Drain grates	270. Resumen colecciones Collections overview
	113. Calacatta	252. Media caña Trim	
	125. Eterna		
	137. Stromboli		
	151. Cements		
	165. Amazonia		
	177. Woods		
	189. Tropic		
	199. Bali		
	207. Volcanic		

ÍNDICE POR FORMATO

INDEX BY FORMAT

Estándar Standard	Pavimento 20MM Pavement 20MM	Pequeño formato Small format
120x120CM 48"x48"	60x120CM 24"x48"	90x90x2CM 36"x36"x0.8"
49. Iconic	89. Salem	23. Crosscut
89. Salem	101. Coralina	61. Lao
90x90CM 36"x36"	113. Calacatta	75. Cupira
23. Crosscut	125. Eterna	125. Eterna
35. Savoy	137. Stromboli	137. Stromboli
61. Lao	151. Cements	151. Cements
89. Salem	20x120CM 8"x48"	60x60CM 24"x24"
101. Coralina	165. Amazonia	23. Crosscut
60x120CM 24"x48"	177. Woods	89. Salem
23. Crosscut	30x120CM 12"x48"	101. Coralina
35. Savoy	165. Amazonia	137. Stromboli
49. Iconic	75x75CM 30"x30"	30x60CM 12"x24"
61. Lao	137. Stromboli	199. Bali
75. Cupira	151. Cements	207. Volcanic

**Somos tradición,
inconformismo, valentía.
We are tradition,
non-conformism, courage.**



Cerámica Mayor S.A. es una empresa líder en la fabricación de material extrusionado con una larga tradición en la producción de pavimentos y piezas especiales, tanto en acabado natural como esmaltado. La empresa fue fundada en el siglo pasado por D. Fernando Mayor Boluda y hoy en día es dirigida por los hermanos Mayor.

Desde sus inicios ha mantenido intactos sus valores, creencias y costumbres, transmisiéndolas de generación en generación y aplicándolas a todas y cada una de sus formas de expresión con inconformismo y valentía, partiendo de la base de materiales que nos aporta la naturaleza para transformarlos, con creatividad, en algo único. Siempre un paso más allá.

Cerámica Mayor S.A. is a leading company in the manufacture of extruded material with a long tradition in the production of pavements and special pieces, both in natural and glazed finish. The company was founded in the last century by D. Fernando Mayor Boluda and today it is directed by the Mayor brothers.

Since its inception, it has kept its values, beliefs and customs intact, transmitting them from generation to generation and applying them to each and every form of expression with non-conformism and courage, starting from the base of materials provided by nature to transform them, with creativity, into something unique. Always a step further.



6

Somos una empresa familiar que cuenta con el saber hacer de cuatro generaciones. De la primera heredamos el conocimiento de la materia prima, las arcillas, el fuego, pasando por la generación emprendedora que acogió la empresa como un punto de inflexión entre lo viejo y lo nuevo, cambiando el concepto de empresa manual a una fábrica con la última tecnología y nuevos desarrollos.

La última y más reciente generación continúa con el legado ahora potenciando cada día un producto exclusivo con las mejores materias primas y los procesos industriales más conservadores con el medioambiente.

Un viaje por el saber hacer de cuatro generaciones desde el origen de la materia hasta la confección final de un producto contemporáneo imperdurable en el tiempo.

We are a family business with the know-how of four generations. From the first generation we inherited the knowledge of the raw materials, the clays, the fire, passing through the enterprising generation that took the company as a turning point between the old and the new, changing the concept of a manual company to a factory with the latest technology and new developments.

The latest and most recent generation continues with the legacy now promoting every day an exclusive product with the best raw materials and the most environmentally friendly industrial processes.

A journey through the know-how of four generations from the origin of the material to the final manufacture of a contemporary product that is timeless.





**El viaje por la experiencia de
cuatro generaciones vivaces y
perfeccionistas.**

**The journey through the experience
of four lively and perfectionist
generations.**

**El sentimiento de
un equipo unido.
The feeling of a
united team.**



Actualmente somos un equipo de más de 120 personas que trabajamos con profesionalidad y perseverancia para lograr un objetivo común: la excelencia en nuestros productos. Nuestro departamento técnico, experto en arquitectura, ingeniería, construcción y diseño, se involucra en cada proyecto, desde el planteamiento hasta su finalización, creando sinergias con cada cliente a lo largo de todo el proceso con el objetivo de lograr la excelencia en el producto.

Currently we are a team of 120 people working with professionalism and perseverance to achieve a common goal: the excellence of our products. Our technical department, specialized in architecture, engineering, construction and design, is involved in each project, from the approach until its completion, creating synergies with each customer throughout the whole process with the aim of achieving product excellence.





**La incansable búsqueda
de la excelencia en
nuestros productos.**
**The relentless pursuit
of excellence in our
products.**

La búsqueda constante de la perfección y la pureza en nuestros productos nos lleva a someter a todas nuestras piezas a rigurosos controles de calidad en todo el proceso de producción.

Se prueban entre otras cosas la resistencia mecánica y a choques térmicos, la resistencia química del esmalte, la pureza de sus componentes y la estabilidad de sus formas. Un control de calidad integral, desde la selección de las arcillas hasta el embalaje final para asegurar que el producto final haga eco de la visión exigente, creativa y sostenible de Cerámica Mayor.

The constant search for perfection and purity in our products leads us to subject all our pieces to rigorous quality controls throughout the production process.

Among other things, we test the mechanical and thermal shock resistance, the chemical resistance of the glaze, the purity of its components and the stability of its shapes. A comprehensive quality control, from the selection of the clays to the final packaging to ensure that the final product echoes the demanding, creative and sustainable vision of Cerámica Mayor.



- ♻️ Nuestras baldosas y piezas especiales están compuestas por un 50% de material reciclado
Our tiles and special pieces are made of 50% recycled material
- ♻️ El 60% del packaging es sostenible o biodegradable
60% of packaging is sustainable or biodegradable
- ♻️ El 100% del material descartado en el proceso es reincorporado
100% of the material discarded in the process is reincorporated
- ♻️ Evitamos la emisión de partículas a la atmósfera
We avoid the emission of particulate matter into the atmosphere
- ♻️ El 100% del agua utilizada en el proceso es reincorporada
100% of the water used in the process is reincorporated
- ♻️ Creamos un desperdicio 0 utilizando la técnica de las 3 “R”: Reutilizar, Reducir, Reciclar
We create 0 waste using the 3Rs: Reuse, Reduce, Recycle
- ♻️ Con el empleo de placas solares evitamos la emisión de toneladas de CO₂ a la atmósfera
Using solar panels we avoid the emission of tons of CO₂ into the atmosphere

Nuestras colecciones son un tributo a la naturaleza. Somos conscientes y sostenibles.

Our collections are a tribute to nature. We are conscious and sustainable.

La conservación y el respeto del entorno natural y medioambiental forma parte de los condicionantes de nuestro proceso industrial.

Nuestro pavimento se compone de un 50% de material reciclado. Recuperamos el 100% de los residuos generados y reincorporamos el 100% del agua utilizada en el proceso asegurando un vertido cero. Todos los eslabones de la cadena productiva están pensados para facilitar el reciclado de los materiales.

The conservation and respect of the natural and environmental surroundings is part of the conditioning factors of our industrial process.

Our paving is made up of 50% recycled material. We recover 100% of the waste generated and reincorporate 100% of the water used in the process ensuring zero waste. All the links in the production chain are designed to facilitate the recycling of materials.



No pensamos en pequeño, soñamos en grande. We don't think small, we dream big.



Nuestro proyecto de futuro es una rotunda apuesta para afrontar los nuevos retos que demanda el mercado en cuanto a arquitectura sostenible y eficiencia en nuestra producción, con nuevos centros logísticos, se refiere.

La nueva forma de proyectar y construir edificios pasa, sin lugar a dudas, por lograr una edificación que respete el entorno natural y mejore la calidad de vida, desde el propio proceso de producción, reincorporando el agua propiciando un vertido cero, hasta elementos como techados solares, nuestra incansable búsqueda de nuevas aplicaciones y el estudio de los materiales, junto con el espíritu de nuestro equipo, hacen de nosotros una empresa altamente cualificada para dar respuesta a las necesidades de la arquitectura bioclimática del futuro.

Our project for the future is a resounding commitment to meet the new challenges demanded by the market in terms of sustainable and efficient architecture in our production with new logistics centres.

The new way of designing and constructing buildings is undoubtedly to achieve a building that respects the natural environment and improves the quality of life, from the production process itself, reincorporating water, promoting zero waste, to elements such as solar roofing, our tireless search for new applications and the study of materials, together with the spirit of our team, make us a highly qualified company to respond to the needs of the bioclimatic architecture of the future.



VENTAJAS

ADVANTAGES



Resistencia a la flexión
Bending strength



Resistencia a la helada
Frost resistance



Ecológico
Ecological



Resistencia química
Chemical resistance



Ignífugo
Fire resistance



Máxima resistencia al fuego y al calor
Maximum fire and heat resistance



Resistencia al rayado
Scratch resistance



Color duradero
Durable colour



Fácil limpieza y mínimo mantenimiento
Easy to clean and minimum maintenance



Resistencia al choque térmico
Thermal impact resistance



Antiestático
Antistatic



Multiformato
Multi-format



Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance



Baja absorción
Low absorption



Piezas especiales
Special pieces



Resistencia al desgaste
Wear resistance



Durabilidad
Durability



Resistencia a los rayos UV
UV resistance



Resistencia a las manchas
Stain resistance



Fácil colocación
Easy to install



Antideslizante para exteriores
Non-slip for outdoor use

SIMBOLOGÍA

17

SYMBOLS



Tamaño de la base
Tile size

60x120cm 24"x48"

Tamaño en centímetros
Size in centimetres

60x120cm 24"x48"

Tamaño en pulgadas
Size in inches



Piezas y bases de exterior Clase 3
Outdoor pieces and tiles Class 3



Piezas y bases de interior Clase 1
Indoor pieces and tiles Class 1



Piezas y bases de exterior R11
Outdoor pieces and tiles R11



Piezas y bases de interior R9
Indoor pieces and tiles R9



Bases rectificadas
Rectified tiles



Grosor de la base
Tile thickness

MONOBLOCK

Fabricado de una pieza, sin pegado
Made in one piece, not glued



Sistema con goma de amortiguación
Rubber cushioning system



Patente mundial de la pieza
Worldwide patent of the piece



Porcentaje de desbordamiento
Percentage of overflow



Esmaltado a 3 caras
Enamelled on 3 sides



Grosor lateral peldaño
Step side thickness



Antideslizante Clase 1
Non-slip Class 1



Antideslizante Clase 3
Non-slip Class 3



Larga vida
Long life



Producto de fácil limpieza
Easy clean product



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA



EN 16165
Clase 3



EN ISO 10545-12



EN 16165
R11



EN 16165
Clase C



Empresa vinculada a Tile of Spain
Tile of Spain vinculated enterprise



Certificado ISO 9001 por AENOR
Certified ISO 9001 by AENOR



Certificado de baldosas sostenibles
Sustainable tiles certified



Certificado de gestión de sistemas IQNET
Management system certificated IQNET



Empresa vinculada a ASCER
ASCER vinculated enterprise



Declaración Ambiental de Producto
Environmental Product Declaration


LECTURA DEL CATÁLOGO

READING THE CATALOGUE

- | | | | | | |
|-----|---|-----|--|-----|--|
| 01. | Nombre de la colección
Collection name | 05. | Colores recomendados para la junta
Recommended joint colours | 09. | Posibilidades de colocación
Placement possibilities |
| 02. | Colores disponibles
Available colours | 06. | Piezas especiales
Special pieces | 10. | Características técnicas
Technical information |
| 03. | Formatos disponibles
Available formats | 07. | Sistema de piscina
Pool system | | |
| 04. | Información embalaje
Packing data | 08. | Colores disponibles de la pieza especial
Available colours of the special piece | | |




06



07



08


**INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION**

- PRELIMINAR
- INFORMACIÓN TÉCNICA
- PRECIO
- PRECIO UNITARIO
- PRECIO TOTAL
- PRECIO NETO
- PRECIO TOTAL NETO
- PRECIO UNITARIO NETO
- PRECIO TOTAL NETO

09

10





COLECCIÓN
COLLECTION



CROSSCUT





CROSSCUT PETRA





CROSSCUT CLOUD

CROSSCUT PETRA



CROSSCUT CLOUD



60x120cm 24"x48" C3 R11 · C1 R9 · R	90x90cm 36"x36" C3 R11 · C1 R9 · R	60x60cm 24"x24" C3 R11 · C1 R9 · R	37.5x75cm 15"x30" C3 R11 · R
Crosscut Petra Crosscut Cloud	Crosscut Petra Crosscut Cloud	Crosscut Petra Crosscut Cloud	Crosscut Petra Crosscut Cloud

60x120cm 24"x48" 20MM 0.8" C3 R11 · R	Rodapié Skirting board 9x60cm 3.5"x24" Crosscut Petra Crosscut Cloud	Tabica Riser 14.5x120cm 5.7"x48" Crosscut Petra Crosscut Cloud
Crosscut Petra Crosscut Cloud		

EMBALAJE · PACKING


Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet pallet size
60x120 ^R cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
60x120 ^R CM 24"x48"x0.8"	1	0,7200	34,37	19,44	120x84x74cm
90x90 ^R cm 36"x36"	2	1,6200	32,50	48,60	106x95x74cm
60x60 ^R cm 24"x24"	4	1,4400	27,00	46,08	120x80x74cm
37.5x75 ^R cm 15"x30"	4	1,1250	23,50	61,87	120x80x89cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié · Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica · Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Crosscut Petra
Mapei 130 Jasmine
Kerakoll 31 Beige Dakar
Litokol Ivory 2
SikaCeram Arena

Crosscut Cloud
Mapei 111 Silver Grey
Kerakoll 03 Gris Perla
Litokol Silver 1
SikaCeram Perla

Peldaño recto · Recto step



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 • C1 R9

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Peldaño recto tapa · Recto step corner



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 • C1 R9

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Peldaño completo · Full step



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Borde Maui · Maui edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Borde Bora · Bora edge



20x50cm 8"x19.7"

C3 R11

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Borde Aruba · Aruba edge



25x50cm 10"x19.7"

C3 R11

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Borde Samoa · Samoa edge



50x120cm 19.7"x48"

C3 R11

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Rejilla de drenaje RJ20 · Drain grate RJ20



20x50cm 8"x19.7"

•

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Desagüe · Drain: >11m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ20 FLEX · Drain grate RJ20 FLEX



20x50cm 8"x19.7"

•

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

•

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Desagüe · Drain: >13m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

•

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Rejilla de drenaje RJ25 INV · Drain grate RJ25 INV



25x50cm 10"x19.7"

•

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Desagüe · Drain: >8m³/hora

Goma para rejilla 12719 incluida
Grate rubber 12719 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134



Goma para rejilla 12719 · Grate rubber 12719



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Escocia cantonera exterior
Scoth external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Escocia cantonera interior
Scoth inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Cantonera transición exterior
External transition corner




4.5x16cm 1.8"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Crosscut Petra

Crosscut Cloud

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

SAVOY





SAVOY MOON






SAVOY DESERT





SAVOY LAND

SAVOY MOON





SAVOY DESERT



SAVOY LAND



**EMBALAJE · PACKING**

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet pallet size
60x120 ^R cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
90x90 ^R cm 36"x36"	2	1,6200	32,50	48,60	106x95x74cm
90x90 ^R 2CM 36"x36"x0.8"	1	0,8100	39,00	21,87	105x95x84cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié · Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica · Riser					


COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Savoy Moon
Mapei 100 White
Kerakoll 01 Blanco
Litokol White 1
SikaCeram Blanco

Savoy Desert
Mapei 130 Jasmine
Kerakoll 31 Beige Dakar
Litokol Ivory 3
SikaCeram Arena

Savoy Land
Mapei 112 Medium Grey
Kerakoll 04 Gris Hierro
Litokol Silver 2
SikaCeram Cemento

Peldaño recto · Recto step



↙↗ 33x120cm 13"x48"


C3 R11 · C1 R9

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Peldaño recto tapa · Recto step corner



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Borde Creta · Creta edge



↙↗ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Borde Maui · Maui edge



↙↗ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



↙↗ 25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 •

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Desagüe · Drain: >13m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



↙↗ 25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 •

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Rejilla de drenaje RJ25 INV · Drain grate RJ25 INV



↙↗ 25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 •

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Desagüe · Drain: >8m³/hora

Goma para rejilla 12719 incluida
Grate rubber 12719 included

Goma para rejilla 9710
Grate rubber 9710Goma para rejilla 9134
Grate rubber 9134

Goma para rejilla 12719 · Grate rubber 12719



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"


C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"


C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Savoy Moon

Savoy Desert

Savoy Land

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.





COLECCIÓN
COLLECTION



ICONIC





ICONIC STONE






ICONIC STONE

ICONIC STONE





120x120cm 48"x48"

· ·

Iconic Stone



60x120cm 24"x48"

· ·


Iconic Stone



Rodapié
Skirting board

9x60cm 3.5"x24"

Iconic Stone



Tabica
Riser

14.5x120cm 5.7"x48"

Iconic Stone

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet pallet size
120x120 ^R cm 48"x48"	1	1,4400	31,00	57,60	135x121x58cm
60x120 ^R cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié · Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica · Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Iconic Stone

Mapei 110 Manhattan 2000
Kerakoll 04 Gris Hierro
Litokol Grey 1
SikaCeram Visión

Peldaño recto · Recto step



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Iconic Stone

Peldaño recto tapa · Recto step corner



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Iconic Stone

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Iconic Stone

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25**C3 R11** •

Iconic Stone

Desagüe · Drain: >13m³/horaGoma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included**Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX****C3 R11** •

Iconic Stone

Desagüe · Drain: >30m³/horaGoma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included**Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710****Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134**

Media caña exterior
Outer trim



 4.5x50cm 1.8"x19.7"
C3 R11 · Ref. MDCA E000
 Iconic Stone

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



 4.5x4.5cm 1.8"x1.8"
C3 R11 · Ref. MDCA EE00
 Iconic Stone

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



 6.5x6.5cm 2.5"x2.5"
C3 R11 · Ref. MDCA AE00
 Iconic Stone

Media caña interior
Inner trim



 5.5x50cm 2.1"x19.7"
C3 R11 · Ref. MDCA I000
 Iconic Stone

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



 5.5x5.5cm 2.1"x2.1"
C3 R11 · Ref. MDCA EI00
 Iconic Stone

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



 6.5x6.5cm 2.5"x2.5"
C3 R11 · Ref. MDCA AI00
 Iconic Stone

Cantonera transición exterior
External transition corner



 4.5x16cm 1.8"x6.3"
C3 R11 · Ref. MDCA CE00
 Iconic Stone

Cantonera transición interior
Inner transition corner



 5.5x16cm 2.1"x6.3"
C3 R11 · Ref. MDCA CI00
 Iconic Stone

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.
*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

LAO





LAO BONE





LAO SAND





LAO ASH

LAO BONE





LAO SAND



LAO ASH



		
↙↗ 60x120cm 24"x48"	↙↗ 90x90cm 36"x36"	↙↗ 37.5x75cm 15"x30"
C3 R11 · 	C3 R11 · C1 R9 · 	C3 R11 · 
 Lao Bone	 Lao Bone	 Lao Bone
 Lao Sand	 Lao Sand	 Lao Sand
 Lao Ash	 Lao Ash	 Lao Ash

	
Rodapié Skirting board	Tabica Riser
↙↗ 9x60cm 3.5"x24"	↙↗ 14.5x120cm 5.7"x48"
 Lao Bone	 Lao Bone
 Lao Sand	 Lao Sand
 Lao Ash	 Lao Ash

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet pallet size
60x120cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
90x90cm 36"x36"	2	1,6200	32,50	48,60	106x95x74cm
37.5x75cm 15"x30"	4	1,1250	23,50	61,87	120x80x89cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié - Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica - Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

 Lao Bone	 Lao Sand	 Lao Ash
Mapei 100 White Kerakoll 01 Blanco Litokol White 1 SikaCeram Blanco	Mapei 130 Jasmine Kerakoll 31 Beige Dakar Litokol Ivory 2 SikaCeram Arena	Mapei 112 Medium Grey Kerakoll 04 Gris Hierro Litokol Silver 2 SikaCeram Cemento

Peldaño recto · Recto step

↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Peldaño recto tapa · Recto step corner

↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Borde Creta · Creta edge



↙↗ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Borde Maui · Maui edge



↙↗ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Borde Samoa · Samoa edge



↙↗ 50x120cm 19.7"x48"

C3 R11

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 •

Desagüe · Drain: >13m³/horaGoma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 •

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Desagüe · Drain: >30m³/horaGoma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"


C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Lao Bone

Lao Sand

Lao Ash

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

CUPIRA





CUPIRA HUESO





CUPIRA MARENGO





CUPIRA MULTI

CUPIRA HUESO





CUPIRA MARENGO



CUPIRA MULTI





EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet pallet size
60x120 ^R cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
37.5x75 ^R cm 15"x30"	4	1,1250	23,50	61,87	120x80x89cm
14.7x14.7 ^R cm 5.8"x5.8"	44	0,9508	16,97	76,06	120x80x89cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié · Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica · Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Cupira Hueso
Mapei 100 White
Kerakoll 01 Blanco
Litokol White 1
SikaCeram Blanco

Cupira Marengo
Mapei 111 Silver Grey
Kerakoll 04 Gris Hierro
Litokol Silver 2
SikaCeram Perla

Cupira Multi
Mapei 113 Cement Grey
Kerakoll 05 Antracita
Litokol Silver 3
SikaCeram Cemento

Peldaño recto · Recto step

↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11

C1 R9

Cupira Hueso

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Peldaño recto tapa · Recto step corner

↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11

C1 R9

Cupira Hueso

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

•

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Desagüe · Drain: >13m³/horaGoma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

•

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Desagüe · Drain: >30m³/horaGoma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"


C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Cupira Hueso

Cupira Marengo

Cupira Multi

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

SALEM





SALEM CLAR





SALEM DUNE

SALEM CLAR



SALEM DUNE





↗ 120x120cm 48"x48"

C3 R11 · C1 R9 · □R

Salem Clar

Salem Dune




↗ 60x120cm 24"x48"

C3 R11 · C1 R9 · □R

Salem Clar

Salem Dune



↗ 90x90cm 36"x36"

C3 R11 · C1 R9 · □R

Salem Clar

Salem Dune




↗ 60x60cm 24"x24"

C3 R11 · C1 R9 · □R

Salem Clar

Salem Dune



↗ 90x90cm 36"x36"

↓ 20MM 0.8"

C3 R11 · □R

Salem Clar




Rodapié
Skirting board

↗ 9x60cm 3.5"x24"

Salem Clar

Salem Dune



Tabica
Riser

↗ 14.5x120cm 5.7"x48"

Salem Clar

Salem Dune

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
120x120cm 48"x48"	1	1,4400	31,00	57,6	135x121x58cm
60x120cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
90x90cm 36"x36"	2	1,6200	32,50	48,60	106x95x74cm
90x90 ^r 2CM 36"x36"x0.8"	1	0,8100	39,00	21,87	105x95x84cm
60x60cm 24"x24"	4	1,4400	27,00	46,08	120x80x74cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié · Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica · Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS



Salem Clar

Mapei 130 Jasmine
Kerakoll 31 Beige Dakar
Litokol Ivory 3
SikaCeram Arena



Salem Dune

Mapei 132 Beige 2000
Kerakoll 08 Beige Bahama
Litokol Beige 1
SikaCeram Caramelo

Peldaño recto · Recto step



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Salem Clar

Salem Dune

Peldaño recto tapa · Recto step corner



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Salem Clar

Salem Dune

Borde Creta · Creta edge



↙↗ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Salem Clar

Salem Dune

Borde Maui · Maui edge



↙↗ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Salem Clar

Borde Samoa · Samoa edge



↙↗ 50x120cm 19.7"x48"

C3 R11

Salem Clar

Rejilla de drenaje RJ20 · Drain grate RJ20



20x50cm 8"x19.7"

•

Salem Clar

Desagüe · Drain: >11m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ20 FLEX · Drain grate RJ20 FLEX



20x50cm 8"x19.7"

•

Salem Clar

Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

•

Salem Clar

Salem Dune

Desagüe · Drain: >13m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

•

Salem Clar

Salem Dune

Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Rejilla de drenaje RJ25 INV · Drain grate RJ25 INV



25x50cm 10"x19.7"

•

Salem Clar

Desagüe · Drain: >8m³/hora

Goma para rejilla 12719 incluida
Grate rubber 12719 included

Goma para rejilla 9710
Grate rubber 9710Goma para rejilla 9134
Grate rubber 9134

Goma para rejilla 12719 · Grate rubber 12719



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Salem Clar

Salem Dune

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Salem Clar

Salem Dune

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Salem Clar

Salem Dune

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Salem Clar

Salem Dune

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Salem Clar

Salem Dune

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Salem Clar

Salem Dune

Cantonera transición exterior
External transition corner




4.5x16cm 1.8"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Salem Clar

Salem Dune

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Salem Clar

Salem Dune


*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

CORALINA





CORALINA AGUADA







CORALINA SAMANÁ

CORALINA AGUADA



CORALINA SAMANÁ





EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
60x120 ^R cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
90x90 ^R cm 36"x36"	2	1,6200	32,50	48,60	106x95x74cm
60x60 ^R cm 24"x24"	4	1,4400	27,00	46,08	120x80x74cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié · Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica · Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Coralina Aguada Mapei 130 Jasmine Kerakoll 31 Beige Dakar Litokol Ivory 2 SikaCeram Arena	Coralina Samaná Mapei 132 Beige 2000 Kerakoll 08 Beige Bahama Litokol Beige 1 SikaCeram Caramelo
---	--

Peldaño recto · Recto step



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Peldaño recto tapa · Recto step corner



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

•

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

•

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Desagüe · Drain: >13m³/horaGoma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Cantonera transición exterior
External transition corner




4.5x16cm 1.8"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Coralina Aguada

Coralina Samaná

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Coralina Aguada

Coralina Samaná

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

CALACATTA





CALACATTA FRESH





CALACATTA FRESH

CALACATTA FRESH





60x120cm 24"x48"

C3 R11 · C1 R9 · R


Calacatta Fresh



Rodapié
Skirting board

9x60cm 3.5"x24"

Calacatta Fresh



Tabica
Riser

14.5x120cm 5.7"x48"

Calacatta Fresh

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
60x120cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié - Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica - Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Calacatta Fresh

Mapei 100 White
Kerakoll 01 Blanco
Litokol White 1
SikaCeram Blanco

Peldaño recto · Recto step



33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Calacatta Fresh

Peldaño recto tapa · Recto step corner



33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Calacatta Fresh

Borde Creta · Creta edge



↙↗ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Calacatta Fresh

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

•

Calacatta Fresh

Desagüe · Drain: >13m³/horaGoma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

•

Calacatta Fresh

Desagüe · Drain: >30m³/horaGoma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"
C3 R11 · Ref. MDCA E000
 Calacatta Fresh

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"
C3 R11 · Ref. MDCA EE00
 Calacatta Fresh

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"
C3 R11 · Ref. MDCA AE00
 Calacatta Fresh

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"
C3 R11 · Ref. MDCA I000
 Calacatta Fresh

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner




5.5x5.5cm 2.1"x2.1"
C3 R11 · Ref. MDCA EI00
 Calacatta Fresh

Esquina cantonera interior
Inner angle corner




6.5x6.5cm 2.5"x2.5"
C3 R11 · Ref. MDCA AI00
 Calacatta Fresh

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"
C3 R11 · Ref. MDCA CE00
 Calacatta Fresh

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"
C3 R11 · Ref. MDCA CI00
 Calacatta Fresh

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

ETERNA





ETERNA ALBA





ETERNA ARGENT





ETERNA CENDRA

ETERNA ALBA



ETERNA ARGENT



ETERNA CENDRA





↖↗ 60x120cm 24"x48"

C3 R11 · C1 R9 · R

Eterna Alba

Eterna Argent

Eterna Cendra



↖↗ 37.5x75cm 15"x30"

C3 R11 · R

Eterna Alba

Eterna Argent

Eterna Cendra




Rodapié
Skirting board

↖↗ 9x60cm 3.5"x24"

Eterna Alba

Eterna Argent

Eterna Cendra



Tabica
Riser

↖↗ 14.5x120cm 5.7"x48"

Eterna Alba

Eterna Argent

Eterna Cendra

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
60x120 ^R cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
37.5x75 ^R cm 15"x30"	4	1,1250	23,50	61,87	120x80x89cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié · Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica · Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS



Eterna Alba

Mapei 100 White
Kerakoll 01 Blanco
Litokol White 1
SikaCeram Blanco



Eterna Argent

Mapei 113 Cement Grey
Kerakoll 04 Gris Hierro
Litokol Silver 3
SikaCeram Cemento



Eterna Cendra

Mapei 114 Anthracite
Kerakoll 05 Antracita
Litokol Black 1
SikaCeram Antracita

Peldaño recto · Recto step



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Eterna Alba

Eterna Argent

Eterna Cendra

Peldaño recto tapa · Recto step corner



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Eterna Alba

Eterna Argent

Eterna Cendra



COLECCIÓN
COLLECTION

STROMBOLI





STROMBOLI LIGHT





STROMBOLI CREAM





STROMBOLI SILVER

STROMBOLI LIGHT



STROMBOLI CREAM



STROMBOLI SILVER



↙↗ 60x120cm 24"x48"	↙↗ 75x75cm 30"x30"	↙↗ 60x60cm 24"x24"	↙↗ 37.5x75cm 15"x30"
C3 R11 · C1 R9 ·	C3 R11 · C1 R9 ·	C3 R11 ·	C3 R11 ·
Stromboli Light	Stromboli Light	Stromboli Light	Stromboli Light
Stromboli Cream	Stromboli Cream	Stromboli Cream	Stromboli Cream
Stromboli Silver	Stromboli Silver	Stromboli Silver	Stromboli Silver

↙↗ 60x120cm 24"x48"	↙↗ 9x60cm 3.5"x24"	↙↗ 14.5x120cm 5.7"x48"
↓↑ 20MM 0.8"	Stromboli Light	Stromboli Light
C3 R11 ·	Stromboli Cream	Stromboli Cream
Stromboli Light	Stromboli Silver	Stromboli Silver

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
60x120 ^R cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
60x120 ^R 2CM 24"x48"x0.8"	1	0,7200	34,37	19,44	120x84x74cm
75x75 ^R cm 30"x30"	2	1,1250	23,50	54,00	120x80x90cm
60x60 ^R cm 24"x24"	4	1,4400	27,00	46,08	120x80x74cm
37.5x75 ^R cm 15"x30"	4	1,1250	23,50	61,87	120x80x89cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié · Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica · Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Stromboli Light	Stromboli Cream	Stromboli Silver
Mapei 100 White Kerakoll 01 Blanco Litokol White 1 SikaCeram Blanco	Mapei 130 Jasmine Kerakoll 31 Beige Dakar Litokol Ivory 2 SikaCeram Arena	Mapei 112 Medium Grey Kerakoll 04 Gris Hierro Litokol Silver 2 SikaCeram Cemento

Peldaño recto · Recto step

↙ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Peldaño recto tapa · Recto step corner

↙ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Peldaño completo · Full step

↙ 33x120cm 13"x48"

C3 R11

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Borde Maui · Maui edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Borde Bora · Bora edge



20x50cm 8"x19.7"

C3 R11

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Borde Aruba · Aruba edge



25x50cm 10"x19.7"

C3 R11

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Borde Samoa · Samoa edge



50x120cm 19.7"x48"

C3 R11

Stromboli Light

Stromboli Cream

Rejilla de drenaje RJ20 · Drain grate RJ20



20x50cm 8"x19.7"

•

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Desagüe · Drain: >11m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ20 FLEX · Drain grate RJ20 FLEX



20x50cm 8"x19.7"

•

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

•

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Desagüe · Drain: >13m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

•

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Rejilla de drenaje RJ25 INV · Drain grate RJ25 INV



25x50cm 10"x19.7"

•

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Desagüe · Drain: >8m³/hora

Goma para rejilla 12719 incluida
Grate rubber 12719 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 12719 · Grate rubber 12719



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"


C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"


C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Stromboli Light

Stromboli Cream

Stromboli Silver

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

CEMENTS





CEMENTS SNOW





CEMENTS WARM





CEMENTS SMOKE

CEMENTS SNOW





CEMENTS WARM



CEMENTS SMOKE



**EMBALAJE · PACKING**

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
60x120cm 24"x48"	2	1,4400	31,65	46,08	120x84x74cm
75x75cm 30"x30"	2	1,1250	23,50	54,00	120x80x90cm
37.5x75cm 15"x30"	4	1,1250	23,50	61,87	120x80x89cm
9x60cm 3.5"x24"	10	-	15,36	-	110x95x96cm
Rodapié - Skirting board					
14.5x120cm 5.7"x48"	6	-	22,20	-	125x110x90cm
Tabica - Riser					

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Cements Snow	Cements Warm	Cements Smoke
Mapei 100 White Kerakoll 01 Blanco Litokol White 1 SikaCeram Blanco	Mapei 142 Brown Kerakoll 09 Caramelo Litokol Beige 3 SikaCeram Caoba	Mapei 112 Medium Grey Kerakoll 04 Gris Hierro Litokol Silver 2 SikaCeram Cemento

Peldaño recto · Recto step



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Peldaño recto tapa · Recto step corner



↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



↙↗ 25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 •

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Desagüe · Drain: >13m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



↙↗ 25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 •

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"


C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Cements Snow

Cements Warm

Cements Smoke

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

AMAZONIA





AMAZONIA MIEL





AMAZONIA CANELA

AMAZONIA MIEL



AMAZONIA CANELA





↗ 30x120cm 12"x48"

C3 R11 · C1 R9 · R

Amazonia Miel

Amazonia Canela



↗ 20x120cm 8"x48"

C3 R11 · C1 R9 · R

Amazonia Miel

Amazonia Canela



Rodapié
Skirting board

↗ 9x60cm 3.5"x24"

Amazonia Miel

Amazonia Canela



Tabica
Riser

↗ 14.5x120cm 5.7"x48"

Amazonia Miel

Amazonia Canela

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
30x120 ^R cm 12"x48"	4	1,4400	33,37	57,60	120x80x74cm
20x120 ^R cm 8"x48"	7	1,6800	34,54	73,92	120x80x83cm
9x60cm 3.5"x24" Rodapié · Skirting board	10	-	15,36	-	110x95x96cm
14.5x120cm 5.7"x48" Tabica · Riser	6	-	22,20	-	125x110x90cm

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS



Mapei 141 Caramel
Kerakoll 09 Caramelo
Litokol Beige 4
SikaCeram Caramelo



Mapei 142 Brown
Kerakoll 11 Marrón
Litokol Brown 1
SikaCeram Caoba

Peldaño recto · Recto step



33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Peldaño recto tapa · Recto step corner



33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

•

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Desagüe · Drain: >13m³/horaGoma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

•

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Desagüe · Drain: >30m³/horaGoma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Esquina cantonera interior
Inner angle corner




6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Cantonera transición exterior
External transition corner




4.5x16cm 1.8"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Amazonia Miel

Amazonia Canela

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Amazonia Miel

Amazonia Canela

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION

WOODS



WOODS ARCTIC



WOODS OLIVO





WOODS NORDIC

WOODS ARCTIC



WOODS NORDIC



WOODS OLIVO





↙↗ 20x120cm 8"x48"

C3 R11 · C1 R9 · R

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo




Rodapié
Skirting board

↙↗ 9x60cm 3.5"x24"

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo



Tabica
Riser

↙↗ 14.5x120cm 5.7"x48"

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
20x120cm 8"x48"	7	1,6800	34,54	73,92	120x80x83cm
9x60cm 3.5"x24" Rodapié · Skirting board	10	-	15,36	-	110x95x96cm
14.5x120cm 5.7"x48" Tabica · Riser	6	-	22,20	-	125x110x90cm

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Woods Arctic

Mapei 100 White
Kerakoll 01 Blanco
Litokol White 1
SikaCeram Blanco

Woods Nordic

Mapei 141 Caramel
Kerakoll 09 Caramelo
Litokol Beige 3
SikaCeram Caramelo

Woods Olivo

Mapei 112 Medium Grey
Kerakoll 04 Gris Hierro
Litokol Silver 2
SikaCeram Cemento

Peldaño recto · Recto step

↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Peldaño recto tapa · Recto step corner

↙↗ 33x120cm 13"x48"

C3 R11 · C1 R9

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

 Woods Arctic

 Woods Nordic

 Woods Olivo

Rejilla de drenaje RJ25 · Drain grate RJ25



25x50cm 10"x19.7"

•

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Desagüe · Drain: >13m³/horaGoma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Rejilla de drenaje RJ25 FLEX · Drain grate RJ25 FLEX



25x50cm 10"x19.7"

•

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Desagüe · Drain: >30m³/horaGoma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Goma para rejilla 9710 · Grate rubber 9710



Goma para rejilla 9134 · Grate rubber 9134



Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA E000

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · Ref. MDCA I000

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"


C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · Ref. MDCA CI00

Woods Arctic

Woods Nordic

Woods Olivo

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.




COLECCIÓN
COLLECTION


TROPIC





TROPIC TURQUETA





TROPIC AGUAMARINA

TROPIC TURQUETA



C3 R11



C1 R9

TROPIC AGUAMARINA



C3 R11



C1 R9



14.7x14.7cm 5.8"x5.8"

C3 R11 · C1 R9

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
14.7x14.7"cm 5.8"x5.8" OUT	44	0,9508	16,97	76,06	120x80x89cm
14.7x14.7"cm 5.8"x5.8" IN	42	0,9076	16,20	72,60	120x80x89cm

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Tropic Turqueta

Mapei 114 Anthracite
Kerakoll 06 Negro
Litokol Black 1
SikaCeram Antracita

Tropic Aguamarina

Mapei 114 Anthracite
Kerakoll 06 Negro
Litokol Black 1
SikaCeram Antracita

Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"

C3 R11 · C1 R9 · Ref. MDCA E000

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

C3 R11 · C1 R9 · Ref. MDCA EE00

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · C1 R9 · Ref. MDCA AE00

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"

C3 R11 · C1 R9 · Ref. MDCA I000

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

C3 R11 · C1 R9 · Ref. MDCA EI00

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

C3 R11 · C1 R9 · Ref. MDCA AI00

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"

C3 R11 · C1 R9 · Ref. MDCA CE00

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"

C3 R11 · C1 R9 · Ref. MDCA CI00

Tropic Turqueta

Tropic Aguamarina


*Information detailed about the trim pieces in pages 252 and 253.


*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION


BALI






BALI ZATU

BALI ZATU





30x60cm 12"x24"

C3 R11 ·

Bali Zatu



14.7x14.7cm 5.8"x5.8"

C3 R11

Bali Zatu

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
30x60 ^R cm 12"x24"	8	1,4400	27,00	57,60	120x80x74cm
14.7x14.7 [*] cm 5.8"x5.8" OUT	44	0,9508	16,97	76,06	120x80x89cm

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Bali Zatu

Mapei 180 Mint

Kerakoll 29 Verde Asturias

Litokol Verde Capri 810

SikaCeram Menta

Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"
C3 R11 · Ref. MDCA E000

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"
C3 R11 · Ref. MDCA EE00

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"
C3 R11 · Ref. MDCA AE00

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"
C3 R11 · Ref. MDCA I000

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"
C3 R11 · Ref. MDCA EI00

Esquina cantonera interior
Inner angle corner




6.5x6.5cm 2.5"x2.5"
C3 R11 · Ref. MDCA AI00

Cantonera transición exterior
External transition corner




4.5x16cm 1.8"x6.3"
C3 R11 · Ref. MDCA CE00

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"
C3 R11 · Ref. MDCA CI00

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.
*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.



COLECCIÓN
COLLECTION


VOLCANIC






VOLCANIC LAVA

VOLCANIC LAVA





30x60cm 12"x24"

C3 R11 ·

Volcanic Lava



14.7x14.7cm 5.8"x5.8"

C3 R11

Volcanic Lava

EMBALAJE · PACKING

Formatos Formats	piezas / caja pieces / box	m ² / caja sqm / box	kg / caja kg / box	m ² / palet sqm / pallet	tamaño palet palet size
30x60 ^R cm 12"x24"	8	1,4400	27,00	57,60	120x80x74cm
14.7x14.7 [*] cm 5.8"x5.8" OUT	44	0,9508	16,97	76,06	120x80x89cm

COLORES JUNTA RECOMENDADOS · RECOMMENDED JOINT COLOURS

Volcanic Lava

Mapei 114 Anthracite

Kerakoll 06 Negro

Litokol Black 1

SikaCeram Antracita

Borde Creta · Creta edge



33x50cm 13"x19.7"

C3 R11

Volcanic Lava

Media caña exterior
Outer trim



4.5x50cm 1.8"x19.7"
C3 R11 · Ref. MDCA E000
 Volcanic Lava

Escocia cantonera exterior
Scotch external corner



4.5x4.5cm 1.8"x1.8"
C3 R11 · Ref. MDCA EE00
 Volcanic Lava

Esquina cantonera exterior
Outer angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"
C3 R11 · Ref. MDCA AE00
 Volcanic Lava

Media caña interior
Inner trim



5.5x50cm 2.1"x19.7"
C3 R11 · Ref. MDCA I000
 Volcanic Lava

Escocia cantonera interior
Scotch inner corner



5.5x5.5cm 2.1"x2.1"
C3 R11 · Ref. MDCA EI00
 Volcanic Lava

Esquina cantonera interior
Inner angle corner



6.5x6.5cm 2.5"x2.5"
C3 R11 · Ref. MDCA AI00
 Volcanic Lava

Cantonera transición exterior
External transition corner



4.5x16cm 1.8"x6.3"
C3 R11 · Ref. MDCA CE00
 Volcanic Lava

Cantonera transición interior
Inner transition corner



5.5x16cm 2.1"x6.3"
C3 R11 · Ref. MDCA CI00
 Volcanic Lava

*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 252 y 253.

*Detailed information about trim pieces in pages 252 and 253.

20MM

ESPESOR · THICKNESS

Los pavimentos cerámicos de 20MM de espesor ofrecen una solución robusta y segura, permitiendo su empleo en una amplia variedad de aplicaciones. Presentan la combinación perfecta entre resistencia, durabilidad y versatilidad.

Con un grosor de 20MM, estos suelos cerámicos son capaces de soportar cargas pesadas y resistir el desgaste diario en entornos de alto tránsito, lo que los hace ideales no solo para uso privado, sino también para áreas comerciales, públicas y residenciales donde se requiera una mayor resistencia a la abrasión y al impacto.

20mm thick ceramic floor tiles offer a robust and safe solution, allowing them to be used in a wide variety of applications. They offer the perfect combination of strength, durability and versatility.

With a thickness of 20mm, this ceramic flooring is able to withstand heavy loads and resist daily wear and tear in high traffic environments, making them ideal not only for private use, but also for commercial, public and residential areas where greater resistance to abrasion and impact is required.



60X120X2CM 24"x48"x0.8"

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS



Crosscut Petra



Crosscut Cloud

90X90X2CM 36"x36"x0.8"

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS



Savoy Moon



Savoy Desert




Savoy Land



Salem Clar



Stromboli Light



Sobre plots
On plots

20MM


ESPESOR · THICKNESS

El gres porcelánico de 20MM de Cerámica Mayor se desarrolla exclusivamente en acabado para antideslizante para exteriores C3 y se realiza en una amplia selección de colores que son perfectos para ejecutar cualquier proyecto que necesite el plus de antideslizamiento con un acabado y resistencia excepcional.

Cerámica Mayor's 20mm porcelain tile is developed exclusively in C3 non-slip finish for exteriors and is available in a wide selection of colours, which are perfect for any project that needs the added bonus of non-slip with an exceptional finish and resistance.

Este pavimento está diseñado para soportar condiciones adversas, como la constante exposición al sol, a las nevadas o los choques térmicos. Mantiene intacta su apariencia en el tiempo, presentando una baja porosidad, así como una baja absorción de agua. Así, es resistente a zonas constantemente húmedas como las piscinas, además de ser ignífugo, resistente a los químicos y antislip.

This flooring is designed to withstand adverse conditions, such as constant exposure to the sun, snowfall, or thermal shocks. It maintains its appearance intact over time, with low porosity and low water absorption. Thus, it is resistant to constantly wet areas, such as swimming pools, as well as being flame retardant, chemical resistant and anti-slip.



Sobre césped
On grass



Aplicación en terrazas
Terrace application



Aplicación en piscinas
Pool application



Aplicación en jardines
Garden application



Aplicación en parking
Parking application



Aplicación en parques
Application in parks



Aplicación en establecimientos de playas
Application in beach establishments



Sobre grava o arena
On gravel or sand

POOL
SOLUTIONS

TIPOLOGÍAS DE PISCINAS

SWIMMING POOL TYPES

Existen 3 tipos de piscinas según la filtración del agua: desbordantes, infinity y skimmer.



There are 3 types of pools depending on the water filtration: overflow, infinity and skimmer.


SISTEMA DESBORDANTE

Este es uno de los sistemas que mayor continuidad consigue y se ha convertido en un diseño de piscina distintivo y visualmente atractivo que permite que el agua desbordante sea recirculada eficientemente a través de las rejillas de drenaje con canaleta que bordean el vaso.

OVERFLOW SYSTEM

This is one of the systems that achieves the greatest continuity and has become a distinctive and visually appealing pool design. It allows overflowing water to be efficiently recirculated through drain grates that line the pool.





SISTEMA INFINITY

El efecto óptico y la integración con el entorno que producen las piscinas “sin fin” son las principales características por las que son elegidas estas piscinas.

INFINITY SYSTEM

The optical effect and the integration with the environment produced by the “endless” pools are the main characteristics for which these pools are chosen.




SISTEMA SKIMMER

Siendo uno de los sistemas más funcionales y clásicos, las piscinas skimmer también se mantienen atemporales y permiten la filtración del agua por la superficie de esta a través de un skimmer que elimina la suciedad de manera sencilla.

SKIMMER SYSTEM

Being one of the most functional and classic systems, skimmer pools are also timeless and allow the water to be filtered through the surface of the pool by means of a skimmer that easily removes dirt.



SISTEMA DESBORDANTE

OVERFLOW SYSTEM

Vanguardia y tecnología se funden en estas piscinas donde el agua fluye de manera continua sobre todos los bordes, creando el efecto de desbordamiento deseado donde el agua es dirigida al canal perimetral y es filtrada y recirculada de nuevo hacia la piscina. Estas piscinas son modernas y elegantes, adaptándose a estilos arquitectónicos contemporáneos y consiguiendo la integración en el entorno.

Avant-garde and technology merge in these pools where the water flows continuously over all the edges, creating the desired overflow effect where the water is directed into the perimeter channel and is filtered and recirculated back into the pool. These pools are modern and elegant, adapting to contemporary architectural styles and blending in with their surroundings.



CORONACIÓN CON BORDE DESBORDANTE Y REJILLA DE DRENAJE

Cerámica Mayor ofrece 4 tipos de borde desbordante: Creta, Maui, Bora y Aruba, todos combinables con los 5 tipos de rejillas de drenaje: RJ20, RJ20 FLEX, RJ25, RJ25 FLEX y RJ25 INV.

POOL COPING WITH OVERFLOW EDGE AND DRAIN GRATE

Cerámica Mayor offers 4 types of overflow edge: Creta, Maui, Bora and Aruba, all combinable with the 5 types of drain grates: RJ20, RJ20 FLEX, RJ25, RJ25 FLEX and RJ25 INV.




SISTEMA INFINITY

INFINITY SYSTEM

Haciendo desaparecer el borde en el horizonte, las piscinas infinity se distinguen debido a su perfecta integración en el paisaje circundante, creando un efecto visual impresionante. Con un diseño arquitectónico moderno, estas piscinas de gres porcelánico guían el flujo del agua hacia el canal situado en la zona infinity manteniendo la calidad del agua y el constante desbordamiento de esta.

Making the edge disappear into the horizon, infinity pools are distinguished by their perfect integration into the surrounding landscape, creating a stunning visual effect. With a modern architectural design, these porcelain tile pools guide the flow of water into the channel located in the infinity zone, maintaining the quality of the water as well as its constant overflow.





CORONACIÓN CON MEDIAS CAÑAS

Actualmente Cerámica Mayor ofrece dos tipos de coronación para piscina infinity y las medias cañas son una de ellas, pudiéndose colocar en la zona desbordante ofreciendo un acabado continuo generado por las piezas MDCA I000 y MDCA E000.

POOL COPING WITH TRIMS

Cerámica Mayor currently offers two types of coping for infinity pools and trims are one of them, which can be placed in the overflow area offering a continuous finish generated by the MDCA I000 and MDCA E000 pieces.

CORONACIÓN CON BORDE CREA

La segunda forma de crear el efecto “sin fin” en la piscina es utilizando el borde Creta en la zona de la coronación y desbordamiento de la piscina, empleando así una única pieza para dar solución de manera sencilla a este tipo de piscinas.

POOL COPING WITH CREA EDGE

The second way to create the “endless” effect is to use the Creta edge in the pool coping and its overflow area, thus using a single piece to provide a simple solution for this type of pool.



SISTEMA SKIMMER

SKIMMER SYSTEM

Las piscinas skimmer se mantienen atemporales en el tiempo, siendo el estilo más clásico de los tres. Gracias a su sistema de filtrado, el skimmer recoge el agua y elimina los residuos que flotan en la superficie de esta manteniéndola libre de impurezas. Además, mantiene la integración entre el interior de la piscina y el exterior pudiéndose utilizar el mismo color para ambos, logrando así un espacio unificado y moderno.

Skimmer pools remain timeless over time, being the most classic of the three styles. Thanks to its filtering system, the skimmer collects the water and eliminates the waste that floats on the surface, keeping it free of impurities. In addition, it maintains the integration between the interior of the pool and the exterior, and the same colour can be used for both, thus achieving a unified and modern space.





CORONACIÓN CON BORDE DE PISCINA SKIMMER

Aunque es uno de los sistemas más clásicos, el sistema skimmer se mantiene atemporal y Cerámica Mayor ha creado 2 soluciones idóneas para su coronación, los bordes Creta y Samoa, tanto para piscinas reformadas como de nueva obra.

POOL COPING WITH SKIMMER POOL EDGE

Although it is one of the most classic systems, the skimmer system remains timeless. Cerámica Mayor has created 2 ideal solutions for its coping, the Creta edge and Samoa edge, for both refurbished and newly built pools.



CORONACIÓN CON PELDAÑO

Otra de las maneras para coronar una piscina skimmer es con la pieza de peldaño recto cuya geometría permite resolver el ángulo recto generado entre la terraza y la piscina, permitiendo crear piscinas de aspecto moderno y minimalista.

POOL COPING WITH RECTO STEP

Another way for coping a skimmer pool is with the straight step whose geometry allows to solve the right angle generated between the terrace and the pool, allowing to create pools with a modern and minimalist look.

EL VASO DE LA PISCINA

THE POOL VESSEL

El gres porcelánico es el material perfecto para el revestimiento interior de una piscina por su resistencia, versatilidad y durabilidad. Permite integrar distintas soluciones que añaden valor al proyecto y mejoran la funcionalidad y la estética. Una de estas soluciones técnicas son las medias cañas, que permiten la continuidad visual, el acabado antideslizante, la seguridad y la correcta limpieza en el interior de la piscina.

Porcelain tile is the perfect material for the interior lining of a swimming pool due to its resistance, versatility and durability. It allows the integration of different solutions that add value to the project and improve functionality and aesthetics. One of these technical solutions are trims, which allow for visual continuity, a non-slip finish, safety and proper cleaning inside the pool.




SOLUCIÓN CON MEDIAS CAÑAS PARA EL INTERIOR DEL VASO DE LA PISCINA

Cerámica Mayor ofrece 8 tipos distintos de piezas especiales de media caña para el revestimiento interior de la piscina, evitando así los ángulos rectos y ofreciendo la continuidad deseada en el mismo color que el resto de la piscina.



SOLUTION WITH TRIM FOR THE INSIDE OF THE POOL BASIN

Cerámica Mayor offers 8 different types of special trims for the interior lining of the pool, thus avoiding right angles and offering the desired continuity in the same colour as the rest of the pool.



CRETA

BORDE DE PISCINA · POOL EDGE



↗ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11 · Ref. BPCR 0000

〰 5% ↗

💧 3 caras · 3 sides

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Amazonia Miel



Amazonia Canela



Coralina Aguada




Coralina Samaná



Volcanic Lava



Crosscut Petra



Crosscut Cloud



Iconic Stone



Calacatta Fresh



Salem Clar



Salem Dune



Savoy Moon



Lao Bone



Cupira Hueso



Stromboli Light



Cements Snow



Woods Arctic



Savoy Desert



Lao Sand



Cupira Multi



Stromboli Cream



Cements Warm



Woods Nordic



Savoy Land



Lao Ash



Cupira Marengo




Stromboli Silver



Cements Smoke



Woods Olivo



BORDE CURVO CRETA
CRETA CURVED EDGE

- 1. BPCR RI00
- 2. BPCR RE00

Compatible con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20,
RJ20 FLEX y RJ25 INV
Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20,
RJ20 FLEX and RJ25 INV



PACK ESQUINA BORDE CRETA (2pcs)
CRETA EDGE CORNER PACK (2pcs)

- 1. BPCR EI00 33x50cm 13" x 19.7"
- 2. BPCR EE00 33x50cm 13" x 19.7"

Compatible con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20,
RJ20 FLEX y RJ25 INV
Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20,
RJ20 FLEX and RJ25 INV

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

MONOBLOCK

UNA PIEZA, SIN PEGADO
ONE PIECE, WITHOUT GLUED



EN 16165
CLASE 3



EN ISO 10545-12
✓



EN 16165
R11



EN 16165
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA




LARGA VIDA
LONG LIFE



FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEAN

SAMOA

BORDE DE PISCINA · POOL EDGE



↙ 50x120cm 19.7"x48"

C3 R11 · Ref. BPSA 0000

💧 3 caras · 3 sides

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Crosscut Petra



Crosscut Cloud



Lao Bone



Lao Sand



Lao Ash



Stromboli Light



Stromboli Cream




Salem Clar



BORDE CURVO SAMOA
SAMOA CURVED EDGE

- 1. BPSA RI00
- 2. BPSA RE00



PACK ESQUINA BORDE SAMOA (2pcs)
SAMOA EDGE CORNER PACK (2pcs)

- 1. BPSA EI00 50x120cm 19.7"x48"
- 2. BPSA EE00 50x120cm 19.7"x48"

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

MONOBLOCK

UNA PIEZA, SIN PEGADO
ONE PIECE, WITHOUT GLUED



EN 16165
CLASE 3



EN ISO 10545-12
✓



EN 16165
R11



EN 16165
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA





LARGA VIDA
LONG LIFE



FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEAN

MAUI

BORDE DE PISCINA · POOL EDGE



↙ 33x50cm 13"x19.7"

C3 R11 · Ref. BPMA 0000

〰 5% ↘

💧 3 caras · 3 sides

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Salem Clar



Savoy Moon



Savoy Desert



Savoy Land



Crosscut Petra



Lao Bone



Lao Sand



Lao Ash




Crosscut Cloud




Stromboli Light



Stromboli Cream




Stromboli Silver



BORDE CURVO MAUI
MAUI CURVED EDGE

- 1. BPMA RI00
- 2. BPMA RE00

Compatible con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20,
RJ20 FLEX y RJ25 INV
Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20,
RJ20 FLEX and RJ25 INV



PACK ESQUINA BORDE MAUI (2pcs)
MAUI EDGE CORNER PACK (2pcs)

- 1. BPMA EI00 33x50cm 13"x19.7"
- 2. BPMA EE00 33x50cm 13"x19.7"

Compatible con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20,
RJ20 FLEX y RJ25 INV
Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20,
RJ20 FLEX and RJ25 INV

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

MONOBLOCK

UNA PIEZA, SIN PEGADO
ONE PIECE, WITHOUT GLUED



EN 16165
CLASE 3



EN ISO 10545-12
✓



EN 16165
R11



EN 16165
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA





LARGA VIDA
LONG LIFE



FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEAN

BORA



BORDE DE PISCINA · POOL EDGE



20x50cm 8"x19.7"

C3 R11 · Ref. BPBO 0000

5%



Soporte Canarias
Canarias support

18x50cm 7"x19.7"

C3 R11 · Ref. BSCA 0000

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Stromboli Light



Stromboli Cream




Stromboli Silver



Crosscut Petra



Crosscut Cloud




BORDE CURVO BORA BORA CURVED EDGE

1. BPBO RI00
2. BPBO RE00

SOPORTE CURVO CANARIAS PARA REJILLA CANARIAS CURVED GRATE SUPPORT

3. BSCA RI00
4. BSCA RE00

Ambos son compatibles con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX y RJ25 INV
Both can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX and RJ25 INV



PACK ESQUINA BORDE BORA (2pcs) BORA EDGE CORNER PACK (2pcs)

1. BPBO EI00 20x50cm 8"x19.7"
2. BPBO EE00 20x50cm 8"x19.7"

PACK SOPORTE ESQUINA CANARIAS P/ REJILLA (2pcs) CANARIAS CORNER GRATE SUPPORT PACK (2pcs)

3. BSCA EI00 18x50cm 7"x19.7"
4. BSCA EE00 18x50cm 7"x19.7"

Ambos son compatibles con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX y RJ25 INV
Both can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX and RJ25 INV

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

MONOBLOCK

UNA PIEZA, SIN PEGADO
ONE PIECE, WITHOUT GLUED



EN 16165
CLASE 3



EN ISO 10545-12
✓



EN 16165
R11



EN 16165
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA





LARGA VIDA
LONG LIFE



FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEAN

ARUBA



BORDE DE PISCINA · POOL EDGE



25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 · Ref. BPAR 0000

5%



Soporte Canarias
Canarias support

18x50cm 7"x19.7"

C3 R11 · Ref. BSCA 0000

COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Stromboli Light



Stromboli Cream




Stromboli Silver



Crosscut Petra



Crosscut Cloud




BORDE CURVO ARUBA
ARUBA CURVED EDGE

1. BPAR RI00
2. BPAR RE00

SOPORTE CURVO CANARIAS PARA REJILLA
CANARIAS CURVED GRATE SUPPORT

3. BSCA RI00
4. BSCA RE00

Ambos son compatibles con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX y RJ25 INV
Both can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX and RJ25 INV



PACK ESQUINA BORDE ARUBA (2pcs)
ARUBA EDGE CORNER PACK (2pcs)

1. BPAR EI00 25x50cm 10" x 19.7"
2. BPAR EE00 25x50cm 10" x 19.7"

PACK SOPORTE ESQUINA CANARIAS P/ REJILLA (2pcs)
CANARIAS CORNER GRATE SUPPORT PACK (2pcs)

3. BSCA EI00 18x50cm 7" x 19.7"
4. BSCA EE00 18x50cm 7" x 19.7"

Ambos son compatibles con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX y RJ25 INV
Both can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX and RJ25 INV

INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

MONOBLOCK

UNA PIEZA, SIN PEGADO
ONE PIECE, WITHOUT GLUED



EN 16165
CLASE 3



EN ISO 10545-12
✓



EN 16165
R11



EN 16165
CLASE C



EN ISO 10545-13
GA / GLA / GHA




LARGA VIDA
LONG LIFE



FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEAN


RJ25

REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA · DRAIN CERAMIC GRATE



25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 • • Ref. RJ25 0000



Desagüe · Drain: >13m³/hora


Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included



Esquina rejilla de drenaje Drain grate corner

25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 • • Ref. RJ25 E000



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Amazonia Miel



Amazonia Canela




Coralina Aguada



Coralina Samaná



Crosscut Petra



Crosscut Cloud



Iconic Stone



Calacatta Fresh



Salem Clar



Salem Dune



Savoy Moon



Lao Bone



Cupira Hueso



Stromboli Light



Cements Snow



Woods Arctic




Savoy Desert



Lao Sand



Cupira Multi



Stromboli Cream



Cements Warm



Woods Nordic



Savoy Land



Lao Ash



Cupira Marengo



Stromboli Silver



Cements Smoke




Woods Olivo




RJ25 FLEX

REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA · DRAIN CERAMIC GRATE



25x50cm 10"x19.7"

· Ref. RJ25 FLEX




Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Esquina rejilla de drenaje
Drain grate corner

25x28cm 10"x11"

· Ref. RJ25 E000 FLEX



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Amazonia Miel



Amazonia Canela




Coralina Aguada




Coralina Samaná



Crosscut Petra



Crosscut Cloud



Iconic Stone



Calacatta Fresh



Salem Clar



Salem Dune



Savoy Moon



Lao Bone



Cupira Hueso



Stromboli Light



Cements Snow



Woods Arctic



Savoy Desert



Lao Sand



Cupira Multi




Stromboli Cream



Cements Warm



Woods Nordic



Savoy Land



Lao Ash



Cupira Marengo



Stromboli Silver



Cements Smoke




Woods Olivo



246


RJ20

REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA · DRAIN CERAMIC GRATE



↙ 20x50cm 8"x19.7"

C3 R11 • • Ref. RJ20 0000




Desagüe · Drain: >11m³/hora

Goma para rejilla 9710 incluida
Grate rubber 9710 included

Esquina rejilla de drenaje
Drain grate corner

↙ 20x50cm 8"x19.7"

C3 R11 • • Ref. RJ20 E000



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Crosscut Petra



Crosscut Cloud



Salem Clar



Stromboli Light



Stromboli Cream




Stromboli Silver



248


RJ20 FLEX

REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA · DRAIN CERAMIC GRATE



↙ 20x50cm 8"x19.7"

C3 R11 • • Ref. RJ20 FLEX




Desagüe · Drain: >30m³/hora

Goma para rejilla 9134 incluida
Grate rubber 9134 included

Esquina rejilla de drenaje
Drain grate corner

↙ 20x23cm 8"x9"

C3 R11 • • Ref. RJ20 E000 FLEX



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Crosscut Petra



Crosscut Cloud



Salem Clar



Stromboli Light



Stromboli Cream





Stromboli Silver



250

RJ25 INVISIBLE

REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA · DRAIN CERAMIC GRATE



↙ 25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 • • Ref. RJ25 0000 INV

Desagüe · Drain: >8m³/hora


Goma para rejilla 12719 incluida
Grate rubber 12719 included



Esquina rejilla de drenaje
Drain grate corner

↙ 25x50cm 10"x19.7"

C3 R11 • • Ref. RJ25 E000 INV



COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLOURS



Savoy Moon



Stromboli Light



Salem Clar



Savoy Desert



Stromboli Cream



Crosscut Petra



Savoy Land



Stromboli Silver



Crosscut Cloud




MEDIA CAÑA

TRIM

1. Media caña exterior · Outer trim

 4.5x50cm 1.8"x19.7"

Ref. MDCA E000



3. Escocia cantonera exterior · Scotch outer corner

 4.5x4.5cm 1.8"x1.8"

Ref. MDCA EE00



5. Esquina cantonera exterior · Outer angle corner

 6.5x6.5cm 2.5"x2.5"

Ref. MDCA AE00



7. Cantonera transición exterior · External transition corner

 4.5x16cm 1.8"x6.3"



Ref. MDCA CE00



2. Media caña interior · Inner trim

 5.5x50cm 2.1"x19.7"

Ref. MDCA I000



4. Escocia cantonera interior · Scotch inner corner

 5.5x5.5cm 2.1"x2.1"

Ref. MDCA EI00



6. Esquina cantonera interior · Inner angle corner

 6.5x6.5cm 2.5"x2.5"


Ref. MDCA AI00




8. Cantonera transición interior · Inner transition corner

 5.5x16cm 2.1"x6.3"

Ref. MDCA CI00







RECOMENDACIONES DE MONTAJE

PLACEMENT RECOMMENDATIONS

MONTAJE DE PELDAÑOS · STEP FITTING INDICATIONS



PLANIFICACIÓN

Nos aseguraremos de que las medidas de nuestro material encajan en la escalera. Debemos tener en cuenta todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación, y de colocación.

SETTING-OUT ON SITE

We recommend to ensure that all the tiles fit properly at the stairs. At this point, it is important to consider all the necessary joints: expansion joints, perimeter joints, tile-to-tile joints and structural joints.

SUPERFICIE Y ENCOLADO

La superficie debe estar bien conformada y seca. Eliminamos cualquier resto de suciedad. El adhesivo se extiende sobre el escalón de obra y sobre el peldaño. A continuación, colocamos el peldaño totalmente apoyado sobre la escalera.

SURFACE AND ADHESIVE METHOD


The support surface should be well-formed, clean and dry. The adhesive is spread both, on the back side of the step tile and on the support. Then, the step tile should be positioned completely resting on the support.

IMPORTANTE

Para una correcta instalación de los peldaños es necesario utilizar junta elástica impermeable y cemento cola flexible. Comprobamos las piezas y ajustamos los niveles.

IMPORTANT

We recommend to use appropriate bonding materials: the adhesive should be high-adherence and flexible and the grouts past should be waterproof and elastic. The level should be checked and adjusted.

**JUNTAS**

Junta entre peldaños entre 6 y 10mm.

La junta de dilatación debe hacerse cada 4 metros.


JOINTS

We recommend to use a tile-to-tile joint between 6 and 10mm.

We recommend to install an expansion joint each 4m.




EL RODAPIÉ COMO SOLUCIÓN PARA ZANQUINES
SKIRTING BOARD APPLICATIONS



Cortes diagonales
Diagonal cuts

Medidas peldaño y tabica
Step and riser measures




MANUAL COLOCACIÓN PIEZAS CERÁMICAS EN PISCINAS

PROCEDURE FOR CERAMIC PLACEMENT IN POOLS


Una vez se haya ejecutado el vaso de la piscina y preparado el soporte para recibir el material cerámico, Cerámica Mayor sugiere seguir los siguientes pasos para conseguir una correcta ejecución en la colocación de las piezas especiales de borde.

Once we have prepared the pool vessel, Cerámica Mayor suggests the following steps to achieve a correct execution in the placement of special pieces for pool edges.




Una colocación incorrecta puede producir roturas en las piezas.

Incorrect alignment or placement of the pieces can cause breakages in pieces.




Alineación correcta de las piezas. Estas piezas se deberán de cortar y ajustar en obra.

Correct alignment of pieces. These pieces must be cut and adjusted on-site.



La colocación de las piezas deberá de empezar de los extremos hacia el centro de cada uno de los lados, manteniendo la linealidad de las piezas.

The placement of the pieces must start from the corners to the center of each side, keeping the linearity of the pieces.



Las juntas de expansión son muy importantes en la colocación de las piezas para evitar posibles roturas.


Cerámica Mayor recomienda:

- Junta abierta mínima 4mm
- Junta cerrada mínima 4mm
- Junta de dilatación

The expansion joints are very important to ensure correct ceramic pieces placement and to avoid possible breakages.


Ceramica Mayor recommends:

- Open joint minimum 4 mm size
- Closed joint minimum 4 mm size
- Expansion joint




La rejilla deberá apoyar en las pestañas del borde y del soporte, colocando siempre la goma proporcionada por Cerámica Mayor. Nunca se debe de colocar la rejilla sin junta debido a las contracciones y dilataciones que pueden sufrir las piezas. Se debe emplear mortero cola flexible, estanco y antiácido para la colocación del borde y soporte.

The drain grate must be placed over the edge and support flanges, and always with the rubber provided by Ceramica Mayor. The drain grate should never be placed without joints due to the contractions and dilatations that pieces may suffer. Flexible, watertight and anti-acid tail mortar must be used for correct edge and support placement.



En el caso de que el borde no tenga pestaña y, además, no se utilice soporte, la rejilla apoyará al menos 2,5cm en cada uno de sus extremos. Nunca se debe de colocar la rejilla sin junta debido a las contracciones y dilataciones que pueden sufrir las piezas. Se debe emplear mortero cola flexible, estanco y antiácido para la colocación del borde.

In case the edge has no flange and, in addition, no support is used, the drain grate shall be supported by at least 2.5 cm at each end. The drain grate should never be placed without joints due to the contractions and dilatations that pieces may suffer. Flexible, watertight and anti-acid tail mortar must be used for correct edge placement.



Cerámica Mayor sugiere que la pieza de borde no sobresalga más de 2cm respecto el paramento vertical del vaso de la piscina. Un excesivo vuelo de la pieza podrá provocar una rotura en la misma.

Ceramica Mayor suggests that the edge pieces never protrude more than 2 cm beyond the vertical wall of the pool shell.


SISTEMA BLOCK 25

BLOCK 25 SYSTEM

MONTAJE DEL SISTEMA BLOCK 25 · ASSEMBLY OF THE BLOCK 25 SYSTEM

El sistema Block 25 de Cerámica Mayor se compone de un conjunto de bloques de hormigón prefabricado hidrófugo cuyo objetivo principal es dejar preparada la superficie de coronación de la piscina para recibir las piezas cerámicas.

The Block 25 system by Cerámica Mayor consists of a set of prefabricated water-repellent concrete blocks whose main purpose is to prepare the pool coping surface to receive the ceramic pieces.




Este sistema permite ejecutar con rapidez cualquier tipo de proyecto de piscina, desde las más pequeñas en viviendas privadas a las más grandes en lujosos hoteles.

This system allows any type of swimming pool project to be carried out quickly, from the smallest in private homes to the largest in luxury hotels.

Block 25 se integra perfectamente con nuestros bordes de piscina Creta y Maui y nuestras rejillas de drenaje cerámicas de 25cm de anchura, como lo son las rejillas RJ25, RJ25 FLEX y RJ25 INV.

Block 25 integrates perfectly with our Creta and Maui pool edges and our 25cm wide ceramic drainage gratings, such as RJ25, RJ25 FLEX and RJ25 INV.



PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN

PROCEDURE FOR PLACEMENT

ES

AVISO IMPORTANTE ANTES DE LA PUESTA EN OBRA:

- Verificar que la calidad de la figura impresa en el embalaje se corresponde con la del material solicitado.
- Verificar la ausencia de defectos visibles (baldosas de 1^a calidad).
- Se recomienda, al colocar, mezclar piezas de varias cajas.
- No se admitirán reclamaciones de problemas derivados del incumplimiento de estas premisas cuando el material ya esté colocado.

PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN ES NECESARIA LA REFERENCIA DE LA CAJA

PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

- Cemento de agarre
- Nivel manual y elementos de medición necesarios
- Cuñas de nivelación
- Crucetas
- Pasta de rejunte
- Paleta
- Llana dentada
- Productos de limpieza

COMPROBAR LA CORRECTA NIVELACIÓN DEL SOPORTE

En terrazas y espacios exteriores es muy importante evacuar el agua correctamente para evitar que ésta quede estancada en la superficie. Cerámica Mayor recomienda lo siguiente:

- Imprescindible dar una pendiente mínima que esté comprendida entre el 1-3%.
- Se deberán colocar los suficientes canales sumideros para que no existan problemas de evacuación de aguas pluviales.
- El terreno tendrá que estar correctamente impermeabilizado y drenado para evitar el ascenso del agua por capilaridad.
- Se deberá de utilizar mortero de nivelación, también conocido como autonivelante con el fin de obtener un soporte sólido preparado para recibir las piezas de gres porcelánico.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Se deberá de comprobar que la superficie esté exenta de restos de otros materiales tales como residuos de cemento, grasas, polvo, etc.

REPLANTEO DE LA SUPERFICIE

Con el fin de aprovechar al máximo el material cerámico se deberá de establecer una línea principal a partir de la cual se iniciará la colocación. En el replanteo se tendrán que tener en cuenta:

- Juntas perimetrales: Tendrá que ser > 5,00mm.
- Juntas estructurales: Deberán de coincidir con las juntas estructurales del edificio y serán como mínimo de 10mm y tendrán que ser de un material flexible.

- Junta de partición: En áreas entre 20-30m² o 6-8ml se requerirá de una junta de partición de > 5,00mm.
- Juntas de colocación: Para la colocación de Material Rectificado se requiere una junta de colocación >2,50 mm. Para la colocación de Material No Rectificado se requiere una junta de colocación >4,00mm, y además, se colocarán de forma trabada o en espiga (no se colocarán a más de $\frac{1}{4}$ de su dimensión)

ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE AGARRE

El material adhesivo a utilizar será cemento cola flexible C-2 TE S2 apropiado para la instalación de pavimento de gres porcelánico.

C: Adhesivo cementoso

2: Adhesivo mejorado

T: Adhesivo con deslizamiento reducido

E: Adhesivo con tiempo abierto ampliado

S2: Adhesivo altamente deformable

Una vez preparada la mezcla siguiendo las instrucciones del fabricante del producto, extenderemos con la ayuda de una llana dentada el cemento de agarre sobre la superficie previamente compacta y nivelada.

Se deberá extender también cemento de agarre en la parte posterior de la pieza con una llana dentada, generando de esta forma un doble encolado.

INSTALACIÓN DE LA PIEZA CERÁMICA


Con la ayuda de una maza de goma flexible se fijará la baldosa cerámica eliminando posibles burbujas de aire producidas por el material de agarre.

ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE REJUNTE


El material de rejunte a utilizar en las juntas perimetrales, juntas de colocación y juntas de partición sera rejuntado cementoso mejorado tipo CG2.

Una vez preparada la mezcla, siguiendo las instrucciones del fabricante del producto, extenderemos el material de rejunte entre la separación de las piezas y se fijará con la ayuda de una llana de rejunte.

20x120 · 30x120 · 30x60 · 60x120 · 37.5x75



MAX. 20CM



MORE THAN 20CM

EN

IMPORTANT BEFORE STARTING INSTALLATION, PLEASE NOTE THE FOLLOWING:

- Verify that the received material is what the customer ordered.
 - Ensure that there are no important physical defects (in 1st quality material).
 - It is recommended to mix pieces from several boxes when setting.
 - Claims will not be accepted when the above conditions have not been fulfilled and the material has been installed.
- THE BOX REFERENCE WILL BE NECESSARY FOR ANY CLAIM**
-

PREPARATION OF MATERIALS

- Grip cement
- Spirit level and measuring elements
- Levelling wedges
- Auto-levelling spacers
- Grouting material
- Trowel
- Serrated trowel
- Cleaning products

CHECK THE CORRECT LEVELLING OF THE SUPPORT

On terraces and outdoor spaces it is very important to drain water correctly to prevent it from stagnating on the surface. Cerámica Mayor recommends the following:

- It is essential to provide a minimum slope of between 1-3%.
- Sufficient drainage channels should be installed to avoid rainwater drainage problems.
- The ground must be properly waterproofed and drained to prevent water rising by capillary action.
- Levelling mortar or also known as self-levelling mortar must be used to achieve a solid substrate ready to receive the stoneware tiles.

SURFACE CLEANLINESS

The surface must be checked to ensure that it is free of other materials such as cement residues, grease, dust, etc.

LAYING OUT THE SURFACE.

In order to avoid the wastage of material, a main line should be established from which the tile installation will begin. In the layout, the following must be taken into account:

- Perimeter joints: These should be > 5.00mm.
- Structural joints: These shall coincide with the structural joints of the building and shall be at least 10mm and be made of a flexible material.

- Partition joint: In areas between 20-30m² or 6-8ml a partition joint of > 5.00mm will be required.
- Tile joints: For the installation of Rectified Material, a tile joint >2.50mm is required. For the installation of Not Rectified Material is necessary a tile joint >4.00mm, and in addition, they shall be installed in a random laying or herringbone manner (they shall not be installed at more than $\frac{1}{4}$ of their dimension).

CHOICE AND INSTALLATION OF THE BONDING MATERIAL

The adhesive material to be used shall be C-2 TE S2 flexible cementitious adhesive suitable for the installation of porcelain stoneware flooring.

C: Cementitious adhesive

2: Improved adhesive

T: Reduced slip adhesive

E: Adhesive with extended open time

S2: Highly deformable adhesive

Once the mixture has been prepared according to the product manufacturer's instructions, spread the bonding cement on the previously compacted and levelled surface with the help of a notched trowel.

The bonding cement should also be spread on the back of the workpiece with a notched trowel, thus creating a double bond.

INSTALLATION OF THE CERAMIC TILE

With the help of a flexible rubber mallet, the ceramic tile will be fixed, eliminating possible air bubbles produced by the bonding material.

CHOICE AND INSTALLATION OF GROUT.

The grout material to be used in the perimeter joints, tile joints and partition joints shall be CG2 type improved cementitious grout.

Once the mixture has been prepared, following the product manufacturer's instructions, spread the grout between the separation of the pieces and fix it with the help of a grout trowel.



Escanea este QR y visualiza nuestro manual de limpieza tras la colocación.
Scan this QR and view our cleaning manual after installation.

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS

PIECES DIMENSIONS



$\swarrow \nearrow$ 14.7x14.7cm 5.8"x5.8"

$\downarrow \uparrow$ 0.8cm 0.3"


C3 R11 · 3-C



$\swarrow \nearrow$ 14.7x14.7cm 5.8"x5.8"

$\downarrow \uparrow$ 0.83cm 0.32"

C1 R9 · 1-A



$\swarrow \nearrow$ 60x60cm 24"x24"

$\downarrow \uparrow$ 0.9cm 0.35"

C3 R11 · C1 R9 · L_R

3-C 1-A




$\swarrow \nearrow$ 30x60cm 12"x24"

$\downarrow \uparrow$ 0.9cm 0.35"

C3 R11 · L_R

3-C




$\swarrow \nearrow$ 60x120cm 24"x48"

$\downarrow \uparrow$ 1.02cm 0.4"

C3 R11 · C1 R9 · L_R

3-C 1-A




$\swarrow \nearrow$ 90x90cm 36"x36"

$\downarrow \uparrow$ 0.9cm 0.35"

C3 R11 · C1 R9 · L_R

3-C 1-A




$\swarrow \nearrow$ 75x75cm 30"x30"

$\downarrow \uparrow$ 0.9cm 0.35"

C3 R11 · C1 R9 · L_R

3-C 1-A



$\swarrow \nearrow$ 37.5x75cm 15"x30"

$\downarrow \uparrow$ 0.9cm 0.35"

C3 R11 · L_R

3-C

$\swarrow \nearrow$ 60x120cm 24"x48"


$\downarrow \uparrow$ 2cm 0.8"

C3 R11 · L_R · 3-C

$\swarrow \nearrow$ 90x90cm 36"x36"

$\downarrow \uparrow$ 2cm 0.8"

C3 R11 · L_R · 3-C



$\swarrow \nearrow$ 20x120cm 8"x48"

$\downarrow \uparrow$ 0.9cm 0.35"

C3 R11 · C1 R9 · L_R

3-C 1-A

$\swarrow \nearrow$ 30x120cm 12"x48"

$\downarrow \uparrow$ 0.9cm 0.35"

C3 R11 · C1 R9 · L_R

3-C 1-A

$\swarrow \nearrow$ 120x120cm 48"x48"

$\downarrow \uparrow$ 0.9cm 0.35"

C3 R11 · C1 R9 · L_R

3-C 1-A

STEPS



Peldaño recto

Recto step

 33x120cm 13"x48"

 3.4cm 1.3"

 1.1cm 0.43"

C3 R11 · C1 R9

MONOBLOCK

Una pieza, sin pegado
One piece, without glued

Peldaño recto tapa

Recto step corner

 33x120cm 13"x48"

 3.4cm 1.3"

 1.1cm 0.43"

C3 R11 · C1 R9

Peldaño completo

Full step

 33x120cm 13"x48"

 2.4cm 0.95"

C3 R11

MONOBLOCK

Una pieza, sin pegado
One piece, without glued

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

TECHNICAL INFORMATION OF THE BASES

	Resistencia a la abrasión Resistance to surface abrasion	EN ISO 10545-7 PEI IV-V		Resistencia a las manchas Stain resistance	EN ISO 10545-14 5
	Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12		Resistencia química Chemical resistance	EN ISO 10545-13 GA/GLA/GHA
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9		Resistencia al rayado · OUT Scratch resistance · OUT	UNE 67101 9
	Resistencia a la flexión Bending strength	EN ISO 10545-4 >23N/mm ²		Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3 <0,5%
	Antideslizante · OUT Antislip · OUT	Deslizamiento EN 16165 · Clase 3		Resistencia al fuego Fire resistance	CLASE A1fl Sin necesidad de ensayo (Decisión 96/603/ECC Modificada)
	Antideslizante · OUT Antislip · OUT	EN 16165 R11		Resistencia al impacto Impact resistance	EN ISO 10545-5
	Antideslizante · OUT Antislip · OUT	EN 16165 Clase C		Tolerancia dimensional Dimensional tolerance	

PISCINA											
SOLUCIONES											
REJILLAS DE DRENAJE											
MAUI	BORDE MAUI - Ref. BPMA 0000 33x50 BORDE MAUI PACK ESQUINA Ref. BPMA E00 33x50 / BPMA E00 33x50 BORDE CURVO MAUI Ref. BPMA RE0 33x / BPMA R00 33x_	13'x 19,6"	2	-	60	13.30	798	-	120	110x85x80	
BORA	BORDE BORA - Ref. BPBO 0000 20x50 BORDE BORA PACK ESQUINA Ref. BPBO E00 20x50 / BPBO E00 20x50 BORDE CURVO BORA Ref. BPBO RE0 20x_ / BPBO R00 20x_	8'x 19,6"	2	-	104	9.20	957	-	208	110x95x90	
ARUBA	BORDE ARUBA - Ref. BPAR 0000 25x50 BORDE ARUBA PACK ESQUINA Ref. BPAR E00 25x50 / BPAR E00 25x50 BORDE CURVO ARUBA - Ref. BPAR RE0 25x_ / BPAR R00 25x_	10'x 19,6"	2	-	66	11.35	750	-	132	110x95x90	
SOPORTE	SOPORTE CANARIAS - Ref. BSCA 0000 18x50 SOPORTE CANARIAS PACK ESQUINA Ref. BSCA E00 18x50 / BSCA E00 18x50 SOPORTE CURVO CANARIAS Ref. BSCA RE0 18x_ / BSCA R00 18x_	7'x 19,6"	2	-	88	9.32	820	-	176	110x95x90	
RJ25 INV	REJILLA DRENAJE RJ25 INV - Ref. RJ25 0000 INV 25x50 REJILLA DRENAJE RJ25 INV PACK ESQUINA Ref. RJ25 E00 INV 25x_	10'x 19,6"	2	-	1 set	-	-	-	-	-	
RJ25 FLEX	REJILLA DRENAJE RJ25 - Ref. RJ25 0000 25x50 REJILLA DRENAJE RJ25 PACK ESQUINA Ref. RJ25 E00 25x_	10'x 19,6"	2	-	96	9.60	922	-	192	110x105x90	
RJ20 FLEX	REJILLA DRENAJE RJ20 - Ref. RJ20 0000 20x50 REJILLA DRENAJE RJ20 PACK ESQUINA Ref. RJ20 E00 20x_	8'x 19,6"	2	-	1 set	-	-	-	-	-	
MEDIA CAÑA	MEDIA CAÑA EXTERIOR - Ref. MDCA E000 4,5x50 MEDIA CAÑA INTERIOR - Ref. MDCA I000 4,5x4,5 ESCOCA CANTONERA EXTERIOR - Ref. MDCO E00 4,5x4,5 ESCOCA CANTONERA INTERIOR - Ref. MDCO I00 4,5x5,5 ESQUINA CANTONERA EXTERIOR - Ref. MDCA AE00 6,5x6,5 ESQUINA CANTONERA INTERIOR - Ref. MDCA AI00 6,5x6,5 CANTONERA TRANSICIÓN EXTERIOR - Ref. MDCO CE00 4,5x16 CANTONERA TRANSICIÓN INTERIOR - Ref. MDCO CI00 5,5x16 COSTE EXTRA CURVA ESPECIAL - Ref. 6624	1,8'x 19,7"	8	-	-	5,35	-	-	-	-	



CERÁMICA MAYOR S.A.

C.I.F. A-03108669

Partida Planet, s/n

03510 Callosa d'En Sarrià

(Alicante-España)

+34 965 581 175

info@ceramicamayor.com

www.ceramicamayor.com

(*) Bases sin rectificar
(R) Bases rectificadas
Los pesos pueden sufrir variaciones


(◆) Cements: Snow
(■) Cupira: Hueso
(◆) Cupira: Hueso + Marengo
(▼) Cupira: Multi + Marengo

(◆) Stromboli: Light

(◆) Stromboli: Light + Cream

Floor Tiles											
Date:	01/04/2024	Product	Code	Size	Thickness	Box/Box	Pieces/Box	kg/Box	kg/pallet	Box/pallet	pieces/pallet
GRASSCUT	GRASSCUT	BASE 30x60 cm - OUT	12" x 24"	8	1,440.00	40	27.00	1,100	57.60	320	120x80x7/4
SAVOY	SAVOY	BASE 60x60 cm - OUT	24" x 24"	4	1,440.00	32	27.00	950	46.08	128	120x80x7/4
CONCRETE	CONCRETE	BASE 60x60 cm - IN	24" x 24"	4	1,440.00	32	27.00	950	46.08	128	120x80x7/4
GLAZATA	GLAZATA	BASE 37,5x75 cm - OUT	15" x 30"	4	1,125.00	55	23.50	1,320	61.87	220	120x80x8/9
GRIPRA	GRIPRA	BASE 75x75 cm - OUT	30" x 30"	2	1,125.00	48	23.50	1,160	54.00	96	120x80x9/9
SALMI	SALMI	BASE 75x75 cm - IN	30" x 30"	2	1,125.00	48	23.50	1,160	54.00	96	120x80x9/9
GRIPRA	GRIPRA	BASE 20x120 cm - IN	8"x48"	7	1,680.00	44	34.54	1,520	73.92	308	120x80x8/3
GRIPRA	GRIPRA	BASE 20x120 cm - OUT	8"x48"	7	1,680.00	44	34.54	1,520	73.92	308	120x80x8/3
GRIPRA	GRIPRA	BASE 30x120 cm - OUT	12"x48"	4	1,440.00	36	33.37	1,334	57.60	160	120x80x7/4
GRIPRA	GRIPRA	BASE 30x120 cm - IN	12"x48"	4	1,440.00	36	33.37	1,334	57.60	160	120x80x7/4
GRIPRA	GRIPRA	BASE 60x120 cm - OUT	24"x48"	2	1,440.00	32	31.65	1,033	46.08	64	120x80x7/4
GRIPRA	GRIPRA	BASE 60x120 cm - IN	24"x48"	2	1,440.00	32	31.65	1,033	46.08	64	120x80x7/4
GRIPRA	GRIPRA	BASE 90x90 cm - OUT	36"x36"	2	1,620.00	30	32.50	1,035	48.60	60	106x95x7/4
GRIPRA	GRIPRA	BASE 90x90 cm - IN	36"x36"	2	1,620.00	30	32.50	1,035	48.60	60	106x95x7/4
GRIPRA	GRIPRA	BASE 120x120 cm - OUT	48"x48"	1	1,440.00	40	31.00	1,265	57.6	40	125x125x6/9
GRIPRA	GRIPRA	BASE 120x120 cm - IN	48"x48"	1	1,440.00	40	31.00	1,265	57.6	40	125x125x6/9
GRIPRA	GRIPRA	BASE 60x120 cm de 2 cm - OUT	24"x48"	1	0.720.00	27	39	1,080	21.87	27	105x95x8/4
GRIPRA	GRIPRA	BASE 90x90 cm de 2 cm - OUT	36"x36"	1	0.810.00	27	39	1,097	13.57	76.06	3,520
GRIPRA	GRIPRA	BASE 14,7x14,7* cm - IN	5,8"x5,8"	44	0.950.00	80	16.97	1,080	21.87	27	105x95x8/4
GRIPRA	GRIPRA	BASE 14,7x14,7* cm - OUT	5,8"x5,8"	44	0.950.00	80	16.97	1,080	21.87	27	105x95x8/4
RECTO STEP	RECTO STEP	120x33 cm - OUT	13"x48"	2	-	32	23.18	742	-	64	125x110x8/15
RECTO STEP	RECTO STEP	120x33 cm - OUT	13"x48"	1	-	32	11.59	371	-	32	125x110x8/15
RECTO STEP	RECTO STEP	120x33 cm - OUT	13"x48"	1	-	32	12.00	386	-	32	125x110x8/15
RECTO STEP	RECTO STEP	120x33 cm - IN	13"x48"	2	-	32	23.18	742	-	64	125x110x8/15
RECTO STEP	RECTO STEP	120x33 cm - IN	13"x48"	1	-	32	11.59	371	-	32	125x110x8/15
RECTO STEP	RECTO STEP	120x33 cm - OUT	13"x48"	2	-	40	32.40	1,296	-	80	125x110x8/15
ZANQUÍN	ZANQUÍN	RECTO 9x45 cm (D/I)	3,5"x17,7"	8 set	-	99	19.20	1,901	-	792 set	-
ZANQUÍN	ZANQUÍN	COMPLETO 9x45 cm (D/I)	3,5"x17,7"	8 set	-	99	19.21	1,902	-	792 set	-
SAMOA	SAMOA	SKIRTING BOARD 9x60 cm	35"x24"	10	-	108	15.36	1,058	-	1,080	110x25x8/6
SAMOA	SAMOA	RISER 14,5x120 cm	5,3"x48"	6	-	75	22.20	1,665	-	450	125x110x9/0
SAMOA	SAMOA	SAMOA EDGE - Ref. BPSA 0000 33x50	19,5"x48"	1	-	36	25.50	918	-	36	125x110x6/4
SAMOA	SAMOA	SAMOA EDGE CORNER PACK	-	1 set	-	-	-	-	-	-	-
SAMOA	SAMOA	Ref. BPSA EEU0 50x170 / BPSA EIU0 50x120	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-
CRETA	CRETA	CRETA EDGE - Ref. BPCR 0000 33x50	13"x19,5"	2	-	60	13.60	816	-	120	110x85x8/0
CRETA	CRETA	CRETA EDGE CORNER PACK	Ref. BPCR EEU0 33x50 / BPCR EIU0 33x50	1 set	-	-	-	-	-	-	-
CRETA	CRETA	CRETA CURVED EDGE	Ref. BPCR R00 33x	/radio	-	-	-	-	-	-	-

			POOL EDGES	DRAIN GRATES	SOLUTIONS
MAUI	MAUI EDGE - Ref. BPMA 0000 33x50 MAUI EDGE CORNER PACK Ref. BPMA E00 33x50 / BPMA E00 33x50 MAUI CURVED EDGE Ref. BPMA RE00 33x_	13'x 19,6"	2	-	60 13,30 798 - 120 110x85x80
		-	1set	-	- - - - -
		/ radio	-	-	- - - - -
BORA	BORA EDGE - Ref. BPBO 0000 20x50 BORA EDGE CORNER PACK Ref. BPBO E00 20x50 / BPBO E00 20x50 BORA CURVED EDGE Ref. BPBO RE00 20x_	8'x 19,6"	2	-	104 9,20 957 - 208 110x95x90
		-	1set	-	- - - - -
		/ radio	-	-	- - - - -
ARUBA	ARUBA EDGE - Ref. BPAR 0000 25x50 ARUBA EDGE CORNER PACK Ref. BPARE00 25x50 / BPAR E00 25x50 ARUBA CURVED EDGE - Ref. BPAR RE00 25x_	10'x 19,6"	2	-	66 11,35 750 - 132 110x95x90
		-	1set	-	- - - - -
		/ radio	-	-	- - - - -
SUPPORT	CANARIAS SUPPORT - Ref. BSCA 0000 18x50 CANARIAS SUPPORT CORNER PACK Ref. BSCA E00 18x50 / BSCA E00 18x50 CANARIAS CURVED SUPPORT Ref. BSCA RE00 18x_	7'x 19,6"	2	-	88 9,32 820 - 176 110x95x90
		-	1set	-	- - - - -
		/ radio	-	-	- - - - -
RJ25 INV	DRAIN GRATE RJ25 INV - Ref. RJ25 0000 INV 25x50 DRAIN GRATE RJ25 INV CORNER PACK Ref. RJ25 E000 INV 25x_	10'x 19,6"	2	-	- - - - -
		-	1set	-	- - - - -
		/ ANTI SHOCK	-	-	- - - - -
RJ25 FLEX	DRAIN GRATE RJ25 - Ref. RJ25 0000 25x50 DRAIN GRATE RJ25 CORNER PACK Ref. RJ25 E000 25x_	10'x 19,6"	2	-	96 9,60 922 - 192 110x105x90
		-	1set	-	- - - - -
		/ radio	-	-	- - - - -
RJ20 FLEX	CURVED DRAIN GRATE RJ25 Ref. RJ20 RE00 25x_ / RJ25 R00 25x_	10'x 19,6"	2	-	96 9,60 922 - 192 110x105x90
		-	1set	-	- - - - -
		DRAIN GRATE RJ25 FLEX CORNER PACK Ref. RJ25 E000 FLEX 25x_	-	-	152 4,20 638 - 152 -
		/ ANTI SHOCK	-	-	- - - - -
RJ20	DRAIN GRATE RJ20 - Ref. RJ20 0000 20x50 DRAIN GRATE RJ20 CORNER PACK Ref. RJ20 E000 20x_	8'x 19,6"	2	-	128 7,80 998 - 256 110x95x90
		-	1set	-	- - - - -
		/ radio	-	-	- - - - -
TRIM	CURVED DRAIN GRATE RJ20 Ref. RJ20 RE00 20x_ / RJ20 R00 20x_	8'x 19,6"	2	-	128 7,80 998 - 256 110x95x90
		-	1set	-	- - - - -
		DRAIN GRATE RJ20 FLEX CORNER PACK Ref. RJ20 E000 FLEX 20x_	-	-	152 3,90 593 - 152 -
		/ ANTI SHOCK	-	-	- - - - -
		OUTER TRIM - Ref. MDCA E000 4,5x50	1,8'x 19,7"	8	-
		INNER TRIM - Ref. MDCA 000 5,5x50	2,1'x 19,7"	8	-
		SCOTH INNER CORNER - Ref. MDCA E00 4,8x4,5	1,8'x 18"	4	-
		SCOTH OUTER CORNER - Ref. MDCA E00 5,5x5,5	2,1'x 2,1"	4	-
		OUTER ANGLE CORNER - Ref. MDCA E00 6,5x6,5	2,5'x 2,5"	4	-
		INNER ANGLE CORNER - Ref. MDCA A00 6,5x6,5	2,5'x 2,5"	4	-
		EXTERNAL TRANSITION CORNER - Ref. MDCA C00 4,5x16	1,8'x 6,3"	-	-
		INTERNAL TRANSITION CORNER - Ref. MDCA C00 5,5x16	2,1'x 6,3"	-	-
		EXTRA COST SPECIAL CURVE - Ref. 6624	-	-	- - - - -



CERÁMICA

S.A.

C.I.F. A-03108669


Partida Planet, s/n

03510 Callosa d'En Sarrià

(Alicante-España)

+34 965 581 175

info@ceramicamayor.com

www.ceramicamayor.com

(◆) Salem: Clar

(★) Cupira: Hueso

(■) Cupira: Hueso + Marengo

(▲) Cupira: Multi + Marengo

Weights may suffer variations

(*) Tiles without rectify

(R) Rectified tiles



Crosscut Petra



Out C3 · In C1

Crosscut Cloud



Out C3 · In C1

Iconic Stone

Out C3 · In C1



Savoy Moon



Out C3 · In C1

Savoy Dessert



Savoy Land

Out C3 · In C1



Lao Bone



Out C3 · In C1

Lao Sand



Out C3 · In C1

Lao Ash

Out C3 · In C1



Cupira Hueso



Out C3 · In C1

Cupira Multi



Cupira Marengo

Out C3



Salem Clar



Out C3 · In C1

Salem Dune



Calacatta Fresh

Out C3 · In C1



Eterna Alba



Out C3 · In C1

Eterna Argent



Out C3 · In C1

Eterna Cendra

Out C3 · In C1



Stromboli Light



Out C3 · In C1



Stromboli Silver

Out C3 · In C1



Cements Snow



Out C3 · In C1



Cements Smoke

Out C3 · In C1



Amazonia Miel



Out C3 · In C1



Bali Zatu

Out C3



Woods Arctic




Out C3 · In C1



Woods Olivo


Out C3 · In C1



Coralina Aguada



Out C3 · In C1



Volcanic Lava

Out C3



Tropic Turqueta



Out C3 · In C1

Out C3 · In C1

CERÁMICA MAYOR, S.A.


Dirección: Partida Planet, s/n. Callosa d'en Sarrià, Alicante,
España (03510)

Centro logístico: Polígono Industrial Supoi 8, Av. Boverot, 12,
12550 Almassora, Castellón

Teléfono: +34 965 881 175

Web: www.ceramicamayor.com

e-mail: info@ceramicamayor.com



Cerámica Mayor se reserva el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

Toda la información de este catálogo está protegida por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de Cerámica Mayor.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación de Cerámica Mayor.

Mayor
CERÁMICA