

# LOGICA



Italiana Parquet



**Dall'alleanza strategica con il Gruppo Margaritelli, riconosciuto punto di riferimento del settore delle superfici in legno, nel 2021 nasce Italiana Parquet.**

**Un'alleanza imprenditoriale rispettosa del passato, della storia e dell'identità aziendale seppur aperta alle sfide del presente con uno sguardo coraggioso verso il futuro.**

**Un progetto condiviso, sotto la comune bandiera della cultura manifatturiera italiana che si pone un preciso obiettivo: fare squadra e unire le energie all'insegna della cultura del legno e del saper fare italiano.**

From the strategic alliance with the Margaritelli Group, a recognised benchmark in the wood surfaces sector, Italiana Parquet was established in 2021.

An entrepreneurial alliance that respects the past history and corporate identity while being open to the challenges of the present with a courageous look towards the future.


A shared project, under the common flag of Italian manufacturing culture that has set itself a precise goal: to team up and unite energies under the banner of the culture of wood and Italian know-how.



# LOGICA

LOGICA COMBINA IL DESIGN D'ISPIRAZIONE ITALIANA CON LA MIGLIORE TECNOLOGIA EUROPEA, PER UN RISULTATO PRESTAZIONALE DI QUALITÀ E DURATA NEL TEMPO. UNA COLLEZIONE CHE RENDE POSSIBILE IL SOGNO DI UN PAVIMENTO IN LEGNO PER LA PROPRIA CASA.

LOGICA COMBINES ITALIAN-INSPIRED DESIGN WITH THE BEST EUROPEAN TECHNOLOGY FOR A PERFORMANCE RESULTING OF QUALITY AND DURABILITY. A COLLECTION THAT MAKES THE DREAM OF A WOODEN FLOOR COME TRUE FOR YOUR HOME.





•  
LO  
06



- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Glam / Linear 180 CS
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
UV

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Glam / Linear 180 CS
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
UV

- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Glam / Linear 180 CS
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
UV

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Glam / Linear 180 CS
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
UV

- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Glam / Linear 180 CS
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
UV

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Glam / Linear 180 CS
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
UV

- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Country / Linear 180 CS
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
Oxidative oil

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Country / Linear 180 CS
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
Oxidative oil

- **LO**  
**01**

- **LO**  
**02**

- **LO**  
**03**

- **LO**  
**04**




•  
**Specie legnosa**  
Rovere  
**Selezione / Formato**  
Country / Linear 180 CS  
**Superficie**  
Spazzolata  
**Finitura**  
UV

•  
LO  
05



•  
**Specie legnosa**  
Rovere  
**Selezione / Formato**  
Country / Linear 180 CS  
**Superficie**  
Spazzolata  
**Finitura**  
UV

•  
LO  
06



•  
LO  
07



LO  
08



- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Country / Linear 130 CS  
Glam / Spina 110/90°  
Glam / Spina 130/45°
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
UV

LO  
07

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Country / Linear 130 CS  
Glam / Spina 110/90°  
Glam / Spina 130/45°
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
UV



- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Country / Linear 130 CS
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
UV

LO  
08

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Country / Linear 130 CS
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
UV



- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Country / Linear 130 CS
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
UV

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Country / Linear 130 CS
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
UV



- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Glam / Linear 130 CS
- **Superficie**  
Country / Spina 110/90°
- **Finitura**  
Spazzolata
- **Finish**  
Olio naturale

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Glam / Linear 130 CS
- **Surface**  
Country / Spina 110/90°
- **Finish**  
Brushed
- **Finish**  
Natural oil



- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Country / Linear 200
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
UV

- **Wood species**  
Oak
- **Grade / Size**  
Country / Linear 200
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
UV



- **Specie legnosa**  
Frassino
- **Selezione / Formato**  
Standard / Linear 200
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
UV

- **Wood species**  
Ash
- **Grade / Size**  
Standard / Linear 200
- **Surface**  
Brushed
- **Finish**  
UV

- **LO**  
**09**

- **LO**  
**10**

- **LO**  
**14**

- **LO**  
**15**





•  
LO  
15



•  
**Specie legnosa**  
Frassino  
**Selezione / Formato**  
Standard / Linear 200  
**Superficie**  
Spazzolata  
**Finitura**  
UV

•  
LO  
16

•  
**Wood species**  
Ash  
**Grade / Size**  
Standard / Linear 200  
**Surface**  
Brushed  
**Finish**  
UV



•  
**Specie legnosa**  
Rovere  
**Selezione / Formato**  
Country / Linear 220  
**Superficie**  
Piallata mild  
**Finitura**  
Olio naturale

•  
LO  
17

•  
**Wood species**  
Oak  
**Grade / Size**  
Country / Linear 220  
**Surface**  
Mild planed  
**Finish**  
Natural oil



- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Country / Linear 220
- **Superficie**  
Piallata mild
- **Finitura**  
Oxidative oil/Smoked

- **LO**  
**18**



- **Specie legnosa**  
Rovere
- **Selezione / Formato**  
Country / Linear 180 CS
- **Superficie**  
Spazzolata
- **Finitura**  
Oxidative oil

- **LO**  
**19**



- **LO**  
**17**



•  
**Specie legnosa**  
 Rovere  
**Selezione / Formato**  
 Country / Linear 180 CS  
**Superficie**  
 Spazzolata antica  
**Finitura**  
 Ossidativa

•  
**Wood species**  
 Oak  
**Grade / Size**  
 Country / Linear 180 CS  
**Surface**  
 Brushed antiqued  
**Finish**  
 Oxidative oil

•  
 LO  
 20



•  
**Specie legnosa**  
 Rovere  
**Selezione / Formato**  
 Standard / Linear 70  
 Standard / Spina 70/90°  
 Standard / Spina 70/45°  
**Superficie**  
 Spazzolata  
**Finitura**  
 UV

•  
**Wood species**  
 Oak  
**Grade / Size**  
 Standard / Linear 70  
 Standard / Spina 70/45°  
 Standard / Spina 70/45°  
**Surface**  
 Brushed  
**Finish**  
 UV

•  
 LO  
 21



•  
**Specie legnosa**  
 Rovere  
**Selezione / Formato**  
 Standard / Linear 70  
 Standard / Spina 70/90°  
 Standard / Spina 70/45°  
**Superficie**  
 Spazzolata  
**Finitura**  
 Olio naturale/Smoked

•  
**Wood species**  
 Oak  
**Grade / Size**  
 Standard / Linear 70  
 Standard / Spina 70/90°  
 Standard / Spina 70/45°  
**Surface**  
 Brushed  
**Finish**  
 Natural oil/Smoked

•  
 LO  
 22



•  
**Specie legnosa**  
 Rovere  
**Selezione / Formato**  
 Standard / Linear 70  
 Standard / Spina 70/90°  
 Standard / Spina 70/45°  
**Superficie**  
 Spazzolata  
**Finitura**  
 UV

•  
**Wood species**  
 Oak  
**Grade / Size**  
 Standard / Linear 70  
 Standard / Spina 70/90°  
 Standard / Spina 70/45°  
**Surface**  
 Brushed  
**Finish**  
 UV

•  
 LO  
 23

# Formati Sizes

		Larghezza Width	Lunghezza Length	Spessore totale Total thickness	Spessore strato a vista Top layer
Posa a correre Regular installation	a	Linear 70	70   490	11	3,5
	b	Linear 130 CS	130   2200	14	2,5
	b	Linear 180 CS	180   1800   2200	14	2,5
	c	Linear 190	190   620   1860	15	3,5
	c	Linear 200	200   1100   2200	13	3
	c	Linear 220	220   600   2200	14	2,5
Spine Herringbone Chevron	a	Spina 70/90°	70   490	11	3,5
	a	Spina 70/45°	70   520	11	3,5
	b	Spina 110/90°	110   660	14	2,5
	b	Spina 130/45°	130   725	14	2,5

- a. 2 strati supporto in Abete massello  
2 layers, substrate in solid Fir
- b. 3 strati supporto in bistrato di Abete massello  
3 layers, substrate in solid Fir bilayer
- c. 3 strati supporto in bistrato di Conifera o similari  
3 layers, substrate in Coniferous plywood or similar

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10%/12% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

Depending on availability, products are supplied in single lengths or in assorted lengths. The supply may include, for up to 10%/12% of the area, shorter lengths than those indicated.

# Selezioni Grades



## Standard

Venatura prevalentemente fiammata, occasionale presenza di nodi e/o piccole macchie tipiche della specie, specchiature tipiche del Rovere europeo di qualità; possibili variazioni di tono. La variabilità di colore nel trattamento "smoked" di LO22 è caratteristica e peculiarità del prodotto.

Mainly flamed grain, occasional presence of knots and/or small stains typical of the species, speckling typical of quality European oak; possible variations in tone. The color variability of the "smoked" treatment of LO22 is a characteristic and peculiarity of the product.

## Glam

Venatura prevalentemente fiammata, possibile presenza di nodi sani e/o stuccati fino ad un 40% del lotto, occasionale presenza di fenditure stuccate, specchiature (tipiche del Rovere europeo di qualità), possibile presenza di alborno. Macchie tipiche della specie potrebbero uniformare con l'ossidazione. Colorazione non sempre costante.

Mainly flamed grain, possible presence of healthy and/or filled knots up to 40% of the batch, occasional presence of filled shakes, speckling (typical of quality European Oak), possible presence of sapwood, Stains typical of the species may even out with oxidation. Colouring not always constant.

## Country

Venatura prevalentemente fiammata, anche intrecciata, nodi di qualsiasi dimensione e colore, sani e/o stuccati, fenditure stuccate e non di qualsiasi dimensione e diffuse, alborno, strappature di fibra, specchiature, discolorazioni anche evidenti.

Predominantly flamed grain, also interlaced, knots of any size and colour, sound and/or filled, filled and ungrouted cracks of any size and spread, sapwood, mottled fibre tears, discolouration also evident.

Le descrizioni sopra riportate, per la loro brevità, non sono in grado di rappresentare in modo esaustivo le caratteristiche di ciascuna selezione e devono quindi intendersi come indicative e prive di valore contrattuale. Una descrizione più completa e dettagliata delle differenti selezioni è disponibile sulla scheda prodotto.

The above descriptions, due to their brevity, are not able to represent the characteristics of each selection in an exhaustive manner and must therefore be understood as indicative and without contractual value. A more complete and detailed description of the different selections is available on the product sheet.

## Superfici Surfaces



### Spazzolata Brushed

Lavorazione realizzata utilizzando speciali spazzole che rimuovendo leggermente la parte più morbida dell'essenza ne evidenziano il naturale movimento di fibra e venature; nella colorazione LO20 la spazzolata è più profonda e la bisellatura anticata.

Machined using special brushes that lightly remove the softer part of the wood, highlighting its the natural movement of the fibres and veining; in the LO20 colour the brushing is deeper and the bevelling is antiqued.



### Piallata mild Mild planing

Lavorazione effettuata con speciali pialle che conferiscono al pavimento un gradevole aspetto vissuto, con incisioni, leggere ondulazioni ed irregolarità.

Machining carried out with special planers that give the floor a pleasant worn appearance, with incisions, slight undulations and irregularities.

## Finiture Finishes



### Olio Naturale Natural oil

Finitura realizzata applicando oli naturali lasciati essiccare all'aria. Nelle colorazioni LO04, LO18, LO19, LO20 ed LO22 il particolare trattamento ad olio reagisce con i tannini naturalmente presenti nell'essenza caratterizzando in modo evidente il risultato estetico finale. Consigliamo, per una buona riuscita della pavimentazione, di utilizzare i prodotti di manutenzione con formulazione studiata per valorizzare le caratteristiche del nostro trattamento. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio commerciale.

Finished by applying natural oils left to air dry. In the colours LO04, LO18, LO19, LO20 and LO22, the special oil treatment reacts with the tannins naturally present in the wood, clearly characterising the final aesthetic result. We recommend the use of maintenance products with a formulation designed to enhance the characteristics of our treatment. Please contact our sales department for more information.



### Vernice UV UV varnish

Finitura priva di solventi che esalta la bellezza e la naturalezza dell'essenza, donandogli una discreta resistenza ed un'ottima praticità di utilizzo. Per la pulizia consigliamo l'utilizzo del nostro sapone opportunamente formulato per valorizzare la qualità del pavimento.

Solvent-free finish that enhances the beauty and naturalness of the wood, giving it discreet resistance and excellent usability. For cleaning we recommend the use of our specially formulated soap to enhance the quality of the floor

# Certificazioni

## Certificates

Italiana Parquet si avvale della gestione integrata dell'intera filiera della lavorazione del legno, dalla foresta al prodotto finito. Le materie prime utilizzate sono Rovere e Frassino di provenienza esclusivamente europea.

Italiana Parquet inoltre si avvale di materie prime rigorosamente controllate, anche riguardo ai prodotti collaterali necessari per la realizzazione del prodotto finito, come adesivi e vernici, rispettando pienamente i limiti europei in merito a Formaldeide e VOC.

Italiana Parquet uses an integrated management system for wood transformation from the forest right through to the finished product. The raw materials used are exclusively European oak and ash.

Italiana Parquet's meticulous raw material selection also extends to the complementary items needed for finished product production, such as varnishes and glues, in full accordance with European formaldehyde and VOC standards.



The mark of responsible forestry

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo. Richiedi i prodotti certificati FSC®.

FSC® is dedicated to the promotion of responsible forest management worldwide. Ask for FSC® certified products.



Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile.

Chain-of-Custody Certification which guarantees that products are sourced from sustainably managed forests.



Italiana Parquet risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.

Italiana Parquet meets the requirements dictated by the CE marking regulations for wood flooring.



Italiana Parquet rispetta pienamente i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa Europea in vigore (UNI EN 14342).

Italiana Parquet fully complies with the limits imposed by class E1, the most restrictive of the classes defined by current European regulations (UNI EN 14342).



Tutti i prodotti sono compatibili con sottofondi riscaldanti e rinfrescanti, a condizione che vengano posati incollati e che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni relative a temperatura e umidità di esercizio. In fase di scelta del prodotto è opportuno leggere le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

All products are compatible with heating and cooling subfloors, provided that they are laid glued and that the temperature and humidity requirements are strictly observed. Please read the information in the data sheet when choosing the product.

Italiana Parquet si riserva la facoltà di apportare variazioni tecniche, dimensionali ed estetiche ai prodotti proposti, nonché di eliminare o sostituire alcuni articoli. Ciò non potrà costituire diritto del committente per la ripetizione dei prodotti eliminati o modificati.

Italiana Parquet reserves the right to change technical specifications, size, and appearance of the proposed products, as well as the right to replace or discontinue certain items without prior notice. This does not give the purchaser the right to demand cancelled or modified items.



Italiana Parquet

**Italiana Parquet S.r.l.**

via G.Brodolini 26/A  
60044 Fabriano (AN) - Italy

+39 0732 629262  
[www.italianaparquet.it](http://www.italianaparquet.it)  
[info@italianaparquet.it](mailto:info@italianaparquet.it)