
# **MATERICA**



Dall'alleanza strategica con il Gruppo Margaritelli, riconosciuto punto di riferimento del settore delle superfici in legno, nel 2021 nasce Italiana Parquet.

Un'alleanza imprenditoriale rispettosa del passato, della storia e dell'identità aziendale seppur aperta alle sfide del presente con uno sguardo coraggioso verso il futuro.

Un progetto condiviso, sotto la comune bandiera della cultura manifatturiera italiana che si pone un preciso obiettivo: fare squadra e unire le energie all'insegna della cultura del legno e del saper fare italiano. From the strategic alliance with the Margaritelli Group, a recognised benchmark in the wood surfaces sector, Italiana Parquet was established in 2021.

An entrepreneurial alliance that respects the past history and corporate identity while being open to the challenges of the present with a courageous look towards the future.

A shared project, under the common flag of Italian manufacturing culture that has set itself a precise goal: to team up and unite energies under the banner of the culture of wood and Italian know-how.



### **MATERICA**

UNA COLLEZIONE DI PAVIMENTI IN LEGNO
CON ELEVATE PERFORMANCE PRESTAZIONALI,
REALIZZATA AL 100% IN ITALIA, CHE UTILIZZA
MATERIE PRIME ALTAMENTE SELEZIONATE NEL
PIENO RISPETTO DELL'AMBIENTE.
25 COLORI CONTEMPORANEI, CON
LAVORAZIONI SUPERFICIALI DI PREGIO
CARATTERIZZATE DA FINITURE AD OLIO
NATURALE O EFFETTO CERA.


A COLLECTION OF HIGH PERFORMANCE
WOODEN FLOORS 100% MADE IN ITALY, USING
HIGHLY SELECTED RAW MATERIALS
IN FULL RESPECT OF THE ENVIRONMENT.
25 CONTEMPORARY COLOURS, WITH
PRECIOUS SURFACE TREATMENTS
ENHANCED BY NATURAL OIL
OR WAX-EFFECT FINISHES.



• 4 Italiana Parquet

# **MATERICA**





● 6 Italiana Parquet 7 ●



**Specie legnosa** Rovere Selezione Vivace Superficie Spazzolata
Finitura
Effetto Cera

Wood species Grades Vivace Surface Brushed Finish Wax effect





Specie legnosa Rovere Selezione Vivace Superficie Spazzolata Finitura Effetto Cera

Wood species
Oak
Grades
Vivace Surface
Brushed
Finish
Wax effect





**Specie legnosa** Rovere Selezione Naturale Superficie Spazzolata **Finitura** Effetto Cera

Wood species Oak Grades Naturale Surface Brushed Finish Wax effect

**Specie legnosa** Rovere Selezione Naturale Superficie Spazzolata Finitura Effetto Cera

Wood species

Grades Naturale Surface Brushed Finish Wax effect





**Specie legnosa** Rovere **Selezione** Vivace Superficie
Spazzolata
Finitura
Effetto Cera

Wood species Oak

Grades Vivace

Surface Brushed Finish Wax effect

MA 07





•

Specie legnosa Rovere Selezione Vivace Superficie Spazzolata Finitura Effetto Cera

Wood species
Oak
Grades
Vivace
Surface
Brushed
Finish
Wax effect

MA 08

• 18 Italiana Parquet 19 •





**Specie legnosa** Rovere Selezione
Elegante
Superficie
Spazzolata
Finitura
Effetto Cera

Wood species
Oak
Grades
Elegante
Surface
Brushed Finish Wax effect



**Specie legnosa** Rovere **Selezione** Naturale Superficie
Piallata mild
Finitura
Olio naturale

Wood species Oak **Grades** Naturale Surface
Light planing
Finish
Oil natural

MA 11



**Specie legnosa** Rovere Selezione Naturale Superficie Piallata mild Finitura

Olio naturale

Wood species Grades Naturale Surface Light planing **Finish** Natural oil





• 26 Italiana Parquet 27 •



**Specie legnosa** Rovere Selezione Vivace Superficie Segata
Finitura
Olio naturale


Wood species Oak Grades Vivace Surface Sawn **Finish** Oil natural

# MA 15



**Specie legnosa** Rovere Selezione
Vivace
Superficie
Segata
Finitura
Olio naturale

Wood species Grades Vivace Surface Sawn Finish Natural oil





**Specie legnosa** Rovere Selezione Naturale Superficie Spazzolata **Finitura** 

Olio naturale

Wood species Grades Naturale Surface Brushed Finish Natural oil







**Specie legnosa** Rovere Selezione Elegante
Superficie
Spazzolata
Finitura

Effetto Cera

Wood species
Oak
Grades
Elegante
Surface Brushed Finish Wax effect




**Specie legnosa** Rovere Selezione Vivace Superficie Spazzolata Finitura

Effetto Cera

Wood species Grades Vivace Surface Brushed Finish Wax effect







•

Specie legnosa Rovere Selezione Elegante Superficie Spazzolata Finitura Effetto cera

•

Wood species
Oak
Grades
Elegante
Surface
Brushed
Finish
Wax effect

•

# MA 25




• 40 Italiana Parquet 41 •

### **Formati**


#### Sizes

#### Posa a correre Regular installation



#### Spina italiana 90° Herringbone 90°






#### Spina francese 45°

Chevron 45°





# **Selezioni** Grades

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10%/12% della superficie, lunghezze inferiori

a quelle indicate.

Depending on availability, products are supplied

in single lengths or in assorted lengths. The supply may include, for up to 10%/12% of the area, shorter lengths than those indicated.







Le descrizioni sopra riportate, per la loro brevità, non sono in grado di rappresentare in modo esaustivo le caratteristiche di ciascuna selezione e devono quindi intendersi come indicative e prive di valore contrattuale. Una descrizione più completa e dettagliata delle differenti selezioni è disponibile sulla scheda prodotto.

#### **Elegante**

Venatura diritta, ondulata, obliqua e fiammata. Possibile presenza di piccoli nodi sani e specchiature (elemento caratterizzante del Rovere di qualità). Tonalità abbastanza uniforme. Possibili lievi differenze di tono sulle colorazioni più chiare o finiture ad olio naturale.

Straight, wavy, oblique and flamed grain. Possible presence of small healthy knots and speckling (characteristic feature of quality Oak). Fairly uniform hue. Possible slight differences in tone on lighter colors or natural oil finishes.

#### Vivace

Venatura dritta, ondulata, obliqua e fiammata. Presenza di nodi, piccole stuccature e specchiature (elemento caratterizzante del Rovere di qualità); piccole macchie tipiche della specie, possibili differenze di tono.

Straight, wavy, oblique and flamed grain. Presence of knots, small fillings and mirrors (characteristic feature of quality Oak); small stains typical of the species, possible differences in tone.

#### Naturale

Doghe con venatura prevalentemente fiammata ed intrecciata; nodi di qualsiasi dimensione e colore sani e/o stuccati, fenditure stuccate, strappature di fibra, specchiature, discolorazioni. Alcune liste possono presentare tracce di alburno. Slabs with predominantly flamed and interlocked grain; knots of any size and color sound and/or filled, putty cracks, fiber tears, speckling, discolorations.

Some strips may show traces of sapwood.

The above descriptions, due to their brevity, are not able to represent the characteristics of each selection in an exhaustive manner and must therefore be understood as indicative and without contractual value. A more complete and detailed description of the different selections is available on the product sheet.

● 42 Italiana Parquet

## Superfici

#### Surfaces

# Finiture Finishes







# **Spazzolata**Brushed

Lavorazione realizzata utilizzando speciali spazzole che rimuovendo la parte più morbida dell'essenza ne esaltano il naturale movimento di fibra e venature.

Machined using special brushes that remove the softer part of the wood to enhance the natural movement of the fibre and grain.

#### **Segata** Sawn

Lavorazione che prevede tagli perpendicolari sulla superficie, simili a quelli lasciati sezionando il tronco, evidenziando matericità e venature del legno.

Processing involving perpendicular cuts on the surface, similar to those left by sectioning the trunk, highlighting the materiality and grain of the wood.

#### Piallata mild Mild planing

Lavorazione effettuata con speciali pialle che conferiscono al pavimento un gradevole aspetto vissuto, con incisioni, leggere ondulazioni ed irregolarità.

Machining carried out with special planers that give the floor a pleasant worn appearance, with incisions, slight undulations and irregularities.





#### Olio Naturale Natural oil

Finitura antibatterica realizzata applicando oli naturali lasciati essiccare all'aria. Uno speciale trattamento di protezione spalmato in ultima mano conferisce alla pavimentazione un'elevata protezione. Consigliamo, per una buona riuscita del parquet, di utilizzare i prodotti di manutenzione con formulazione studiata per valorizzare le caratteristiche del nostro trattamento. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro ufficio commerciale.

Antibacterial finish made by applying natural oils left to air dry. A special protective treatment applied in the last coat gives the floor a high level of protection. We recommend the use of maintenance products with a formulation designed to enhance the characteristics of our treatment. Please contact our sales department for more information.

#### Effetto Cera Wax effect

Finitura antibatterica priva di solventi che esalta la bellezza e la naturalezza dell'essenza, donandogli una piacevole sensazione di "cera" al tatto, caratterizzata da un'ottima resistenza e praticità di utilizzo. Per la pulizia consigliamo l'utilizzo del nostro sapone opportunamente formulato per valorizzare la qualità della nostra finitura.

Solvent-free antibacterial finish that enhances the beauty and naturalness of the wood, giving it a pleasant 'wax-like' feel, characterised by excellent resistance and practicality of use. For cleaning, we recommend the use of our specially formulated soap to enhance the quality of our finish.



#### **Antibatterico** Antibacterial

Le finiture Italiana Parquet sono caratterizzate da un'azione antibatterica ad ampio spettro in grado di preservare la superficie da batteri ed agenti patogeni.

Italiana Parquet finishes are characterized by broad-spectrum antibacterial action able to preserve the surface from bacteria and pathogens.

44 Italiana Parquet 45 ●

# **Certificazioni**Certificates

Italiana Parquet si avvale della gestione integrata dell'intera filiera della lavorazione del legno, dalla foresta al prodotto finito. La materia prima principalmente utilizzata è il Rovere, proveniente in gran parte dalla Francia, riconosciuta come una tra le più grandi e moderne realtà industriali di prima trasformazione di legni duri. Presso la segheria francese inizia il ciclo produttivo di trasformazione del legno in lamelle pregiate che si conclude in Italia, attraverso sofisticate lavorazioni tecnologiche.

Italiana Parquet inoltre si avvale di materie prime rigorosamente controllate, anche riguardo ai prodotti collaterali necessari per la realizzazione del prodotto finito, come adesivi e vernici, rispettando pienamente i limiti europei in merito a Formaldeide e VOC.

Italiana Parquet uses an integrated management system for wood transformation from the forest right through to the finished product. The raw material used is oak mainly sourced from France, considered to be one of the largest and most modern industrial wood transformation plants in the world.

The production process starts at the French sawmill, where the wood is transformed into fine planks, and ends in Italy with a range of sophisticated production phases.

Italiana Parquet's meticulous raw material selection also extends to the complementary elements needed for finished product production, such as varnishes and glues, in full accordance with European formaldehyde and VOC standards.



The mark of responsible forestry

FSC° si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo. Richiedi i prodotti certificati FSC°.

FSC \* is dedicated to the promotion of responsible forest managemente worldwide. Ask for FSC\* certified products.



Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile.

Chain-of-Custody Certification which guarantees that products are sourced from sustainably managed forests.





for Formaldehyde emissions.

Italiana Parquet risponde
ai requisiti dettati dalla normativa
sulla marcatura CE relativa
ai pavimenti in legno.

Italiana Parquet meets the

Tutti i pannelli in multistrato di legno
utilizzati per la realizzazione
dei pavimenti Italiana Parquet
rispondono ai requisiti stabiliti
dagli standard TSCA Title VI e

CARB phase 2 per le emissioni di

requirements dictated by the CE marking regulations for wood flooring.

All plywood panels used to make Italiana Parquet floors meet the requirements set by the standards TSCA Title VI and CARB phase 2



Italiana Parquet rispetta pienamente i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa Europea in vigore (UNI EN 14342).

Italiana Parquet fully complies with the limits imposed by class E1, the most restrictive of the classes defined by current European regulations (UNI EN 14342).



Tutti i prodotti sono compatibili con sottofondi riscaldanti e rinfrescanti, a condizione che vengano posati incollati e che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni relative a temperatura e umidità di esercizio. In fase di scelta del prodotto è opportuno leggere le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

All products are compatible with heating and cooling subfloors, provided that they are laid glued and that the temperature and humidity requirements are strictly observed. Please read the information in the data sheet when choosing the product.

Italiana Parquet si riserva la facoltà di apportare variazioni tecniche, dimensionali ed estetiche ai prodotti proposti, nonché di eliminare o sostituire alcuni articoli. Ciò non potrà costituire diritto del committente per la ripetizione dei prodotti eliminati o modificati. Italiana Parquet reserves the right to change technical specifications, size, and appearance of the proposed products, as well as the right to replace or discontinue certain items without prior notice. This does not give the purchaser the right to demand cancelled or modified items.

