



CATÁLOGO **INCOM**[®]

LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES[®]



ESTRUCTURADO Y DATA CENTER

WWW.INCOM.MX



UTP CATEGORÍA 5E



CABLE UTP CAT 5E

Cable UTP Cat 5e. Conductores de 0.5 mm (24 AWG), cubierta CM. Bobina de 305 metros.

CATÁLOGO
705059

DESCRIPCIÓN

Cable UTP Cat 5e CM azul



JACK RJ45 CAT 5E

Jack RJ45 Cat 5 con tapa cubre polvo abatible. Desempeño superior a 100 MHz. Conexión con herramienta de impacto tipo 110.

CATÁLOGO
8699125BRJ
8699125RRJ

DESCRIPCIÓN

Jack RJ45 Cat 5e color azul

Jack RJ45 Cat 5e color rojo

*Disponibles en color blanco y negro



PANEL CAT 5E

Panel de parcheo; desempeño superior a 100 MHz. Barra administradora de cable.

CATÁLOGO	PUERTOS	CATEGORÍA
8699245NPP	24	5e
8699485NPP	48	5e



CORDÓN CAT 5E

Cordón de parcheo UTP RJ45 Cat 5e. Bota con liberador de tensión, calibre 24 AWG, cubierta CM.

CATÁLOGO	LONGITUD (m)	COLOR*
8699852BPC	2	Azul
8699853BPC	3	Azul

*Disponibles en gris y negro



PANEL DE PARCHEO VACÍO

Panel de parcheo, para cualquier categoría, angulado o recto, con barra de administración de cable.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
869916RMPP	Panel recto de 16 puertos vacío
869924AMPP	Panel angulado de 24 puertos vacío

UTP CATEGORÍA 6



CABLE UTP CAT 6

Cable UTP Cat 6. Conductores de 0.57 mm (23 AWG), cubierta CM. Bobina de 305 metros.

CATÁLOGO
66446835
66446815

DESCRIPCIÓN

Cable UTP Cat 6 CM gris

Cable UTP Cat 6 CM azul



JACK RJ45 CAT 6

Jack RJ45 Cat 6 con tapa cubre polvo abatible. Desempeño superior a 250 MHz. Conexión con herramienta de impacto tipo 110.

CATÁLOGO

8699126BRJ

8699126RRJ

DESCRIPCIÓN

Jack RJ45 Cat 6 color azul

Jack RJ45 Cat 6 color rojo

*Disponibles en color blanco y negro



PANEL CAT 6

Panel de parcheo; desempeño superior a 250 MHz. Barra administradora de cable.

CATÁLOGO	PUERTOS	CATEGORÍA
8699246NPP	24	6
8699486NPP	48	6



CORDÓN CAT 6

Cordón de parcheo UTP RJ45 Cat 6. Bota con liberador de tensión, calibre 23 AWG, cubierta CM.

CATÁLOGO	LONGITUD (m)	COLOR*
8699863BPC	3	Azul

*Disponibles en gris y negro



PLACA PARED

Placa con íconos (teléfono/computadora), y etiquetas de identificación.

CATÁLOGO	MÓDULOS	COLOR*
8699612AFP	2	Blanco
8699014AFP	4	Blanco
8699011ACP	Módulo ciego	Blanco

*Disponibles en color marfil



UTP CATEGORÍA 5E



CABLE UTP CAT 5E

Conductores de 0.5 mm (24 AWG).
Bobina de 305 metros.

CATÁLOGO	CONDUCTOR	FILAMENTO	FORRO	COLOR
325899	100% cobre	Sólido	CM	Gris
362320	CCA	Sólido	PVC	Gris
362344	CCA	Sólido	PVC	Azul
705073	100% cobre	Sólido	PVC	Gris



JACK RJ45 CAT 5E

Jack UTP RJ45 Cat 5e tipo Keystone.
Código de colores 568 A/B. Conexión
con herramienta de impacto 110.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
210478	Jack UTP Cat 5e rojo
210546	Jack UTP Cat 5e azul

*Disponibles en color blanco y negro



PANEL CAT 5E

Panel de parcheo, cargado recto ca-
tegoría 5e.

CATÁLOGO	PUERTOS	CATEGORÍA
513555	24	5e
513579	48	5e



CORDÓN CAT 5E

Cordón de parcheo UTP RJ45 Cate-
goría 5e. Bota con liberador de ten-
sión, calibre 24 AWG, cubierta CM.

CATÁLOGO	LONGITUD (m)	COLOR*
318938	1	Azul
318983	2	Azul
319775	3	Azul

*Más medidas y colores disponibles



PLACA PARED

Placa pared estándar, color blanco,
incluye tornillos.

CATÁLOGO	MÓDULOS*	COLOR
163293	2	Blanco
163316	4	Blanco
517874	Caja para placa pared	Blanco

*Disponibles en 1 y 3 puertos

UTP CATEGORÍA 6



CABLE UTP CAT 6

Conductores de 0.57 mm (23 AWG).
Bobina de 305 metros.

CATÁLOGO	CONDUCTOR	FILAMENTO	FORRO	COLOR
334136	100% cobre	Sólido	CM	Gris
704663	CCA	Sólido	PVC	Gris
704670	CCA	Sólido	PVC	Azul
705059	100% cobre	Sólido	PVC	Azul

STP CATEGORÍA 6A



CABLE STP CAT 6A

Cable SFTP Cat 6A, 23 AWG, 4 pa-
res, Bobina de 305 metros.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
705042	Cable SFTP Cat 6A azul
705066	Cable SFTP Cat 6A gris



JACK RJ45 CAT 6

Jack UTP RJ45 Cat 6 tipo Keystone.
Código de colores 568 A/B. Conexión
con herramienta de impacto 110.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
210614	Jack UTP Cat 6 rojo
210737	Jack UTP Cat 6 azul

*Disponibles en color blanco y negro



PANEL CAT 6

Panel de parcheo, cargado recto ca-
tegoría 6.

CATÁLOGO	PUERTOS	CATEGORÍA
520959	24	6
560283	48	6



CORDÓN CAT 6

Cordón de parcheo UTP RJ45 Cate-
goría 6. Bota con liberador de ten-
sión, calibre 23 AWG, cubierta CM.

CATÁLOGO	LONGITUD (m)	COLOR*
340373	1	Gris
334112	2	Gris
334129	3	Gris

*Más medidas y colores disponibles



UTP CATEGORÍA 5E

LEVITON



CABLE UTP CAT 5E CM

100 Ω sólido, 24 AWG, cubierta CM, 4 pares. Carrete 305 m.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
UTP5MMLB	Cable UTP Cat 5e CSJS Pull-Box color azul
UTP5MMSB	Cable UTP Cat 5e CSJS Pull-Box color gris



JACK QUICKPORT CAT 5E

Tecnología de retención de fuerza (RFT) balancea la presión entre pines y las "torres de separación entre pares" permiten una rápida instalación y desempeño.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
5G108RW5	Jack modular Quickport Cat 5e color blanco
5G108RL5	Jack modular Quickport Cat 5e color azul
5G108RE5	Jack modular Quickport Cat 5e color negro



PANEL DE PARCHEO CAT 5E

Panel de parcheo universal T568A y T568B tarjetas estilo 110 IDC.

Panel "Twist&Mount" ideal para espacios reducidos.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PUERTOS	DIMENSIONES
5G596U24	Panel recto	24	1 UR
5G596U48	Panel recto	48	2 UR
476TM524	Twist&Mount	24	17 x 15 cm



CORDÓN DE PARCHEO CAT 5E

Cordón de parcheo estándar UTP GigaMax Cat 5e, con conectores RJ45, bota con liberador de tensión. Cableado T568B para funcionar en aplicaciones T568A o T568B.

CATÁLOGO	LONGITUD (ft)	COLOR
5G46005L	3	Azul
5G46005S	3	Gris
5G46005L	5	Azul
5G46005S	5	Gris
5G46010L	10	Azul
5G46010S	10	Gris

UTP CATEGORÍA 6

LEVITON



CABLE UTP CAT 6

100 Ω sólido, 23 AWG, 4 pares. Carrete 305 m.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
UTP6MMLB	Cable UTP Cat 6 CSJS Pull-Box color azul
UTP6MMSB	Cable UTP Cat 6 CSJS Pull-Box color gris
UTP6RMSB	Cable UTP Cat 6 CMR color gris
UTP6RMLB	Cable UTP Cat 6 CMR color azul



JACK QUICKPORT CAT 6

Tecnología de retención de fuerza (RFT) balancea la presión entre pines y las "torres de separación entre pares" permiten una rápida instalación y desempeño.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
61110RL6	Jack UTP Cat 6 azul
61110RW6	Jack UTP Cat 6 blanco
61110RE6	Jack UTP Cat 6 negro
61110RC6	Jack UTP Cat 6 rojo
61110JL6	Paquete de 150 jacks Cat 6 azul y pinza
61110JW6	Paquete de 150 jacks Cat 6 blanco y pinza



PANEL DE PARCHEO CAT 6

Panel de parcheo cargado Cat 6, optimizado para un rendimiento máximo y una tasa de error de bit cero, para la transmisión confiable.

CATÁLOGO	MODELO	PUERTOS	UR
69586U24	Plano	24	1
69586U48	Plano	48	2
69587U24	Angulado	24	1
69587U48	Angulado	48	1



CORDÓN DE PARCHEO CAT 6

Cordón de parcheo estándar UTP eXtreme Cat 6, conectores RJ45, bota con liberador de tensión.

CATÁLOGO	LONGITUD (ft)	COLOR
6246005L	5	Azul
6246007L	7	Azul
6246005S	5	Gris
6246007S	7	Gris





UTP CATEGORÍA 6A

LEVITON

CABLE UTP CAT 6A

Cable UTP "Atlas-X1" Cat 6A, 4 pares, 23 AWG, cubierta LSZH, bobina de 305 metros.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
DUTAZMSS	Cable UTP Cat 6A color gris
DUTAZMLS	Cable UTP Cat 6A color azul



JACK UTP CAT 6A

Jack eXtreme Cat 6A Channel - Rated QuickPort, 10 Gigas.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
6110GRW6	Jack UTP Cat 6A Quickport blanco
6110GRE6	Jack UTP Cat 6A Quickport negro
6110GRL6	Jack UTP Cat 6A Quickport azul



PANEL PLANO CAT 6A

Panel de parcheo plano estilo 110, con barra de administración de cable.

CATÁLOGO	MODELO	PUERTOS	UR
6A586U24	Plano	24	1
6A586U48	Plano	48	2

PANEL ANGULADO CAT 6A



Panel de parcheo angulado estilo 110, Cat 6A.

CATÁLOGO	MODELO	PUERTOS	UR
6A587U24	Angulado	24	1
6A587U48	Angulado	48	2



CORDÓN UTP CAT 6A

Cordón de parcheo UTP SlimLine Cat 6A, proporcionan supresión superior de diafonía externa.

CATÁLOGO	LONGITUD (ft)	COLOR
6AS1003L	3	Azul
6AS1003S	3	Gris
6AS1005L	5	Azul
6AS1005S	5	Gris
6AS1010L	10	Azul
6AS1010S	10	Gris



JACK UTP CAT 6A

Jack QuickPort RJ45 "Atlas-X1" categoría 6A color.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
6AUJKRL6	Jack UTP Cat 6A azul
6AUJKRE6	Jack UTP Cat 6A negro

FTP CATEGORÍA 6

LEVITON

CABLE FTP CAT 6 BLINDADO

Cable F/UTP ATLAS-X1 Cat 6, blindado. Alto nivel de seguridad para redes sensibles.



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
FTP6MMLS	Cable FTP Cat 6 color azul

FTP CATEGORÍA 6A

CABLE UTP CAT 6A LSZH

Cable UTP Atlas-X1 Cat 6A, con cubierta baja en emisión de humo y libre de halógenos.



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
FTPZMMLS	Cable FTP Cat 6A color azul
FTPZMSS	Cable FTP Cat 6A color gris



JACK FTP (RFT) CAT 6A

Jack QuickPort blindado "Atlas-X1" Cat. 6A, resistencia a la interferencia.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
6ASJKRL6	Jack FTP (RFT) Cat 6A azul
6ASJKRE6	Jack FTP (RFT) Cat 6A negro

STP CATEGORÍA 6A

CABLE STP CAT 6A LSZH

23 AWG, cubierta LSZH, 4 pares. Carrete 500 m.



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
SFTAZ5SS	Cable STP Cat 6A color gris


LEVITON


PANEL BLINDADO

Panel blindado vacío. Protege los datos críticos de EMI (interferencia electromagnética) y RFI (interferencia de radiofrecuencia).

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
4S255S24	Panel de parcheo blindado de 24 puertos
4S255S48	Panel de parcheo blindado de 48 puertos



PANEL VACÍO QUICKPORT

Conserva el espacio en rack para enrutar cordones de parcheo en el administrador vertical de cable. Compatibles con Cat 5e, 6 y 6 A.

CATÁLOGO	TIPO	PUERTOS	UR
49255H24	Recto	24	1
49255H48	Recto	48	2
49256H24	Angulado	24	1
49256H48	Angulado	48	2



PLACA QUICKPORT

Placa pared Quickport con identificador. Manufacturadas en plástico ABS el cual provee resistencia superior a impactos, químicos y solventes. Compatibles con Cat 5e, 6 y 6 A.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MÓDULOS	COLOR
420801WS	Placa con identificador	1	Blanco
420802WS	Placa con identificador	2	Blanco
420804WS	Placa con identificador	4	Blanco
430801L4	Placa de acero	4	Metálico
41084BWB	Módulo ciego	-	Blanco

HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN Y PONCHADO

Herramientas que facilitan la instalación y ponchado de cables.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
49553814	A Ponchadora de alto impacto
49553066	- Inserto 66 para ponchadora Leviton 49553-814
49553TTH	B Herramienta de terminación multipar
47615PTT	C Herramienta de terminación palm



RACK DE ALUMINIO


Rack de aluminio extruido LIG de 19" x 7' (45 UR), capacidad de carga 100 kg.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
RK719BLK	A Rack de aluminio de 45 UR

ORGANIZADORES DE CABLES

Organizadores para la organización de cables en rack verticales y horizontales.

CATÁLOGO	POSICIÓN	DIMENSIONES	ALTURA
492RUHFO	C Horizontal frontal	3 x 3"	2 UR
491RUHFR	D Horizontal frontal/posterior	1.5 x 3/1.5 x 4"	1 UR
492RUHFR	E Horizontal frontal/posterior	3 x 3/2 x 4"	2 UR
4980LVFO	F Vertical frontal	4 x 5"	80"
4940LVFO	G Vertical frontal	4 x 5"	40"
4980LVFR	H Vertical frontal /posterior	5 x 4"	80"
8980LVFR	H Vertical frontal /posterior	8 x 8"	81.5"



IMÁGENES ILUSTRATIVAS





BOTA PARA CONECTOR RJ45

Bota de plástico flexible para conectores RJ45, útiles en acabado de cordones de parcheo. Bolsa con 100 piezas.

CATÁLOGO	COLOR
PRJ45CA	Amarilla
PRJ45CB	Azul
PRJ45CG	Gris
PRJ45CR	Roja
PRJ45CV	Verde



CRIMPADORA

Pinza crimpadora (ponchadora) de 8" para cable UTP y STP, poncha conectores modulares de 4, 6 y 8 posiciones.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
302	Ponchadora UTP/STP



CRIMPADORA MULTIUSOS

Pinza crimpadora multiusos para conectores RJ11, RJ12 y RJ45. Corta y desforra cables telefónicos y UTP.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
211048	Crimpadora multiusos para RJ11/12/45



DESFORRADORA

Desforradora radial para cable UTP y STP de 5 a 6 mm.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
308	Desforradora de cable UTP/STP



PROBADOR DE CABLE MULTIUSOS RJ45/RJ11

Prueba cables blindados, no blindados, RJ45 y RJ11.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
351898	Probador de cable RJ45/RJ11



PLUG RJ45 CAT 5E Y 6

Conector plug RJ45 Cat 5e y 6. Para cables UTP, FTP y STP.

CATÁLOGO	CATEGORÍA	PRESENTACIÓN	MARCA
47613EZC	5e	1 Pieza	Leviton
47613EZ6	6	1 Pieza	Leviton
PRJ45	6	100 Pieza	Tuliko
301188	5e blindado	1 Pieza	Tuliko



PLUG RJ45 CAT 5E Y 6

Conector plug RJ45 Cat 5e y 6. Para cables UTP, FTP y STP.



CATÁLOGO	CATEGORÍA	PRESENTACIÓN
502399	5e	100 Pieza
503006	6	100 Pieza
502344	6	100 Pieza
790611	6 multifilar	90 Pieza



CRIMPADORA MULTIUSOS CON PROBADOR

Pinza crimpadora multiusos para conectores RJ45, RJ11, RJ12 y RJ22 con probador de cables.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
780124	Pinza crimpadora multiusos con probador



DESFORRADORA UNIVERSAL

Desforradora universal cable UTP/STP, cable coaxial RG9, RG6, RG7 y RG11.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
308	Desforradora de cable UTP/STP



KIT DE HERRAMIENTAS

Kit de herramientas para red de cobre: probador de red UTP RJ45, RJ11, RJ12, ponchadora, crimpadora y desforradora de cable.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
780070	Kit de herramientas para red de cobre


INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS
manhattan
Life just got easier.


SWITCH FAST ETHERNET PARA ESCRITORIO

El Switch Fast Ethernet permite conectar hasta cinco computadoras, servidores, impresoras o cualquier otro dispositivo Ethernet a velocidades de 10 ó 100 Mbps a través de cables Ethernet y funciona con cualquier sistema operativo. No necesita configurarlo ya que está equipado con función Auto MDI / MDI-X.

CATÁLOGO	SWITCH DE RED	VELOCIDAD	PUERTOS RJ45	MONTAJE
560672	Fast Ethernet	10/100 Mbps	5	Escritorio
560689	Fast Ethernet	10/100 Mbps	8	Escritorio



SWITCH GIGABIT ETHERNET

El Switch Gigabit Ethernet es perfecto para aplicaciones de oficina o instalaciones pequeñas. Permite conectar computadoras, impresoras en red, media streamers, soluciones de almacenamiento conectado a red, televisores inteligentes que corran a velocidades de hasta 1000 Mbps (1 Gigabit) a través de cables Cat 5e o 6.

CATÁLOGO	SWITCH DE RED	VELOCIDAD	PUERTOS RJ45	MONTAJE
560702	Gigabit Ethernet	10/100/100 Mbps	8	Escritorio
524148	Gigabit Ethernet	10/100/100 Mbps	16	Rack 19"



SWITCH POE/POE +

El Switch Gigabit PoE está diseñado para transmitir datos y energía eléctrica a dispositivos compatibles con PoE a través de cables estándar Cat 5e o 6. Sus puertos soportan los estándares 802.3at/af PoE / PoE+, y puede alimentar a Access Points, puentes inalámbricos, teléfonos VoIP, cámaras de video IP y mucho más, al tiempo que ofrece velocidades de red de hasta 1000 Mbps.

CATÁLOGO	SWITCH DE RED	VELOCIDAD Mbps	PUERTOS RJ45	MONTAJE	PRESUPUESTO DE ENERGÍA
560764	Fast Ethernet PoE/PoE+	10/100	8	Escritorio	140 Watts
560849	Fast Ethernet PoE/PoE+	10/100	16	Rack 19"	240 Watts
560641	Gigabit PoE/PoE+	10/100/100	8	Rack y escritorio	140 Watts



RACK

Racks abierto de 4 postes para montaje de equipos de telecomunicaciones u otras instalaciones de red, el rack brinda la resistencia y estabilidad de un gabinete con un fácil acceso al equipo y cableado.

CATÁLOGO	📷	DESCRIPCIÓN	UR	CAP. CARGA (kg)
714259	A	Rack abierto 4 postes	45	360

GABINETES

Ofrecen una solución flexible y completa para tus instalaciones de red.

CATÁLOGO	📷	UR	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	PROFUNDO (mm)	CARGA (kg)
713245	B	26	600	1284	1000	1500
713276	B	42	800	2057	1000	1500
713108	B	26	600	1322	800	1500
203869	C	12	600	618	450	60
714730*	D	9	600	600	483	60

*Gabinete esquinado

**A**

RACK ABIERTO 4 POSTES

Rack para montaje de equipos que requieran gran capacidad de carga. Postes ajustables de 51.5 a 77 cm con indicador de unidad de rack, postes para tornillo de 12 a 24. Incluye accesorios para su instalación.

CATÁLOGO	📷	UR	CAP. CARGA (kg)
1RA2819E1N	A	28	1,000
1RA4519E1N	A	45	1,000

RACK ABIERTO AUTOSOPORTADO

Rack para montaje de equipo para redes de datos y cableado estructurado, 2 postes con indicador de unidad de rack, postes para tornillo de 12 a 24. Incluye accesorios para su instalación.

CATÁLOGO	📷	UR	CAP. CARGA (kg)
NCSRL1228JL	B	28	400
NCSRL1245JL	B	45	400
NCSRL1245HD	B	45	600

RACK ABIERTO PARA PARED

Rack de acero de 19" para sujetar en pared. Abatible con unidades de rack marcadas. Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo para redes de datos y cableado estructurado, ideales para soluciones pequeñas.


CATÁLOGO	📷	DESCRIPCIÓN
NCSAWM8	C	Rack de 19" para pared de 8 UR
NCSAWM12	C	Rack de 19" para pared de 12 UR
NCSAWM15	C	Rack de 19" para pared de 15 UR

**C**

GABINETE DE PARED

Gabinete para soluciones pequeñas; puerta frontal de acrílico color humo con cerradura de seguridad; ranuras de ventilación, cuerpo abatible para fácil acceso; postes internos ajustables para tuerca enjaulada M6, con indicador de unidad de rack de 19".

CATÁLOGO	📷	DESCRIPCIÓN	UR	PROFUNDIDAD
NCSWRE1217NK	D	Gabinete pared	12	17"
NCSWRE1225NK	D	Gabinete pared	12	25"
NCSWRE2025NK	D	Gabinete pared	20	25"

**B**

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

**D****E**

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

Sistema de ventilación con rejilla y filtro para polvo. Silencioso y de alta duración, interruptor de encendido y apagado. Capacidad de inyección o extracción de aire de 115 CFM por ventilador.

CATÁLOGO	📷	DESCRIPCIÓN
NCSNREFANK	E	Ventilador de 4 1/2"
NCSNREFANKW2HT	F	Kit 2 ventiladores
NCSNREFANKW4HT	G	Kit 4 ventiladores

**G****F**



GABINETE ALTA DENSIDAD HT CONFIGURABLE

Diseñados para el montaje y resguardo de grandes densidades en equipos de telecomunicaciones e IT en IDFs, MDFs, cuartos de equipo o centros de datos. Ideales para formar bahías en centro de datos. Preparado para instalar ventiladores en la parte superior y patas niveladoras. Capacidad de carga hasta de 1,600 kg.

- Fabricado en lámina de acero con acabado color negro texturizado calibre 11.
- Puertas y costados desmontables con cerradura.
- Vías de acceso para cableado superior e inferior.
- Protección IP55

CONFIGURAR

Tipo de puertas	Material	Dimensiones externas (cm)
Sencilla (1), Doble (2)	Acrílico (A), Ventlada (V), Sólida (S)	(cm)

CATÁLOGO	UR	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PROFUNDO (cm)
KGT-42-XXXX-AXXX-4NN	42	1,600	A80	210	100-120

KGT = Código del gabinete / 42 = Unidades de rack / XXXX = Tipo de puertas (1A1V) / A = ANCHO / XXX = Profundo
4 = Costados bipartidos / N = Pata niveladora / N = Negro

IMÁGENES ILUSTRATIVAS



GABINETE MEDIA DENSIDAD JL CONFIGURABLE

Diseñados para el montaje y resguardo de grandes densidades en equipos de telecomunicaciones e IT en IDFs, MDFs, cuartos de equipo o centros de datos. Ideales para formar bahías en centro de datos. Preparado para instalar ventiladores en la parte superior y patas niveladoras. Capacidad de carga hasta de 1,000 kg.


- Fabricado en lámina de acero con acabado color negro texturizado calibre 14.
- Puertas y costados desmontables con cerradura.
- Vías de acceso para cableado superior e inferior.
- Protección IP55

CONFIGURAR

Tipo de puertas	Material	Dimensiones externas (cm)
Sencilla (1), Doble (2)	Acrílico (A), Ventlada (V), Sólida (S)	(cm)

CATÁLOGO	UR	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PROFUNDO (cm)
KGL-27-XXXX-C0802-NN	27	1,000	C60	148	80
KGL-42-XXXX-XXXX-4NN	42	1,000	C60 O B70	210	70, 80, 100 o 120

KGT = Código del gabinete / 27 o 42 = Unidades de rack / XXXX = Tipo de puertas (1A1V) / C o B = ANCHO / XXX = Profundo
2 o 4 = Costados bipartidos / N = Pata niveladora / N = Negro



Dudas consulte a: sopotetecnico@incom.mx



ORGANIZADOR HORIZONTAL



Organizadores horizontales para la administración de cables en racks abiertos de 2 y 4 postes, así como en gabinetes.

CATÁLOGO	UR	POSICIÓN	MATERIAL
NCSHMP1F	1	Frontal	Policarbonato
NCSHMP2F	2	Frontal	Policarbonato

ORGANIZADOR FRONTAL Y POSTERIOR



Organizador para la administración de cables en un rack o gabinete.

CATÁLOGO	UR	POSICIÓN	MATERIAL
NCSHMP2FB	2	Frontal y posterior	Policarbonato

PLACA CIEGA



Placa diseñada para cubrir los espacios vacíos en el rack o gabinete. Fabricadas en acero de alta calidad.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
1PC1UC22N	Cubierta de 1 UR x 19"
1PC2UC22N	Cubierta de 2 UR x 19"
1PC4UC22N	Cubierta de 4 UR x 19"

ORGANIZADOR VERTICAL



Organizadores verticales para una adecuada administración de cables. Tapas con bisagra abatibles a la derecha o izquierda.

CATÁLOGO	UR	POSICIÓN	MATERIAL
NCSVOP28	28	Vertical de 4'	Policarbonato
NCSVOP45	45	Vertical de 7'	Policarbonato
NCSNREVOP42HT	42 - 45	Vertical de 7'	Policarbonato

BARRA DE COBRE



Diseñada para el adecuado aterrizaje de racks y gabinetes en tierras físicas.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
NCSRL19GB	Barra de cobre de 19"
NCSRL19GK	Barra de cobre con aislantes de 19"



CHAROLAS DE 2 PUNTOS

Charola de 19", diseñada para el montaje de equipo de telecomunicaciones. Fabricadas en acero de alta resistencia y durabilidad.

CATÁLOGO	FIJACIÓN	TIPO	PROFUNDIDAD (mm)	CAP. DE CARGA (kg)	UR
NCSCMSU2	Central	Ventilada	453	30	2
NCSCMSU3	Central	Sólida	453	35	3
NCSCMSHD	Central	Sólida	700	80	3
NCSUDS214	Central	Sólida	388	30	2
NCSVCS318	Lateral	Sólida	472	25	3
NCSVCS317	Lateral	Ventilada	472	25	3
NCSUCS314	Lateral	Sólida	353	25	3
NCSKCS19	Lateral p/teclado	Sólida	224	15	1

CHAROLAS AJUSTABLE Y DESLIZABLE DE 4 PUNTOS

Charola diseñada para el montaje de equipo de telecomunicaciones. Fabricadas en acero de alta resistencia y durabilidad.

CATÁLOGO	DESLIZABLE	TIPO	PROFUNDIDAD (mm)	CAP. DE CARGA (kg)	UR
NCSEMSD25	Si	Ventilada	700	35	1
NCSEMSP25	No	Ventilada	700	35	1





MULTICONTACTOS

Diseñados para energizar equipos de telecomunicaciones. Facilitan la distribución de energía vertical y horizontalmente en un rack o gabinete. Cuerpo de acero. Cable toma corriente uso rudo. Receptáculos frontales o posteriores, con interruptor de encendido y apagado.



LUMINARIA PARA GABINETE

Ilumina el interior del gabinete cuando es necesario.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
1ACLMFLC119N1UR	Luminaria para gabinete de 19"



TUERCA ENJAULADA

Tuerca enjaulada con tornillo M6, rondana plástica tipo cazuela para protección de los equipos.

CATÁLOGO	CALIBRE	PRESENTACIÓN
NCSCN100	11	100 piezas
NCSCN50	11	50 piezas
NCSCN2100	14	100 piezas
NCSCN250	14	50 piezas



ADAPTADOR PARA FACEPLATE

Adaptador para fijar faceplate en paredes de tablaroca o cancelería.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
NCSFPWA	Adaptador para faceplate en tablaroca

PDU HORIZONTAL

CATÁLOGO	UR	No. CONTACTOS	AMP
1PH15A08515RF1S	1	8 frontales	15
1PH15A08515RT1S	1	8 posteriores	15
1PH20A08515RT1S	1	8 posteriores	20

PDU VERTICAL

CATÁLOGO	No. CONTACTOS	AMP
1PV15A08515R1S	8 frontales	15
1PV20A16515R1S	16 frontales	20
1PV15A12515RFSS	12 frontales	15



TORNILLOS PARA RACK

Tornillos de acero, cuerda 12 - 24, rondana plástica tipo cazuela para protección de los equipos.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
NCSHO2450	Tornillo galvanizado (50 piezas)



KIT DE ANCLAJE A PISO

Kit de anclaje a piso para racks abiertos autosoportados.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
NCSRLFK	Kit de anclaje a piso para racks



CAJA DE PISO UNIVERSAL

Caja de piso color negro para instalación de contactos eléctricos o elementos de conectividad que requieran ser instalados en piso.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
NCSFPWA	Adaptador para faceplate en tablaroca

COMPLEMENTA TU INSTALACIÓN

- Cables de audio y video
- Convertidores de medios
- Soportes para monitor y mucho más



Visita nuestra página o contáctanos en:
www.incom.mx • telemarketing@incom.mx • Tel. (55) 5243-6900

