

# Anillo de extensión de concreto polimérico



POLYMERICO

Los anillos de extensión para registros 4x4'.  
Se utilizan para alcanzar el nivel del  
pavimento.



20T

## Características:

- Resistente a 20 toneladas.
- Anillo de concreto polimérico.
- Se pueden usar varios anillos.
- Resistencia a altas temperaturas y al ataque de agentes químicos.




Catálogo	Dimensiones	Resistencia (t)	Peso (kg)
MHANILLO3	120 x 120 x 7.5	20	201
MHANILLO4	120 x 120 x 10	20	201
MHANILLO5	120 x 120 x 12.5	20	201
MHANILLO6	120 x 120 x 15	20	201

ClaveProdServ: 30121714



## Instalación

Colocación del cajón con previo estudio topográfico  
y alienación a superficie plana



DISTRIBUIDO POR  
**INCOM**<sup>®</sup>


POLYMERICO

Distribuido por [www.incom.mx](http://www.incom.mx) | 55 5243 6900

Última actualización  
2024/06/06



## Dibujo técnico



# Anillo de extensión de concreto polimérico




POLYMERICO

## Ensamble

Ejemplo de ensamble con tapa  
de fundición dúctil.

Compatibles con registros 4x4'

Se pueden usar varios aumentos  
hasta alcanzar la altura deseada.



Componentes	Piezas
A. Anillo de extensión	1