

With our background as pharmacists, the well-being of people is our most important priority.

Today, we can offer a range of products that have been developed in close dialogue with pharmacies and with a continuous strive towards a more sustainable production - allowing you to simply focus on the good things in life.

We call this - Feel better, better!

With love from the founders and pharmacists at Addeira - Malkolm and Robert



MEDICINTEKNISK PRODUKT - BRUKSANVISNING.

Läs informationen i bruksanvisningen noggrant före användning.

Glycelax® 12 suppositorier

Glycerinsuppositorier 2,2 g - vuxna och barn från 12 år

Glycerinsuppositorier 1,0 g - för barn från 1 år

Ingredienser

Glycerin, natriumstearat, vatten.

Användning

Glycelax® suppositorium är en medicinteknisk produkt som används för att mycket skonsamt underlätta tarmtömning vid förtjockad och hård avföring. De framkallar en retrning lokalt i ändtarmen och har samtidigt en smörjande verkan. Glycerinet i suppositorierna underlättar tarmtömningen, mjukar upp och tillför fukt till avföringen och ökar dess volym i nedre delen av tjocktarmen. Glycelax® glycerinsuppositorier 2,2 g kan användas av gravida och ammande kvinnor.

Kontraindikationer

Produkten ska inte användas vid akut buksmärta eller vid annan smärta av ospecifik orsak. Använd inte heller produkten vid känd överkänslighet mot någon av ingredienserna eller efter föregående infektioner i slemhinnorna, sprickor i ändtarmen eller vid blödande hemorrojder.

Dosering


Glycerinsuppositorier 2,2 g: Vuxna och barn över 12 år: 1 suppositorium per dag.

Glycerinsuppositorier 1,0 g: Barn från 1 år: 1 suppositorium per dag.

Konsultera läkare innan användning på barn under 1 års ålder.







Hur du använder produkten

Ta bort skyddsfolien från suppositoriets spetsiga ände. För in suppositoriet i ändtarmen med den spetsiga änden först. Produkten ger effekt efter högst 30 minuter. Varje suppositorium ska användas omedelbart efter öppnandet och är för engangsbruk. Återanvändning är inte möjlig.



Förvaring och varningar

Produkten ska förvaras torrt och vid en temperatur mellan +5°C och +25°C. Förvaras utom räckhåll för barn. Används inte om förpackningen är bruten. Använd inte efter bäst före-datumet på förpackningen. Om det i samband med användningen av produkten uppstår någon allvarig oönskad effekt, anmäl händelsen till tillverkaren eller till Läkemedelsverket.

Läs bruksanvisningen		Ingen återanvändning	
Batchnummer		Tillverkare	
Används före			
Skrapa inte ned i naturen - Släng den använda förpackningen avsedd behållare.			

Distributör

SE: Addeira Pharmaceuticals AB
Sydgatan 1, 151 38 Södertälje
Konsumentkontakt: info@addeira.co

 Medicinteknisk produkt



NO: Bonaventura Sales AS,
Henrik Ibsens gate 60, 0225 Oslo

