

LaktasDUO®

Dimetikon- och laktasenzympreparat för laktos- och gasbesvär

ANVÄNDNING:

LaktasDUO® underlättar magbesvär som orsakats av ökad gasbildning (t.ex. gasbesvär och uppsvullnad) och kan förekomma bland annat i samband med laktosintolerans. Den aktiva substansen i produkten är dimetikon, ett antiskummedel som sänker ytspänningen hos luftbubblorna i tarmen och förhindrar uppkomsten av skum i samband med gasbesvär. Dessutom främjar dimetikon gasens rörlighet och kompressionsförmåga i tarmkanalen vilket minskar ansamlingen av gas i tarmen. Laktasenzymet förbättrar spjälkningen av mjölksocker (laktos) från maten hos personer som har svårigheter med laktosspjälknings och absorption.

Lämpar sig inte för barn under 6 år. Laktosfri, glutenfri och sojafrí.

Innehåller inte gelatin.

INGREDIENSER:

Dimetikon, laktasenzym, kiseldioxid, dikalciumfosfat.

Kapsel: hydroxipropylmetylcellulosa, gellangummi.

DOSERING

För spjälkning av mjölksocker (laktos):

Vuxna och barn över 11 år: 1 kapsel i samband med måltid. Om intag av livsmedel innehållande laktos pågår längre än 20 minuter, ta ytterligare en kapsel. Högst 5 kapslar per dygn.

Barn 6-11 år: 1 kapsel i samband med måltid, högst 3 kapslar per dygn.

Ifall du har glömt att ta kapseln före eller under en laktosrik måltid, ta kapseln så snart som möjligt efter måltiden.

För gasbesvär och uppsväldhet:

Vuxna och barn över 11 år: 1 kapsel 2-5 gånger per dygn. Högst 5 kapslar per dygn.

Barn 6-11 år: 1 kapsel upp till 3 gånger per dygn.

Använd inte produkten om du är allergisk mot någon av dess ingredienser.

Ej för barn under 6 år.

BESKRIVNING AV FÖRPACKNINGENS SYMBOLER



Förvaringstemperatur
Oppbevaringstemperatur



Satsnummer
Batch-nummer



Sista
användningsdatum
Siste bruksdato



Läs bjpaksedeln före användning
Les pakningsvedlegget før bruk



Bekanta dig med varningarna i bjpaksedeln
Gjør deg kjent med advarslene
i pakningsvedlegget



Tilverkare
Produsent



Medicinteknisk produkt
Medisinsk utstyr

LaktasDUO®

Dimetikon- og laktaseenzympreparat for laktose- og gassplager



BRUK:

LaktasDUO lindrer mageproblemer som skyldes økt gassdannelse (f.eks. gassplager og oppblæsthet) og som kan forekomme blant annet i forbindelse med laktoseintoleranse. Virkestoffet i produktet er dimetikon, et antiskummiddel som senker overflatespenningen på luftboblene i tarmen og hindrer skumdannelse i forbindelse med gassplager. Dimetikon fremmer dessuten gassbevegelsen og kompresjonsevnene i tarmkanalen, noe som reduserer gassansamlingen i tarmen. Laktaseenzymet bedrer spaltingen av melkesukker (laktose) fra maten hos personer som har problemer med spalting og absorpsjon av laktose.

Ikke egnet for barn under 6 år. Laktosefri, glutenfri og soyafrí.

Inneholder ikke gelatin.

INGREDIENSER:

Dimetikon, laktaseenzym, silisiumdioksid, dikalsiu-mfosfat.

Kapsel: hydroksypropylmetylcellulose, gelagummi.

DOSERING

För spalting av melkesukker (laktose):

Voksne og barn over 11 år: 1 kapsel i forbindelse med måltid. Ta ytterligere en kapsel dersom inntak av næringsmidler som inneholder laktose, pågår lengre enn 20 minutter. Høyst 5 kapsler daglig.

Barn 6-11 år: 1 kapsel i forbindelse med måltid, høyst 3 kapsler daglig.

Dersom du har glemt å ta kapselen før eller under et laktoserikt måltid, tar du kapselen så snart som mulig etter måltiden.

Ved gassplager og oppblæsthet:

Voksne og barn over 11 år: 1 kapsel 2-5 ganger daglig. Høyst 5 kapsler daglig.

Barn 6-11 år: 1 kapsel opptil 3 ganger daglig.

Bruk ikke produktet dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene.

Skal ikke brukes av barn under 6 år.

BESKRIVELSE AV SYMBOLENE PÅ EMBALLASJEN

BRUKSANVISNING:

Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vätska.
Innehållet i kapseln kan blandas med nedkyld mat.

BIVERKNINGAR: Inga kända biverkningar.

FÖRVARING: Rumstemperatur (+ 15–25 °C).

VARNINGAR:

Använd inte produkten om du är allergisk mot någon av dess ingredienser.
Om produkten orsakar allergier, sluta använda produkten och kontakta läkare.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga hälsovårdspersonal om användningen av denna produkt.

Tolerans för laktos varierar individer emellan. Rådfråga hälsovårdspersonal om användning av laktos i kosten.

Ifall biverkningar uppstår eller symtomen förvärras under användning sluta använda produkten eller kontakta din läkare.

Produkten skall inte användas efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Den rekommenderade dosen bör ej överskridas.

Förvaras utom räckhåll för barn.

**Spara denna information tills du är klar med användningen av produkten,
du kan behöva läsa den igen.**

DISTRIBUTÖR:

Add Pharma Nordic AB, Artillerigatan 6, 114 51, Sverige

BRUKSANVISNING:

Kapslene skal svølges hele sammen med væske. Innholdet i kapselen kan blandes med avkjølt mat.

BIVIRKNINGER: Ingen kjente bivirkninger.

OPPBEBARING: Romtemperatur (+15–25 °C).

ADVARSLER:

Bruk ikke produktet dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene. Dersom produktet forårsaker allergier, skal du slutte å bruke produktet og ta kontakt med lege.

Dersom du er gravid eller ammer, bør du rådføre deg med helsepersonell om bruken av dette produktet.

Toleransen for laktose varierer fra individ til individ. Rådfør deg med helsepersonell om bruken av laktose i kosten.

Dersom det oppstår bivirkninger eller symptomene forverres under bruk, skal du sluttet å bruke produktet og ta kontakt med lege.

Produktet skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen.

Anbefalt dose bør ikke overskrides.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Ta vare på denne informasjonen til du er ferdig med å ta produktet,
du kan få behov for å lese den igjen.**

DISTRIBUTÖR:

Bonaventura Sales AS, Henrik Ibsens gate 60, 0225 Oslo, Norge

Dear Customer,

With our background as pharmacists, the well-being of people is our most important priority.

Today, we can offer a range of products that have been developed in close dialogue with pharmacies and with a continuous strive towards a more sustainable production - allowing you to simply focus on the good things in life.

We call this – Feel better, better!

With love from the founders and pharmacists at Addeira – Malcolm and Robert

