




ASTRA

MANUAL
DE MONTAGEM


ELEMENTS

COMPONENTES

 **MANUSEIE OS COMPONENTES COM CUIDADO**

Ax5		Ix6	
Bx1		Jx3	
Cx1		Arruela 22MM	
Dx1		Kx3	
Ex1		Parafuso M8*22MM	
Fx2		Lx3	
Braços		Arruela de pressão	
Gx1		Mx4	
Encosto		Arruela 20MM	
Hx1		Nx6	
Apoio de cabeça		Arruela 5MM	
		Ox1	
		Chave Allen M4	
		Px1	
		Chave Allen M5	


GUIA DE MONTAGEM



①


Apoie a base (B) sobre o plástico transparente protetor que acompanha o produto, para não arranhar. Pressione as 5 rodinhas (A) nos encaixes da base. Encaixe o cilindro de gás (C) na base (B).

Atenção: Insira o cilindro com o pino voltado para cima.



②

Apoie o assento (E) virado para baixo sobre uma superfície limpa e protegida posicione os braços (F) e parafuse-os um a um utilizando os arruelas (N), os parafusos (I), e aperte-os utilizando a chave (P).




③

Posicione o mecanismo D, atente-se para que a aba para encaixe do encosto fique virada para trás. Parafuse-o com os parafusos I, arruelas M.


GUIA DE MONTAGEM

④




Encaixe o encosto G no mecanismo D, de forma que você consiga ver todos os furos para os parafusos. Identifiquei os parafusos K e posicione-os com as arruelas L e J, parafuse-os.

⑤




Encaixe o assento (D) ao cilindro C encaixado à base. Para fixar as peças, basta sentar-se.

GUIA DE MONTAGEM



Para fixar o apoio de cabeça, desaparafuse a peça inferior utilizando a chave O.



Encaixe a peça no encosto e parafuse-a pela parte inferior.



Pronto!

Sua Astra está pronta para lhe proporcionar todo o conforto Elements.

SITUAÇÃO

CAUSA

SOLUÇÃO

Dificuldade para subir o assento

Tem algum peso sob o assento, enquanto você tenta ajusta-lo?

Apenas suba a altura do assento sem peso apoiado no mesmo.

Dificuldade para abaixar o assento

Você está sentado sob o assento enquanto tenta abaixá-lo?

Centralize seu peso sob o assento e tente novamente

Barulhos durante o uso da cadeira

Sua cadeira pode estar com pouca lubrificação.

Coloque óleo lubrificante nas rodas, e nos eixos.

ATENÇÃO!

NÃO force, desmantele, desmonte, bata ou atire o cilindro de gás, a pressão do ar pode lhe ferir.

Para verificar sua garantia
acesse nosso site:
loja.elements.com.br



SERIAL

Nº

DEVOLUÇÃO

1	Guarde a caixa original do produto desmontada para casos de devolução em até 7 dias.
2	Ao comprar a cadeira o cliente recebe a mesma parcialmente desmontada e precisa realizar a montagem. O mesmo acontece na devolução. Se houver necessidade de devolução, a responsabilidade pela desmontagem é do cliente. O mesmo deve ser feito com ferramentas adequadas. A Elements não realiza serviços de montagem/desmontagem.
3	A devolução deve ser feita com o produto devidamente embalado e fechado. Produto mal embalado, sem a devida proteção, que chegar com danos físico pode perder a garantia ou ter valor do reparo abatido da devolução. Devolução com caixa aberta ou partes para fora da caixa não é aceito.
4	Como regra geral, os produtos requerem cuidado redobrado. A responsabilidade do cliente na devolução vai até o recebimento por parte da Elements, portanto proteja bem o produto.

Bem vindo à Elements, aproveite seu dia a dia com mais conforto e performance!

Atenciosamente,


Equipe Elements Brasil

VIVA SEM MEDO

Em alguns momentos da vida, temos a escolha de correr ou parar, seguir em frente ou olhar para os lados, de investir ou estacionar. Cada escolha nos leva para um caminho, e cada uma de suas escolhas te levaram a hoje estar frente a frente com a Elements.

Nós, como vocês, buscamos a melhora e a performance absoluta. Transformamos materiais brutos em produtos únicos, com um objetivo singular: encorajar o ser humano a viver sem medo. Estaremos juntos no seu dia a dia, onde a dor chega e o suor cai. Mas, para aqueles que tem coragem, não há escolha, senão VIVER SEM MEDO.

Rafael Dutra, CEO
rdutra@elements.com.br



Conecte-se conosco:
contato@elements.com.br