




VELOCHAMPION®

CO2

POMPA DI GONFIAGGIO

1 rotazione valvola con
manica isolata



AVVERTENZA DI SICUREZZA!
Assicurarsi che il manicotto in schiuma si trovi sopra la cartuccia di CO2 quando si attiva la cartuccia. Si prega di utilizzare guanti VeloChampion quando la cartuccia è in uso per evitare lesioni dovute al freddo.



1. Verificare che la leva sia in posizione di spegnimento (c).
2. Far scorrere il manicotto in schiuma sulla cartuccia di CO₂ (solo 16 g*).
3. Avvitare la cartuccia in senso orario nella testa del gonfiatore di CO₂ e serrare saldamente a mano fino a perforarla completamente. Quando il tappo della cartuccia è sigillato, sentirai una scarica di gas, questo è normale. NON rimuovere la cartuccia finché non è vuota.
4. Avvitare la testa della valvola 2 in 1 sulla valvola Presta o Schrader.
5. Ruotare lentamente la leva in senso antiorario verso un angolo di 90° per rilasciare la CO₂ (o).
6. Riempire il pneumatico alla pressione desiderata.
7. Ruotare la leva di 90° in senso orario per chiudere la valvola.
8. Svitare la testa della valvola del gonfiatore dal pneumatico e mantenere la testa del gonfiatore puntata lontano dal corpo per evitare lesioni.
9. Svitare e rimuovere la cartuccia di CO₂ dal dispositivo di gonfiaggio di CO₂.

*VeloChampion non fornisce cartucce di CO₂.



Nel 2009, il marchio VeloChampion è nato da ciclisti appassionati il cui obiettivo era creare accessori e attrezzature per il ciclismo di alta qualità e convenienti.

Siamo orgogliosi dei nostri prodotti e speriamo che piacciono anche a voi. Se hai commenti, lascia i tuoi commenti sul marketplace da cui hai acquistato o, in alternativa, contatta il nostro team inviando un'e-mail a info@maxgear.co.uk

