




VELOCHAMPION®

**CO2**

インフレーターポンプ

絶縁スリーブ付き一回転バルブシステム



使用上の注意  
 CO2カートリッジを使用中は、フォームスリーブがCO2カートリッジを覆っていることを確認して下さい。  
 大変冷たくなりますのでカートリッジをご使用の際には、VCのグローブを着用して下さい。



1. レバーがオフの位置になっていることを確認する。
2. フォームスリーブをCO2カートリッジ(16gのみ)にスライドさせかぶせる。
3. カートリッジを時計回りに本体の上部に差し込み、完全に密閉されるまでしっかり締める。カートリッジの蓋が密閉されるとガスの充填する音が聞こえる。これが正常ですので、カートリッジが空になるまで、絶対に取り外さないで下さい。
4. 2in1バルブヘッドを仏式又は米式バルブにねじ込む。
5. ゆっくりとレバーを90度の方へ反時計回りに回して、CO2ガスを放出させる。
6. 適切な空気圧まで充填する。  
レバーを90度時計回りに戻して、バルブを閉じる。
8. タイヤからインフレーターバルブヘッドを取り出し、安全のためインフレーターに顔を近づけない。
9. CO2インフレーターからカートリッジを外し、取り外す。

この商品にCO2カートリッジは付属されておらず、別売です。



ヴェロチャンピオンは、高品質でお手頃価格な自転車用品を作りたいという自転車愛好家の思いによって2009年に誕生しました。

自信をもって当社の商品を提供し、皆様にもご満足頂けるようにと願っております。商品に関するご意見は、購入されたサイトのコメント欄にご記入頂くか、下記メールアドレスにお問い合わせ下さい。

[info@maxgear.co.uk](mailto:info@maxgear.co.uk)

