



VELOCHAMPION®

CO2 INFLATOR POMP

1 Draai ventiel met
Geïsoleerde hoes

1.


INFLATOR HOOFD

2.

2 IN 1
KLEPKOP

3.

HENDEL




4.

CO2
CARTRIDGE
(niet inbegrepen)

5.

SCHUIM
MOUW



90° OPEN

45° DICHTBIJ

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING!
 Zorg ervoor dat de schuimrubber-
 en hoes over de CO2-patroon zit
 wanneer u de patroon activeert.
 Gebruik VeloChampion-hand-
 schoenen als de cartridge in
 gebruik is om verwondingen door
 koude temperaturen te
 voorkomen.



1. Zorg ervoor dat de hendel in de uit-stand staat (c).
2. Schuif de schuimrubberen hoes over de CO2-patroon (alleen 16 g*).
3. Draai de patroon met de klok mee in de CO2-opblaaskop en draai stevig met de hand vast totdat deze volledig is doorboord. Omdat de dop van de patroon verzegeld is, hoort u een gasstroom, dit is normaal. Verwijder de patroon NIET voordat deze leeg is.
4. Draai het 2 in 1 ventielkop op het Presta of Schrader ventiel.
5. Draai de hendel langzaam tegen de klok in in een hoek van 90o om de CO2 (o) te laten ontsnappen.
6. Vul de band tot de gewenste spanning.
7. Draai de hendel 90o met de klok mee om de klep te sluiten.
8. Draai de ventielkop van de opblaaspomp los van de band en houd de opblaaskop van uw lichaam af gericht om letsel te voorkomen.
9. Schroef de CO2-patroon los en verwijder deze van de CO2-inflator.

* VeloChampion levert geen CO2 patronen.



In 2009 werd het merk VeloChampion geboren uit gepassioneerde fietsers die als doel hadden om hoogwaardige en betaalbare fietsaccessoires en -uitrusting te creëren.

We zijn trots op onze producten en hopen dat u ze ook leuk vindt. Als u feedback heeft, laat dan uw opmerkingen achter op de marktplaats waar u hebt gekocht, of neem contact op met ons team door een e-mail te sturen naar info@maxgear.co.uk

