



Analyse Minerale

DMPS Urine

Docteur		Numero	3UP169311
Nom du client	Judith Albertat	Sexe	f
l'information clinique	ZnDTPA iv 5cc + DMPS iv 5cc	Date d'essai	25/01/2016
Créatinine (g/L)	0,350	d.d.n.	
		page	1/5

	Valeur Urine de base	Valeur d'orientation	Valeur
--	----------------------	----------------------	--------

Eléments toxiques (mcg/g Créatinine)

Gadolinium	< 0,230		4,162	↑	
Gallium	< 7,760		0,324		
Iridium	< 0,150		n.n.		
Mercure	< 1,000	18,000	26,388	↑	
Nickel	< 3,000	7,000	8,687	↑	
Palladium	< 1,400	1,700	0,857		
Platine	< 0,600		< DL		
Plomb	< 5,000	12,000	36,339	↑	
Rhodium	< 0,060		n.n.		
Tantale	< 0,600		0,126		
Thallium	< 0,600		0,371		
Titane	< 13,000		< DL		
Uranium	< 0,060		< DL		
Zirconium	< 2,500		< DL		

Eléments toxiques (mcg/g Créatinine)

Aluminium	< 40,000		14,378		
Argent	< 1,400		2,100	↑	
Arsenic total	< 15,000	100,000	155,168	↑	
Baryum	< 5,700		3,047		
Béryllium	< 1,200		< DL		
Cadmium	< 0,800	1,500	1,426		
Cérium	< 2,700		0,109		
Césium	< 11,000		9,090		
Étain	< 2,000	15,000	6,923		

n.n. = pas détecté, < DL = inférieure à la limite de détection

Accreditation: DIN EN ISO 17025; Contrôle de qualité: Dipl. Ing. Friedle, Ing. J. Merz, Dr Rauland PhD; Validation: Dr E.Blaurock-Busch PhD, laboratoire Docteur: Dr med. A. Schönberger