



5381114E

## LÍNEA DOMICILIARIA // LÍNEA ANDES - SILVER

El color andes silver tiene en su base un color mate metalizado, que evoca la nobleza de este metal. Este color es una moderna elección para ambientes minimalistas o de estilo más industrial


La Línea Domiciliaria de Lexo Electric certificada, bajo las Normas IEC 60669 - 60884-1:2013, IEC 60884-2-7:2013, IEC 60884-3-1:2021.



5381114E



5381115E



5381116E




5381100E



5381104E



5381105E



5381103E



5381106E



5381107E



5381108E



5381109E



5381139E



5381111E







5381112E



5381113E

### DIMENSIONES










**INTERRUPTOR TECLÓN 73mm**

**DATOS TÉCNICOS**

| Producto  | Código   | Descripción   | Modelo             | Tensión   | Corriente  | Estándar  |
|---|----------|---|--------------------|-----------|------------|---|
|    | 5381114E | Interruptor andes simple 9/12 teclón 73mm 10A 250V SILVER armado      | KER-912            | 250V~50Hz | 10A        | IEC 60669 - 60884-1:2013, IEC 0884-2-7:2013, IEC 60884-3-1:2021 |
|    | 5381115E | Interruptor andes pulsador timbre teclón 73mm 10A 250V SILVER armado  | KER-MT             | 250V~50Hz | 10A        |   |
|    | 5381116E | Interruptor andes doble 9/15 teclón 35,6mm SILVER armado              | KER-912            | 250V~50Hz | 10A        |   |
|    | 5381100E | Interruptor andes simple 9/12 10A 250V SILVER armado                  | KER-10A            | 250V~50Hz | 10A        |   |
|  | 5381101E | Interruptor andes simple 9/24 10A 250V SILVER armado                  | KER-10A            | 250V~50Hz | 10A        |   |
|  | 5381102E | Interruptor andes doble 9/15 10A 250V SILVER armado                   | KER-912            | 250V~50Hz | 10A        |   |
|  | 5381103E | Interruptor andes triple 9/32 10A 250V SILVER armado                  | KER-912            | 250V~50Hz | 10A        |   |
|  | 5381104E | Interruptor andes pulsador timbre 10A 250V SILVER armado              | KER-MT             | 250V~50Hz | 10A        |   |
|  | 5381105E | Interruptor andes simple 9/12 + toma corriente 10A 250V SILVER armado | KER-912<br>KER-10A | 250V~50Hz | 10A / 2P+T |   |
|  | 5381106E | Toma de corriente andes simple 10A 250V SILVER armado                 | KER-10A            | 250V~50Hz | 2P+T       |   |

**DATOS TÉCNICOS**

| Producto  | Código   | Descripción   | Modelo                | Tensión   | Corriente    | Estándar  |
|---|----------|---|-----------------------|-----------|--------------|---|
|    | 5381107E | Toma de corriente andes doble 10A 250V SILVER armado          | KER-10A               | 250V~50Hz | 2P+T         | IEC 60669 - 60884-1:2013, IEC 0884-2-7:2013, IEC 60884-3-1:2021 |
|    | 5381108E | Toma de corriente andes triple 10A 250V SILVER armado         | KER-10A               | 250V~50Hz | 2P+T         |   |
|    | 5381109E | Toma de corriente andes simple 10/16A 250V SILVER armado      | KER-10/16A            | 250V~50Hz | 10A/16A 2P+T |   |
|    | 5381110E | Toma de corriente andes doble 10/16A 250V SILVER armado       | KER-10/16A            | 250V~50Hz | 10A/16A 2P+T |   |
|  | 5381111E | Toma de corriente andes doble 10A + 10/16A 250V SILVER armado | KER-10A<br>KER-10/16A | 250V~50Hz | 10A/16A 2P+T |   |
|  | 5381112E | Toma de corriente andes DÚPLEX 10A 250V SILVER                | MCK2                  | 250V~50Hz | 10A / 2P+T   |   |
|  | 5381113E | Toma de corriente andes TRIPLEX 10A 250V SILVER               | MCK3                  | 250V~50Hz | 10A / 2P+T   |   |