

# CATÁLOGO PRODUCTOS 2019



**PRODUCTOS  
NUEVOS**  
MEJOR CALIDAD  
MEJOR PRECIO

LED, FLUORESCENTES, INCANDESCENTES, HALÓGENOS



**Cambiando la forma  
de iluminar a México**



**Catálogo  
2019**

Contamos con sucursales situadas estratégicamente para brindarle el mejor servicio y atenderle como usted se merece.

## Tijuana

Av. Paseo de Guaycura 121  
Col. Guaycura  
Tijuana, B.C. CP 22216  
ventastijuana@saglite.com.mx  
(664) 2108 727

## Mexicali

Av. Cital Mendoza 1065  
Col. Independencia  
Mexicali, B.C. CP 21290  
ventasmxli@saglite.com.mx  
(686) 565 53 54

## Chihuahua

Calle Buenaventura y 7a. 701  
Col. Valle de Chihuahua  
Chihuahua, Chihuahua. CP. 31376  
ventasch@saglite.com.mx  
(614) 303 3000

## CEDIS Tijuana

CEDIS: Centro de distribución Saglite

## Guadalajara

López de Legazpi 569  
Col. Zona Industrial Sur,  
Guadalajara, Jal. CP44940  
ventasgdl@sanlight.com.mx  
(333) 333 10 61

## Mérida

Calle 74 433 por 49 y 51  
Col. Centro  
Mérida, Yuc. CP97000  
ventasmer@saglite.com.mx  
(999) 923 28 74







Saglite inició en el año 2010 en Tijuana, Baja California Norte, con el fin de cumplir las necesidades del mercado con las variedades de productos en iluminación, acompañándolos a través de un servicio y asesoría inmejorable, procurando con ello, convertirse en referente de la distribución de productos de iluminación industrial, comercial y residencial, con una amplia gama de artículos y al menor costo.










En Saglite trabajamos para ti, ofreciéndote lo mejor en iluminación. Es por ello que hemos abierto nuevas sucursales para estar más cerca, con la mejor calidad y atención que mereces, así logramos llegar a más hogares con los mejores productos a un gran precio. A través de nuestro equipo de trabajo que sigue creciendo y capacitándose día con día, con dedicación y responsabilidad para ofrecerte un excelente servicio.







Gracias por confiar en nosotros y juntos sigamos...

**Cambiando** la forma de iluminar a **México**

# Índice

 <b>LÁMPARAS LED's</b> .....	07
LED A17, A19, A21 .....	09
LED COMPACTOS PL .....	12
LED HW .....	14
LED FLAMA .....	18
LED G45, S14 .....	20
LED PARES .....	22
LED DICROICOS .....	24
LED LINEALES T8, T5 .....	30
LED CURVALUM T8 .....	34
LED LINEALES HO .....	36
LED EMPOTRADO .....	40
LED SOBREPONER .....	46
LED MINI SPOT .....	51
LED SPOT .....	52
REFLECTOR ULTRA .....	55
REFLECTOR FLAT SMD .....	58
REFLECTOR COB .....	62
REFLECTOR RGB .....	65
REFLECTOR SENSOR .....	65
REFLECTOR FOTOCELDA .....	66
LUMINARIO LED REJILLA .....	69
LUMINARIO LED ACRÍLICO .....	70
LUMINARIO LED PRUEBA DE VAPOR .....	72
LUMINARIO LED INDUSTRIAL .....	73
LUMINARIO LED CAMPANA .....	74
LUMINARIO LED SUBURBANA .....	75
LUMINARIO PAN LED .....	76
LUMINARIO LED CANALETA .....	77
LUMINARIO LED CANALETA INTEGRADA .....	78
 <b>LÁMPARAS DE EMERGENCIA</b> .....	80
LÁMPARAS DE EMERGENCIA .....	81
LETRERO DE SALIDA LED .....	82
 <b>MANGUERAS Y TIRAS</b> .....	84
TIRAS LED IP65 .....	85
TIRAS LED IP45 .....	86
TIRAS LED 12V .....	87
MODULOS LED .....	88
MANGUERA LED PLANA ULTRA .....	89
MANGUERA LED PLANA .....	90
MANGUERA LED REDONDA .....	91
MANGUERA INC. REDONDA .....	93

# Índice

	<b>LÁMPARAS DE LUZ NEGRA</b> .....	97
	<b>LUMINARIO CANALETA INTEGRADA LUZ NEGRA</b> .....	99
	<b>TIRA LUZ NEGRA</b> .....	99
	<b>FLUORESCENTE LUZ NEGRA</b> .....	99
	<b>A19 LUZ NEGRA</b> .....	100
	<b>LÁMPARAS FLUORESCENTES</b> .....	101
	<b>FOCO ESPIRAL</b> .....	102
	<b>FOCO BALA Y BR30</b> .....	107
	<b>FOCO COMPACTO PL</b> .....	108
	<b>FOCO LINEALES T8</b> .....	113
	<b>FOCO CURVALUM T8</b> .....	113
	<b>FOCO LINEALES T5</b> .....	114
	<b>LÁMPARAS INCANDESCENTES</b> .....	115
	<b>FOCO FLAMAS</b> .....	117
	<b>FOCO S14, S11, A19</b> .....	118
	<b>FOCO R30, R20, PAR38</b> .....	119
	<b>FOCO R40 INFRAROJO</b> .....	120
	<b>FOCO A19 34V</b> .....	120
	<b>FOCO A15</b> .....	120
	<b>LÁMPARAS DE HALÓGENO</b> .....	121
	<b>FOCO PARES</b> .....	123
	<b>FOCO DICROICO</b> .....	124
	<b>FOCO JC, JCD, G9</b> .....	125
	<b>ALTAS PRESIONES</b> .....	127
	<b>ADITIVOS METÁLICOS</b> .....	128
	<b>VAPOR DE SODIO</b> .....	134
	<b>LUMINARIOS</b> .....	139
	<b>EMPOTRADOS ET</b> .....	141
	<b>LUMINARIO DE REJILLA</b> .....	143
	<b>LUMINARIO DE ACRÍLICO</b> .....	144
	<b>LUMINARIO PRUEBA DE VAPOR</b> .....	145
	<b>LUMINARIO INDUSTRIAL</b> .....	145

Saglite está constantemente desarrollando y mejorando sus productos. Por esta razón, todas las especificaciones de productos en este catálogo tienen la intención de servir como referencia.

Y las mismas podrán ser cambiadas sin notificación previa o anuncios públicos.

Las imágenes mostradas son para efecto ilustrativo, los modelos pueden variar a los reales.

Todas las descripciones de esta publicación sólo presentan los datos generales de los productos a los que se refieren.



**Conoce nuestra  
nueva línea de  
productos Saglite.**



[www.saglite.com.mx](http://www.saglite.com.mx)



# LÁMPARAS LED

# LED A17, A19, A21.

Si lo que buscas es un ahorro de energía a precios accesibles la línea de leds Saglite te ofrece eso y mucho más.

Desde una gran iluminación para tus espacios y ayudando al medio ambiente apoyando tu economía con la gran calidad que Saglite te ofrece.





**LED A17 7W E12 100-265V**

Clave **30K S00547** **65K S00205**



7.5 cm



5 cm.

**30K** **65K**

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 80 lm/w

**7W** **100-265V** **560 LUMENS** **Pzs x caja 48** **A** **270°** **E12**

**LED A17 7W E26 100-265V**

Clave **30K S00221** **65K S00222**



7.9 cm



4.5 cm.

**30K** **65K**

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 80 lm/w

**7W** **100-265V** **560 LUMENS** **Pzs x caja 48** **A** **270°** **E26**

**LED A19 9W E26 100-265V**

Clave **30K S00164** **65K S00165**



10.6 cm



6 cm.

**30K** **65K**

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 83 lm/w

**9W** **100-265V** **750 LUMENS** **Pzs x caja 48** **A** **270°** **E26**

**LED A19 9W E26 130V DIMEABLE**

Clave **30K S00166** **65K S00167**



11 cm



6 cm.

**30K** **65K**

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 83 lm/w

**9W** **130V** **750 LUMENS** **Pzs x caja 48** **A** **270°** **E26**

LED A19 12W E26 100-265V

Clave **30K S00223** **65K S00224**



30K 65K

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 83 lm/w

12W 100-265V 996 LUMENS Pzs x caja 48 A 270° E26

LED A19 12W E26 130V DIMEABLE

Clave **30K S00453** **65K S00454**



30K 65K

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 83 lm/w

12W 130V 996 LUMENS Pzs x caja 48 A 270° E26

LED A21 15W E26 100-265V

Clave **30K S00501** **65K S00463**



30K 65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 83 lm/w

15W 100-265V 1,245 LUMENS Pzs x caja 48 A 270° E26

Ventajas de los focos LED Saglite.



- Ahorro energético.
- Emite poco calor.
- Produce luz nítida y brillante.
- Mayor duración
- Soportan golpes y vibraciones sin romperse.
- Producen baja contaminación en exteriores.

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores



LED A19 9W E26 100-265V

Clave ● S00532 ● S00533 ● S00534 ● S00535



Rojo




Verde



Azul



Amarillo



**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**9W**

**100-265V**


Pzs x caja  
**48**

**A**  
270°

**E26**

LED A19 9W E26 100-265V 4PACK

Clave **S00530**



**65K**

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**9W**

**100-265V**

**750**  
LUMENS

Pzs x caja  
**12**

**A**  
270°

**E26**

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

**IRC 80**



# LED COMPACTOS PL


Obtén la mejor calidad LED en focos PLS y PLD con la línea de lámparas Saglite.



FOCO LED PLS 7W 2P 41K

PRODUCTO NUEVO

Clave S00645



41K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

7W

130V

Base GX23


700 LUMENS

Pzs x caja 50

FOCO LED PLD 7W 2P 41K

PRODUCTO NUEVO

Clave S00646



41K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

7W

130V

Base GX23-2


700 LUMENS

Pzs x caja 50

FOCO LED PLD 7W 4P 41K

PRODUCTO NUEVO

Clave S00647



41K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

7W

130V

Base G24Q-1


700 LUMENS

Pzs x caja 50

FOCO LED PLD 11W 41K

PRODUCTO NUEVO

Clave 2P S00648 4P S00649



41K

2P-G24D-3

4P-G24Q-3

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

2P

4P

11W

130V

1100 LUMENS

Pzs x caja 50

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

REVISAR EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN

IRC 80



# LED HW

Los HW Saglite, son lámparas de Altos Wattages excelentes para iluminar espacios grandes y exteriores.




LED HW 20W E26 65K 100-277V

Clave **S00464**



14.5 cm.



8 cm.

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 85 lm/w


20W 100-277V 1,700 LUMENS Pzs x caja 12 230° E26

LED HW 30W E26 65K 100-277V

Clave **S00465**



18 cm.



9.5 cm.

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 85 lm/w


30W 100-277V 2,550 LUMENS Pzs x caja 8 230° E26

LED HW 40W E26 65K 100-277V

Clave **S00466**



21 cm.



12 cm.

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 85 lm/w


40W 100-277V 3,400 LUMENS Pzs x caja 6 230° E26

LED HW 50W E26 65K 100-277V

Clave **S00560**



24 cm.



13 cm.

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w

50W 100-277V 4,500 LUMENS Pzs x caja 4 230° E26




LED HW 50W E39 65K 100-277V

Clave **S00561**



24 cm.



13 cm.

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w


50W 100-277V 4,500 LUMENS Pzs x caja 4 A 270° E39

LED HW 60W E26 65K 100-277V

Clave **S00562**



25 cm.



13 cm.

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w


60W 100-277V 5,400 LUMENS Pzs x caja 4 A 270° E26

LED HW 60W E39 65K 100-277V

Clave **S00563**



24 cm.



13 cm.

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w


60W 100-277V 5,400 LUMENS Pzs x caja 4 A 270° E39

LED HW 70W E39 65K 100-277V

Clave **S00564**



28 cm.



14.5 cm.

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w

70W 100-277V 6,300 LUMENS Pzs x caja 4 A 270° E39

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

IRC 80



**EL COLOR DE LA LUZ  
tiene efecto en nuestras emociones  
y sentimientos...**

El comportamiento humano, a mayor temperatura de color de nuestras fuentes luminosas, mayor estimulación se produce en nuestros sentidos.

La apariencia en color no basta para determinar qué sensaciones producirá una instalación a los usuarios, el nivel de iluminancia, también desempeña un papel importante en la elección.

**La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de color ordenada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz:**

## LUZ FRÍA

(Oficinas, fábricas, industrias)


65K



## LUZ INTERMEDIA

(Escuelas, hospitales, estadios)

41K



## LUZ CÁLIDA

(Restaurantes, hogar, hoteles)

30K




# LED FLAMAS

Los focos LED Flama te dan un ambiente clásico y de gran calidad, son estéticos y de larga vida. La mejor opción en iluminación decorativa.



LED FLAMA 5W E12 100-265V

Clave **30K S00418** **65K S00417**



**30K** **65K**


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 75 lm/w

5W 100-265V 375 LUMENS Pzs x caja 100 A 180° E12

LED FLAMA 5W E14 100-265V

Clave **30K S00378** **65K S00377**



**30K** **65K**


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 75 lm/w

5W 100-265V 375 LUMENS Pzs x caja 100 A 180° E14

LED FLAMA 5W E26 100-265V

Clave **30K S00372** **65K S00371**



**30K** **65K**

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 75 lm/w

5W 100-265V 375 LUMENS Pzs x caja 100 A 180° E26



**Flama LED**

Ahorro energético.  
Ambiente elegante  
Produce luz nítida y brillante.  
Mayor duración

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

IRC 80



# LED G45, S14

Con los focos G45 y S14 en blanco o a colores, podrás aplicar iluminación creativa.  
Disponible en los colores básicos blanco, rojo, verde, amarillo y azul.



FOCO LED G45 3W E26 130V

PRODUCTO NUEVO

Clave

○ S00592 ○ S00588 ○ S00591 ○ S00590 ○ S00589



Blanco



Rojo




Verde



Azul



Amarillo



90%  
Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

3W

130V

Pzs x caja  
100

E26

FOCO LED S14 3W E26 130V

PRODUCTO NUEVO

Clave

○ S00597 ○ S00593 ○ S00596 ○ S00595 ○ S00594



Blanco



Rojo




Verde



Azul



Amarillo



90%  
Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

3W

130V

Pzs x caja  
100

E26




# LED PARES

Los Jardines y tus lugares especiales lucirán más de noche con nuestros focos PAR Difuso, excelente opción en iluminación exterior.



LED PAR20 9W 100-265V

Clave **30K S00093** **65K S00092**



**30K** **65K**


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 84 lm/w

9W 100-265V 756 LUMENS Pzs x caja 15 A 45° E26

LED PAR30 12W 100-265V

Clave **30K S00096** **65K S00097**



**30K** **65K**


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 84 lm/w

12W 100-265V 1,008 LUMENS Pzs x caja 15 A 45° E26

LED PAR38 15W 100-265V

Clave **30K S00125** **65K S00098**




**30K** **65K**

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 84 lm/w

15W 100-265V 1,260 LUMENS Pzs x caja 15 A 45° E26





# LED DICROICOS

Ilumina tus espacios de acuerdo a tus necesidades, con una generación de calor mucho menor y un consumo mínimo de energía, las luces LED se adaptan a tu entorno aportando iluminación necesaria para cada ambiente.




LED MR11 3W 130V

Clave 30K S00284 65K S00285



3.6 cm.



3.5 cm.

30K

65K

No requiere transformador

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 83 lm/w


3W 130V 250 LUMENS Pzs x caja 100 A 25° G4

LED MR16 3W 100-265V

Clave 30K S00155 65K S00154



5 cm.



5 cm.

30K

65K

No requiere transformador

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 93 lm/w


3W 100-265V 280 LUMENS Pzs x caja 100 A 90° GX5.3

LED MR16 3W 12V

Clave 30K S00157 65K S00156



5 cm.



5 cm.

30K

65K

Requiere transformador

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 93 lm/w


3W 12V 280 LUMENS Pzs x caja 100 A 90° GX5.3

LED GU10 3W 100-265V

Clave 30K S00159 65K S00158



5.5 cm.



5 cm.

30K

65K

No requiere transformador

**90%**  
Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 93 lm/w

3W 100-265V 280 LUMENS Pzs x caja 100 A 90° GU10

LED MR16 5W 100-265V

Clave **30K S00226** **65K S00225**



**30K** **65K**

No requiere transformador


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 72 lm/w

5W 100-265V 360 LUMENS Pzs x caja 100 90° GX5.3

LED GU10 5W 100-265V

Clave **30K S00230** **65K S00229**



**30K** **65K**

No requiere transformador


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 72 lm/w

5W 100-265V 360 LUMENS Pzs x caja 100 90° GU10

LED MR16 5W 130V DIMEABLE

Clave **30K S00457** **65K S00456**



**30K** **65K**

No requiere transformador


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 72 lm/w

5W 130V 360 LUMENS Pzs x caja 100 90°

LED GU10 5W 130V DIMEABLE

Clave **30K S00459** **65K S00458**



**30K** **65K**

No requiere transformador

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 72 lm/w

5W 130V 360 LUMENS Pzs x caja 100 90°


Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

IRC 80

LED MR16 7W 100-265V

Clave **30K S00364** **65K S00363**



**30K** **65K**

No requiere transformador


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 71 lm/w

7W 100-265V 500 LUMENS Pzs x caja 100 A 90° GX5.3

LED GU10 7W 100-265V

Clave **30K S00366** **65K S00365**



**30K** **65K**

No requiere transformador


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 71 lm/w

7W 100-265V 500 LUMENS Pzs x caja 100 A 90° GU10

LED MR16 7W 100-265V DIMEABLE

Clave **30K S00368** **65K S00367**



**30K** **65K**

No requiere transformador


**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

Eficiencia 71 lm/w

7W 100-265V 500 LUMENS Pzs x caja 100 A 90° GX5.3

LED GU10 7W 100-265V DIMEABLE

Clave **30K S00370** **65K S00369**



**30K** **65K**

No requiere transformador

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida


Eficiencia 71 lm/w

7W 100-265V 500 LUMENS Pzs x caja 100 A 90° GU10



LED MR16 9W 100-265V

Clave 30K S00538 65K S00537



30K 65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida


No requiere transformador

Eficiencia 72 lm/w

9W 100-265V 648 LUMENS Pzs x caja 100 90° GX5.3

LED GU10 9W 100-265V

Clave 30K S00540 65K S00539



30K 65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida


No requiere transformador

Eficiencia 72 lm/w

9W 100-265V 648 LUMENS Pzs x caja 100 90° GU10

LED MR16 9W 100-265V DIMEABLE

Clave 30K S00542 65K S00541



30K 65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida


No requiere transformador

Eficiencia 72 lm/w

9W 100-265V 648 LUMENS Pzs x caja 100 90° GX5.3

JDR 5W E26 100-265

Clave 30K S00228 65K S00227



30K 65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

Eficiencia 72 lm/w

5W 100-265V 360 LUMENS Pzs x caja 100 90° E26

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores



LED DICROICOS 3W 100-265V RGB

Clave

S00124

JDR



S00080

MR16



S00079

GU10



No requiere transformador

\*Incluye control



LED MR16 3W 100-265V COLORES

Clave

● S00160 ○ S00161 ● S00162 ● S00163



Colores disponibles



No requiere transformador

Eficiencia 83 lm/w



LED MR16 3W 12V COLORES

Clave

● S00513 ● S00514 ● S00515



Colores disponibles



Requiere transformador

Eficiencia 83 lm/w



Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores






# LED LINEALES

Saglite te acompaña con la mejor calidad en iluminación de tubos led, generando amplitud y estimulando tu productividad.

LED T8 10W 65K 100-265V BLANCO

Clave S00231



65K

Cubierta blanco

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

10W 100-265V 1,000 LUMENS Pzs x caja 24 A 180° G13

LED T8 10W 100-265V CLARO

Clave 30K S00066 41K S00489 65K S00328



30K 41K 65K

Cubierta claro

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

10W 100-265V 1,000 LUMENS Pzs x caja 24 A 180° G13

LED T8 18W 65K 100-265V BLANCO

Clave S00235



65K

Cubierta blanco

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

18W 100-265V 1,800 LUMENS Pzs x caja 24 A 180° G13

LED T8 18W 100-265V CLARO

Clave 30K S00549 41K S00476 65K S00325



30K 41K 65K

Cubierta claro

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


Eficiencia 100 lm/w

18W 100-265V 1,800 LUMENS Pzs x caja 24 A 180° G13



LED T8 CD 18W 65K 100-265V DOBLE CONECTOR CLARO

Clave **S00548**



65K

Cubierta claro  
Conexión ambos lados  
Eficiencia 100 lm/w

**90%** Ahorro de energía  
**30,000** Horas de vida

18W

100-265V

1,800 LUMENS


Pzs x caja 24

A 180°

G13

LED T8 20W 65K 100-277V XL CLARO

Clave **S00436**



65K

Cubierta claro

Eficiencia 100 lm/w

**90%** Ahorro de energía  
**30,000** Horas de vida

20W

100-277V

2,000 LUMENS

Pzs x caja 24

A 180°


G13

LED T8 20W 65K 100-265V

Clave **Claro S00137** **Blanco S00195**



Claro Blanco



65K

Eficiencia 100 lm/w

**90%** Ahorro de energía  
**30,000** Horas de vida

20W

100-265V

2,000 LUMENS


Pzs x caja 24

A 180°

G13

LED T8 22W 65K 100-265V CLARO

Clave **S00499**



65K

Cubierta claro

Eficiencia 100 lm/w

**90%** Ahorro de energía  
**30,000** Horas de vida

22W

100-265V

2,200 LUMENS


Pzs x caja 24

A 180°

G13

LED T8 36W 65K 100-265V BASE SLIM CLARO

Clave S00326



65K

Cubierta claro  
Slim line  
Eficiencia 100 lm/w


90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

36W 100-265V 3,600 LUMENS Pzs x caja 20 A 180° FA8

LED T8 36W 65K 100-265V BASE SLIM BLANCO

Clave S00488



65K

Cubierta blanco  
Slim line  
Eficiencia 100 lm/w


90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

36W 100-265V 3,600 LUMENS Pzs x caja 20 A 180° FA8

LED T5 10W 65K 100-265V CLARO

Clave S00447



65K

Cubierta claro  
Eficiencia 89 lm/w


90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

10W 100-265V 890 LUMENS Pzs x caja 50 A 180° G5

LED T5 18W 65K 100-265V CLARO

Clave S00446



65K

Cubierta claro  
Eficiencia 89 lm/w

90% Ahorro de energía


30,000 Horas de vida

18W 100-265V 1,602 LUMENS Pzs x caja 50 A 180° G5

LED T5 10W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00329**

PRODUCTO NUEVO



65K

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

10W 100-265V 890 LUMENS 50 Pzs x caja 180° G5

LED T5 18W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00411**

PRODUCTO NUEVO



65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


18W 100-265V 1,602 LUMENS 50 Pzs x caja 180° G5

**¿Por qué utilizar Tubos LED Saglite?**

- \*Fácil instalación
- \*Reemplazo de tubos fluorescentes
- \*Larga vida (30,000 hrs.)
- \*Gran Eficiencia
- \*Distribuye la iluminación uniforme
- \*No utiliza balastro
- \*No utiliza mercurio ó gases tóxicos

LED FB18T8 18W 100-265V CLARO

Clave **41K S00479** **65K S00478**



41K 65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Cubierta claro

Eficiencia 100 lm/w

18W 100-265V 2,000 LUMENS 10 Pzs x caja 180° G13

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

IRC 80



Los tubos fluorescentes tradicionales **parpadean?**

Para verlo solo tienes que mirarlos a través de la cámara de tu **móvil**



Pueden ocasionar un efecto estroboscópico de destellos continuos que parecen congelar el movimiento.



El parpadeo en principio no es perjudicial para la salud al menos que nosotros sepamos (aunque parece que son responsables de muchos casos de vista cansada)

¿Sabías que...

Los tubos LED emplean tecnología SMD de alta potencia?

Proporcionándonos un excelente rendimiento lumínico así como una alta reproducción cromática, existiendo actualmente diferentes tipos y modelos así como diferentes potencias y tonalidades de luz.

En Saglite encuentras los mejores tubos LED para un mejor rendimiento en iluminación y ahorro de energía.



¡Y AHORA A UN EXCELENTE PRECIO!



# LED LINEALES HO



**LED HO 11W 65K 100-265V BLANCO**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00580**



60 cm

\*Resistente al agua y humedad **65K**

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

**11W** **100-265V** **990 LUMENS** **IP67** **Pzs x caja 24**

**LED HO 14W 65K 100-265V BLANCO**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00581**



90 cm

\*Resistente al agua y humedad **65K**

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

**14W** **100-265V** **1260 LUMENS** **IP67** **Pzs x caja 24**

**LED HO 18W 65K 100-265V BLANCO**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00582**



1.20 cm

\*Resistente al agua y humedad **65K**

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

**18W** **100-265V** **1620 LUMENS** **IP67** **Pzs x caja 24**

**LED HO 22W 65K 100-265V BLANCO**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00583**



1.50 cm

\*Resistente al agua y humedad **65K**

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

**22W** **100-265V** **1980 LUMENS** **IP67** **Pzs x caja 24**

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

IRC 80

LED HO 25W 65K 100-265V BLANCO

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00584**



\*Resistente al agua y humedad

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

25W

100-265V

2250 LUMENS

IP67

Pzs x caja **24**

Saglite te ofrece la mejor variedad de productos para el tipo de lugar que necesites tu iluminación, al mejor precio con la mejor calidad.



ESCALA DE TEMPERATURA DE COLOR

30K



41K



65K



LUZ CÁLIDA

LUZ FRÍA

# ¿Sabías el significado de... IP65?

Indica los grados de protección proporcionados al producto contra partes peligrosas. Contra la penetración de cuerpos sólidos y contra la penetración de agua. Los número de dichos grados aparecen después de las letras IP.

## Cuerpos sólidos



**0**

Sin protección contra el contacto, sin protección contra cuerpos extraños



**1**

Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 50 mm.



**2**

Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 12 mm.



**3**

Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 2.5 mm.



**4**

Protegida contra los cuerpos sólidos de más de 1 mm.



**5**

No se impide la entrada del polvo, pero no perjudica el producto si no tiene la cantidad suficiente.



**6**

Totalmente sellado contra el polvo.

## Resistencia al agua



**0**

Sin protección contra el agua



**1**

Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente



**2**

Protegido contra gotas de agua que caen inclinado (15° respecto de la vertical)



**3**

Protegido contra agua pulverizada (hasta 60° respecto de la vertical)



**4**

Protegido contra agua pulverizada



**5**

Protegido contra los chorros de agua (desde todas las direcciones)



**6**

Protegido contra la penetración de agua en caso de inyección pasajera



**7**

Protegido contra la penetración de agua sumergiéndolo



**8**

Protegido contra la penetración de agua sumergiéndolo por un período indefinido





# EMPOTRADOS LED

Decora tus espacios con nuestra línea de empotrados ETLED, dale ese toque fino a tu hogar con su luz difusa, ya sea en luz cálida o luz blanca.

**ETLED-RB 6W 100-265V BLANCO**

Clave **30K S00247** **65K S00246**



12 cm. 12 cm.

30K 65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**Eficiencia 60 lm/w**

6W 100-265V 360 LUMENS Pzs x caja 40 Corte para empotrar 10.5 cm

**ETLED-RS 6W 100-265V SATÍN**

Clave **30K S00387** **65K S00381**



12 cm. 12 cm.

30K 65K

Terminado satín

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**Eficiencia 60 lm/w**

6W 100-265V 360 LUMENS Pzs x caja 40 Corte para empotrar 10.5 cm

**ETLED-RB 9W 100-265V BLANCO**

Clave **30K S00249** **65K S00248**



14.8 cm. 14.8 cm.

30K 65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**Eficiencia 60 lm/w**

9W 100-265V 540 LUMENS Pzs x caja 40 Corte para empotrar 13 cm

**ETLED-RS 9W 100-265V SATÍN**

Clave **30K S00388** **65K S00331**



14.8 cm. 14.8 cm.

30K 65K

Terminado satín

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**Eficiencia 60 lm/w**

9W 100-265V 540 LUMENS Pzs x caja 40 Corte para empotrar 13 cm

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

Incluye lámpara y driver

Empotrable en techo


IRC 80

ETLED-RB 12W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00250**



17 cm.



17 cm.

65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

12W

100-265V

720 LUMENS

Pzs x caja **20**


Corte para empotrar **15 cm**

ETLED-RS 12W 65K 100-265V SATÍN

Clave **S00332**



17 cm.



17 cm.

65K

Terminado satín

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

12W

100-265V

720 LUMENS

Pzs x caja **20**


Corte para empotrar **15 cm**

ETLED-RB 15W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00252**



19 cm.



19 cm.

65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

15W

100-265V

900 LUMENS

Pzs x caja **20**


Corte para empotrar **17.5 cm**

ETLED-RS 15W 65K 100-265V SATÍN

Clave **S00334**



19 cm.



19 cm.

65K

Terminado satín

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

15W

100-265V

900 LUMENS

Pzs x caja **20**

Corte para empotrar **17.5 cm**

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores


Incluye lámpara y driver

Empotrable en techo

IRC 80

ETLED-RB 18W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00261**



65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

18W 100-265V 1,080 LUMENS Pzs x caja 20 Corte para empotrar 20 cm

ETLED-RS 18W 65K 100-265V SATÍN

Clave **S00333**



65K

Terminado satín

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

18W 100-265V 1,080 LUMENS Pzs x caja 20 Corte para empotrar 20 cm

ETLED-CB 12W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00251**



65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

12W 100-265V 720 LUMENS Pzs x caja 20 Corte para empotrar 15 cm

ETLED-CB 18W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00262**



65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w


18W 100-265V 1,080 LUMENS Pzs x caja 20 Corte para empotrar 20 cm



ETLED-CB 24W 65K 100-265V BLANCO

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00619**



65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


Eficiencia 60 lm/w

- 24W
- 100-265V
- 1,440 LUMENS
- Pzs x caja 20
- Corte para empotrar 22.5 cm

ETLED-RB 24W 65K 100-265V BLANCO

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00618**



65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

- 24W
- 100-265V
- 1440 LUMENS
- Pzs x caja 20
- Corte para empotrar 22.5 cm

# Empotrados ETLED



Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

Incluye lámpara y driver

Empotrable en techo






## ¿Sabías que un foco LED de **7 watts** equivale a un foco incandescente de **70 watts**?



- ▶ elevada reducción de consumo energético de hasta un 90% frente a las bombillas convencionales.

**30,000  
Hrs. vida**


- ▶ Tiene alrededor de 30,000 horas de vida



- ▶ Con este foco puedes iluminar una recámara, ó baño perfectamente



- ▶ no contiene mercurio u otros materiales tóxicos.



- ▶ No genera calor, así que no quema (el 80% de la energía que consume se convierte en luz).

# LED SOBREPONER

Una nueva alternativa de decorar tu hogar u oficina es con la luz difusa de las lámparas de sobreponer.



**STLED-RB 6W 65K 100-265V BLANCO**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00622**

0.26 cm 

12 cm. 

Terminado blanco  
Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

**6W** **100-265V** **360** LUMENS **50** Pzs x caja

**STLED-RB 9W 65K 100-265V BLANCO**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00620**

0.26 cm 

14.8 cm. 

Terminado blanco  
Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

**9W** **100-265V** **540** LUMENS **40** Pzs x caja

**STLED-RB 12W 65K 100-265V BLANCO**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00621**

0.26 cm 

17 cm. 

Terminado blanco  
Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

**12W** **100-265V** **720** LUMENS **20** Pzs x caja

**STLED-RB 18W 65K 100-265V BLANCO**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00623**

0.26 cm 

22.5 cm. 

Terminado blanco  
Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida


**18W** **100-265V** **1080** LUMENS **20** Pzs x caja



STLED-RB 24W 65K 100-265V BLANCO

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00624**



65K

Terminado blanco

Materia prima aluminio, pantalla de policarbonato y plástico

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

24W

100-265V

1440 LUMENS

Pzs x caja **20**

Luminarios LED



DRIVER ETLED 12W 100-265V Clave **S00375**

12W

100-265V

60 Hz

Pzs x caja **100**

DRIVER ETLED 18W 100-265V Clave **S00376**

18W

100-265V

60 Hz

Pzs x caja **100**

DRIVER ETLED 24W 100-265V Clave **S00656**

24W

100-265V

60 Hz

Pzs x caja **100**

DRIVER ETLED 6W 100-265V Clave **S00373**

6W

100-265V

60 Hz

Pzs x caja **100**

DRIVER ETLED 9W 100-265V Clave **S00374**

9W

100-265V

60 Hz

Pzs x caja **100**

DRIVER ETLED 36W 100-265V Clave **S00686**

36W

100-265V

60 Hz

Pzs x caja **100**

DRIVER ETLED 45W 100-265V Clave **S00687**

45W

100-265V

60 Hz

Pzs x caja **100**

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores


Incluye lámpara y driver

IRC 80



¿Sabías que la base de rosca que habitualmente llevan las bombillas de luz, se llama rosca Edison?

Es el nombre que recibe el mecanismo de ajuste o de fijación de una bombilla o Lámpara incandescente, desarrollado por Thomas Edison en 1909 bajo la marca General Electric.




Este tipo de conexión se identifica por la designación Exx donde xx se refiere al diámetro del conector en milímetros.

Así, por ejemplo, el código E26 indica un conector de tipo rosca Edison que tiene un diámetro de 26 mm.



E12  
(CANDELABRA)



E14  
(EUROPEA)



E26  
(MEDIANA)



E39  
(MOGUL)


# LED SPOT

Una decoración elegante para los espacios más importantes.



LED MINI SPOT RB 3W 100-265V BLANCO

Clave 30K S00506 65K S00505



30K 65K

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w

**3W** **100-265V** **270 LUMENS** Pzs x caja **50**

LED MINI SPOT RS 3W 100-265V SATÍN

Clave 30K S00508 65K S00507



30K 65K

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w

**3W** **100-265V** **270 LUMENS** Pzs x caja **50**

LED MINI SPOT CB 3W 100-265V BLANCO

Clave 30K S00527 65K S00526



30K 65K

**90%** Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w

**3W** **100-265V** **270 LUMENS** Pzs x caja **50**

LED MINI SPOT CS 3W 100-265V SATÍN

Clave 30K S00529 65K S00528



30K 65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 90 lm/w

**3W** **100-265V** **270 LUMENS** Pzs x caja **50**




LED SPOT 5W 100-265V BLANCO

Clave **30K S00551** **65K S00550**



5.5 cm



30K

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

5W


100-265V

500 LUMENS


Pzs x caja **40**

LED SPOT 5W 100-265V SATÍN

Clave **30K S00553** **65K S00552**



5.5 cm



30K

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

5W


100-265V

500 LUMENS


Pzs x caja **40**

LED SPOT 10W 100-265V BLANCO

Clave **30K S00555** **65K S00554**



7.2cm.



30K

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

10W

100-265V

1,000 LUMENS


Pzs x caja **40**

LED SPOT 10W 100-265V SATÍN

Clave **30K S00557** **65K S00556**



7.2cm.



30K

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

10W

100-265V

1,000 LUMENS

Pzs x caja **40**

**LED SPOT 20W 65K 100-265V BLANCO**

Clave **S00558**



10.2 cm  
10.7 cm.  
13.5 cm.

65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

20W

100-265V

2,000 LUMENS

Pzs x caja 20

**LED SPOT 20W 65K 100-265V SATÍN**

Clave **S00559**



10.2 cm  
10.7 cm.  
13.5 cm.

65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

20W

100-265V

2,000 LUMENS

Pzs x caja 20



Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

Lámpara empotrada

Led: COB

IRC 80

# REFLECTORES LED ULTRA

Los Reflectores LED Saglite, son lo mejor en iluminación exterior .  
Con un gran ahorro de energía y estética podrás iluminar tu casa,  
jardín ó negocio.



**REFLECTOR ULTRA LED 30W 65K 100-265V**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00629**




15.8 cm  
18.3 cm

65K **90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

30W 100-265V 2,700 LUMENS 120° Pzs x caja 20 IP65

**REFLECTOR ULTRA LED 50W 65K 100-265V**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00630**




19 cm  
25.3 cm

65K **90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

50W 100-265V 4,500 LUMENS 120° Pzs x caja 10 IP65

**REFLECTOR ULTRA LED 100W 65K 100-265V**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00631**




16.3 cm  
17.9 cm

65K **90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida

100W 100-265V 9,000 LUMENS 120° Pzs x caja 10 IP65

**REFLECTOR ULTRA LED 150W 65K 100-265V**

**PRODUCTO NUEVO** Clave **S00632**




26.2 cm  
39.8 cm

65K **90%** Ahorro de energía **30,000** Horas de vida


150W 100-265V 13,500 LUMENS 120° Pzs x caja 2 IP65



REFLECTOR ULTRA LED 200W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave S00633



65K

90%  
Ahorro de  
energía

30,000  
Horas  
de vida

200W

100-  
265V

18,000  
LUMENS

A  
120°

Pzs x caja  
2

IP65

# Reflectores ULTRA




Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

Lámpara exterior

IRC 80




Aporta la mayor iluminación a los espacios amplios y exteriores, como campos deportivos o fachadas como auditorios y pequeños estadios. Los Reflectores LED Ultra te dan la solución.





# REFLECTORES FLAT SMD


Conoce nuestra nueva línea de Reflectores Flat SMD de Saglite, aportando una mayor iluminación a exteriores y espacios amplios al mismo wattage. Disponibles también con luz de diferentes colores.



REFLECTOR FLAT LED 10W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00253**



65K

**90%**  
Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

10W 100-265V 800 LUMENS Pzs x caja 24 IP65

REFLECTOR FLAT LED 20W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00254**



65K

**90%**  
Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

20W 100-265V 1,600 LUMENS Pzs x caja 12 IP65

REFLECTOR FLAT LED 30W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00255**



65K

**90%**  
Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

30W 100-265V 2,400 LUMENS Pzs x caja 10 IP65

REFLECTOR FLAT LED 50W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00256**



65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


50W 100-265V 4,000 LUMENS Pzs x caja 8 IP65



REFLECTOR FLAT LED 100W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00257**



65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

100W

100-265V

8,000 LUMENS


Pzs x caja **4**

IP65

REFLECTOR FLAT LED 150W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00258**



65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

150W

100-265V

12,000 LUMENS


Pzs x caja **2**

IP65

REFLECTOR FLAT LED 200W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00260**



65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

200W

100-265V

16,000 LUMENS


Pzs x caja **2**

IP65

REFLECTOR FLAT LED 300W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00283**



65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

300W

100-265V

24,000 LUMENS

Pzs x caja **1**

IP65

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores


Lámpara exterior

IRC 80

REFLECTOR FLAT LED 500W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00287**



65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

500W

100-265V

40,000  
LUMENS

Pzs x caja  
**1**

IP65



TECNOLOGÍA LED SMD


**Led SMD, Surface Mounted Device:**

de tamaño muy reducido, concentra una mayor carga de energía produciendo más luz en cada uno de los diodos interconectados, Es el más común a nivel comercial por sus excelentes prestaciones y su relación calidad/precio.


REFLECTOR FLAT LED 100-265V COLORES

Clave **20W** **S00637** **S00638** **S00639** **50W** **S00634** **S00635** **S00636**

PRODUCTO NUEVO



20W



50W

Colores disponibles

- Verde
- Rojo
- Azul

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

100-265V

Pzs x caja  
**8**

IP65


# REFLECTORES COB

Para una iluminación adecuada en exteriores utiliza  
Reflectores LED Saglite,



REFLECTOR LQ-LED 10W 65K 100-277V

Clave **S00357**



IP65

Terminado Satín  
Pantalla cristal

Eficiencia 66 lm/w

65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

10W

100-277V


700 LUMENS

Pzs x caja 12

120°

REFLECTOR LQ-LED 20W 100-277V

Clave **S00474** **S00217**



IP65

Terminado Satín  
Pantalla cristal

Eficiencia 66 lm/w

30K

65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

20W

100-277V


1,400 LUMENS

Pzs x caja 12

120°

REFLECTOR LQ-LED 30W 65K 100-277V

Clave **S00218**



IP65

Terminado Satín  
Pantalla cristal

Eficiencia 66 lm/w

65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

30W

100-277V


1,980 LUMENS

Pzs x caja 10

120°

REFLECTOR LQ-LED 50W 100-277V

Clave **S00475** **S00219**



IP65

Terminado Satín  
Pantalla cristal

Eficiencia 66 lm/w

30K

65K

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

50W

100-277V

3,300 LUMENS

Pzs x caja 8

120°

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

Sobreponer piso o muro


Material de aluminio

IRC 70



REFLECTOR LQ-LED 100W 65K 100-277V

Clave **S00358**



65K

IP65

Terminado Satín  
Pantalla cristal  
Eficiencia 66 lm/w


**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

100W 100-277V 6,600 LUMENS Pzs x caja 4 A 120°

REFLECTOR LQ-LED 150W 65K 100-277V

Clave **S00359**



65K

IP65

Terminado Satín  
Pantalla cristal  
Eficiencia 66 lm/w


**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

150W 100-277V 9,900 LUMENS Pzs x caja 1 A 120°

REFLECTOR LQ-LED 200W 65K 100-277V

Clave **S00415**



65K

IP65

Terminado Satín  
Pantalla cristal  
Eficiencia 66 lm/w

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

200W 100-277V 13,200 LUMENS Pzs x caja 1 A 120°

Reflectores LQ LED

Los Reflectores COB nos dan una luz más directa, ideal para luz arquitectónica



Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

Sobreponer piso o muro

Material de aluminio






REFLECTOR LQ-LED 100-277V RGB

Clave

10W S00360

30W S00361

50W S00362



10W

Pzs x caja 12

30W

Pzs x caja 10

50W

Pzs x caja 8

IP65

Terminado Satín

Pantalla cristal

\*Incluye control

90%  
Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

100-277V


Colores RGB

120°

REFLECTOR LQ-LED 20W 65K 100-277V SENSOR

Clave

S00467



65K

IP65

Sensor de movimiento

Terminado Satín

Pantalla cristal

Eficiencia 66 lm/w

90%  
Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

20W

100-277V

1,400 LUMENS


Pzs x caja 12

120°

REFLECTOR LQ-LED 50W 65K 100-277V SENSOR

Clave

S00468



65K

IP65

Sensor de movimiento

Terminado Satín

Pantalla cristal

Eficiencia 66 lm/w

90%  
Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

50W

100-277V

3,300 LUMENS

Pzs x caja 8

120°

# REFLECTORES FOTOCELDA


La lámpara para exteriores equipada con una fotocelda, tiene la función de encender en automático al anochecer y apagar en automático al amanecer.





REFLECTOR LQ-LED 10W 65K 100-277V FOTOCELDA

Clave **S00282**



65K

IP65

Terminado Negro  
Pantalla cristal  
Fotocelda

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

10W

100-277V


700 LUMENS

Pzs x caja **12**

120°

REFLECTOR LQ-LED 20W 65K 100-277V FOTOCELDA

Clave **S00482**



65K

IP65

Terminado Negro  
Pantalla cristal  
Fotocelda

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

20W

100-277V


1,400 LUMENS

Pzs x caja **12**

120°

REFLECTOR LQ-LED 50W 65K 100-277V FOTOCELDA

Clave **S00483**



65K

IP65

Terminado Negro  
Pantalla cristal  
Fotocelda

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

50W

100-277V


3,300 LUMENS

Pzs x caja **8**

120°

REFLECTOR LQ-LED 100W 65K 100-277V FOTOCELDA

Clave **S00484**



65K

IP65

Terminado Negro  
Pantalla cristal  
Fotocelda

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

100W

100-277V

6,600 LUMENS

Pzs x caja **4**

120°

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

Sobreponer piso o muro

Material de aluminio

IRC 70




# LUMINARIOS LED

Luminarios LED Saglite, especiales para oficinas y bodegas, dan una luz difusa y por su apariencia son parte de la decoración.

LUMINARIO LED T5LR-310 30W REJILLA

Clave Empotrable **S00448** Sobreponer **S00449**



65K

Incluye lámparas 3xT5 10W

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


**30W**

100-265V

Pzs x caja  
**2**

LUMINARIO LED T5LR-318 54W REJILLA

Clave Empotrable **S00450** Sobreponer **S00451**



65K

Incluye lámparas 3xT5 18W

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


**54W**

100-265V

Pzs x caja  
**2**

LUMINARIO LED T5LR-218/S 36W REJILLA

Clave **S00452**



65K

Incluye lámparas 2xT5 18W

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


**36W**

100-265V

Pzs x caja  
**2**

LÚMENES

LUMEN: ES LA CANTIDAD DE LUZ QUE PRODUCE UNA FUENTE LUMINOSA




LUX lumen/m<sup>2</sup>: ES LA CANTIDAD DE ILUMINACIÓN Ó LÚMENES POR METRO CUADRADO.

www.saglite.com.mx

LUMINARIO LED T8LA-220/S 40W ACRÍLICO

Clave **S00434**



65K

Incluye lámparas 2xT8 20W

Aplicación: Sobreponer

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


**40W**

**127V**

Pzs x caja  
**2**

LUMINARIO LED T8LA-320/E 60W ACRÍLICO

Clave **S00432**



65K

Incluye lámparas 3xT8 20W

Aplicación: Empotrar

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


**60W**

**100-265V**

Pzs x caja  
**2**

LUMINARIO LED T8LA-420/E 80W ACRÍLICO

Clave **S00433**



65K

Incluye lámparas 4xT8 20W

Aplicación: Empotrar

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**80W**

**100-265V**

Pzs x caja  
**2**

**Ideal para oficinas y hospitales.**



Garantía por defecto de fábrica


Precaución: No usar con atenuadores

LUMINARIO LED T8LA/4T ACRÍLICO

PRODUCTO NUEVO

Clave

S00652



NO INCLUYE LÁMPARA  
Aplicación: Empotrar



100-265V




LUMINARIO LED T8LA/3T ACRÍLICO

PRODUCTO NUEVO

Clave

S00651



NO INCLUYE LÁMPARA  
Aplicación: Empotrar



100-265V




LUMINARIO LED T8LA/2T ACRÍLICO

PRODUCTO NUEVO

Clave

S00650



NO INCLUYE LÁMPARA  
Aplicación: Sobreponer



127V



**DC Lite**  
Iluminación a tu alcance.

Conoce la línea de productos DC Lite

Solicita tu catálogo

**2019**



LUMINARIO LED T8LPV-220/S PRUEBA DE VAPOR

Clave **S00422**



IP65

65K

Materia prima policarbonato  
Incluye lámparas 2xT8 20W  
Aplicación: Sobreponer

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida


**40W**

**100-265V**



LUMINARIO LED T8LPV-210/S PRUEBA DE VAPOR

Clave **S00184**



IP65

65K

Materia prima policarbonato  
Incluye lámparas 2xT8 10W  
Aplicación: Sobreponer

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**20W**


**100-265V**



LUMINARIO LED LPV PRUEBA DE VAPOR 1.20 cm

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00599**



Conexión de tubo led de un solo lado

Materia prima policarbonato  
**No Incluye lámparas**  
Aplicación: Sobreponer

**30,000** Horas de vida

**MÁX 44W**



LUMINARIO LED LPV PRUEBA DE VAPOR 60cm

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00600**



Conexión de tubo led de un solo lado

Materia prima policarbonato  
**No Incluye lámparas**  
Aplicación: Sobreponer

**30,000** Horas de vida

**MÁX 20W**



Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

**LED T8LI 4T/C INDUSTRIAL**

Clave **S00144**



127.5 cm.



22.5 cm.

Foco recomendable  
Led T8 22W

Materia prima aluminio  
No incluye lámparas

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**88W** Máx.

Pzs x caja **1**

**LED T8LI 6T/C INDUSTRIAL**

Clave **S00212**



122 cm.



42 cm.

Foco recomendable  
Led T8 22W

Materia prima aluminio  
No incluye lámparas

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**132W** Máx.

Pzs x caja **1**



**SAG Lite**  
SERVICIO Y CALIDAD EN ILUMINACIÓN

**Suscríbete a nuestro canal, para reviews y tutoriales acerca de nuestros productos.**





CAMPANA LED DE ACRÍLICO 20W E26 100-277V

Clave **S00565**



65K



\*Incluye:  
Lámpara HW 20W

Terminado Acrílico  
Aplicación: Colgante

**90%** Ahorro de energía  
**30,000** Horas de vida

20W

100-277V

Pzs x caja  
**1**


E26

CAMPANA LED DE ACRÍLICO 50W E39 100-277V

Clave **S00566**



65K



\*Incluye:  
Lámpara HW 50W

Terminado Acrílico  
Aplicación: Colgante

**90%** Ahorro de energía  
**30,000** Horas de vida

50W

100-277V


Pzs x caja  
**1**

E39

CAMPANA DE ACRÍLICO 12" E26 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00627**



NO INCLUYE FOCO

**90%** Ahorro de energía  
**30,000** Horas de vida

MÁX  
70W

100-265V


Pzs x caja  
**1**

E26

CAMPANA DE ACRÍLICO 16" E39 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00628**



NO INCLUYE FOCO

**90%** Ahorro de energía  
**30,000** Horas de vida

MÁX  
100W

100-265V

Pzs x caja  
**1**

E39


Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

IRC 80

LÁMPARA LED SUBURBANA 20W 65K E26 100-265V

Clave **S00567**



\*Incluye:  
Lámpara HW 20W


Terminado Acrílico  
Aplicación: Arbotante  
Con Fotocelda



LÁMPARA SUBURBANA E26 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00625**




NO INCLUYE FOCO

Terminado Acrílico  
Aplicación: Arbotante  
Con Fotocelda



LÁMPARA SUBURBANA



**Incluye fotocelda:** Enciende en automático al anoecer y se apaga en automático al amanecer.





PAN LED-B 45W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00575**



65K

**90%**  
Ahorro de energía


**30,000** Horas de vida

Eficiencia 75 lm/w

45W 100-265V 3,375 LUMENS Pzs x caja 6 A 120°

PAN LED-B 72W 65K 100-265V BLANCO

Clave **S00576**



65K

**90%**  
Ahorro de energía



**30,000** Horas de vida

Eficiencia 75 lm/w

72W 100-265V 5,400 LUMENS Pzs x caja 4 A 120°

PAN LED-S 45W 65K 100-265V SATIN

Clave **S00577**



65K

**90%**  
Ahorro de energía



**30,000** Horas de vida

Eficiencia 75 lm/w

45W 100-265V 3,375 LUMENS Pzs x caja 6 A 120°

PAN LED-S 72W 65K 100-265V SATIN

Clave **S00578**



65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Eficiencia 75 lm/w

72W 100-265V 5,400 LUMENS Pzs x caja 4 A 120°

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores


Incluye driver

Empotrable

IRC 80

CANALETA LED T8LC 1T/S 60 cm

Clave S00430



NO INCLUYE FOCO

Aplicación sobreponer  
Material aluminio y base de plástico ABS

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

10W  
Máx


100-277V  
Máx

Pzs x caja  
30



CANALETA LED T8LC 1T/S 1.20 cm

Clave S00429



NO INCLUYE FOCO

Aplicación sobreponer  
Material aluminio y base de plástico ABS

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

44W  
Máx


100-277V  
Máx

Pzs x caja  
30



CANALETA LED T8LC-2T/S 60 cm

Clave S00428



NO INCLUYE FOCO

Aplicación sobreponer  
Material aluminio y base de plástico ABS

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

20W  
Máx.


100-277V  
Máx

Pzs x caja  
12



CANALETA LED T8LC-2T/S 1.20 cm

Clave S00142



NO INCLUYE FOCO

Aplicación sobreponer  
Material aluminio y base de plástico ABS

90% Ahorro de energía

30,000 Horas de vida

44W  
Máx.


100-277V  
Máx

Pzs x caja  
12



CANALETA LED T8LCI-109/S 9W 65K 100-265V

Clave **S00462**



**Canaleta led integrada**

65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Incluye conector y grapas

**Eficiencia 100 lm/w**

**9W**


**100-265V**

**900** LUMENS

Pzs x caja **20**

CANALETA LED T8LCI-118/S 18W 65K 100-265V

Clave **S00461**



**Canaleta led integrada**

65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Incluye conector y grapas

**Eficiencia 100 lm/w**

**18W**


**100-265V**

**1,800** LUMENS

Pzs x caja **20**

CANALETA LED T8LCI-136/S 36W 65K 100-265V

Clave **S00568**



**Canaleta led integrada**

65K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

Incluye conector y grapas

**Eficiencia 100 lm/w**

**36W**

**100-265V**

**3,600** LUMENS

Pzs x caja **20**

**NUEVA ILUMINACIÓN**



con la canaleta integrada 209-218 y la lámpara decorativa sobreponer 209-218


Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

CANALETA LED T8LCI-209/S 18W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave S00655



Canaleta led integrada

65K

90%  
Ahorro de energía

30,000

Horas de vida

Incluye conector y grapas

Eficiencia 100 lm/w

18W

100-265V


1,800  
LUMENS

Pzs x caja  
20

CANALETA LED LCI-218/S 36W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave S00617



Canaleta led integrada

65K

90%  
Ahorro de energía

30,000

Horas de vida

Incluye conector y grapas

Eficiencia 100 lm/w

36W

100-265V


3,600  
LUMENS

Pzs x caja  
20

LUMINARIA DECORATIVA LD-209/S 18W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave S00658



Incluye conector y grapas

65K

90%  
Ahorro de energía

30,000

Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

18W

100-265V


1,494  
LUMENS

Pzs x caja  
20

LUMINARIA DECORATIVA LD-218/S 36W 65K 100-265V

PRODUCTO NUEVO

Clave S00657



Incluye conector y grapas

65K

90%  
Ahorro de energía

30,000

Horas de vida

Eficiencia 100 lm/w

36W

100-265V

2,988  
LUMENS

Pzs x caja  
20



# LÁMPARAS DE EMERGENCIA


Two white emergency lights are mounted on a white ceiling. The lights have two circular lenses each. The background shows a blurred office environment with glass partitions and ceiling lights.

Sientete seguro con la línea de lámparas de emergencia Saglite. Dale un toque diferente a tus salidas de emergencia e ilumina los espacios necesarios para la seguridad de tu hogar u oficina.



LÁMPARA DE EMERGENCIA LED C2F 100/277V

Clave **S00353**



Aplicación sobreponer  
Lámpara LED


**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

2.4W    100-277V    3.6V 900mAh    90 min    Pzs x caja **6**

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED R2F 100/277V

Clave **S00352**



Aplicación sobreponer  
Lámpara LED


**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

2.4W    100-277V    3.6V 900mAh    90 min    Pzs x caja **6**

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED BARRA 60L 100/277V

Clave **S00354**



Aplicación sobreponer  
Lámpara LED

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

2.4W    100-277V    3.6V 900mAh    90 min    Pzs x caja **10**



Lámparas de Emergencia

se emplean en casos de corte de alimentación eléctrica de la red principal.

Es uno de los elementos indispensables para garantizar la seguridad de las personas en bodegas o edificios, en caso de presentarse situaciones de peligro.

Deben de cumplir con los requerimientos de protección civil

Batería con duración de 90 min.

Las luces deben permitir identificar donde están los extintores, botiquines y demás instrumentos para contingencias.

Colocar iluminación en salidas de emergencia, de tal manera que el tránsito de las personas sea seguro.



Ubicar donde hay algún cambio de nivel en el piso; es decir, escaleras, rampas, desniveles, etcétera.



LETRERO DE SALIDA

Clave **S00355**



Aplicación sobreponer  
Doble vista




1.2W

100-277V



LETRERO DE SALIDA ACRÍLICO TRANSPARENTE

Clave **S00356**



Aplicación sobreponer



1.2W

100-277V




Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

**Visítanos  
en Instagram**



**/Saglite**





# MANGUERAS Y TIRAS

¿Quieres darle un mejor toque de iluminación a tus espacios? Las mangueras y tiras led son ideales para adaptarse a esos espacios que más quieres que luzcan y con una fácil instalación.



TIRA LED 24W IP65

Clave 30K S00102 65K S00100



30K

65K

**IP65**

LED SMD: 2835

**\*Incluye:**  
Transformador 120V-12V

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**24W**

Corte 5 cm


60 leds/m

Pzs x caja 10

**5 Mts**

TIRA LED 62W IP65 RGB

Clave S00110



Colores RGB

**IP65**

LED SMD: 5050

**\*Incluye:**  
-Control remoto  
-Transformador 120V-12V

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**62W**

Corte 5 cm

30 leds/m

Pzs x caja 10


**5 Mts**

TIRA LED 24W IP65 COLORES


Clave ● S00106 ● S00108 ● S00104 ● S00109




**Rojo**



**Verde**




**Azul**



**Amarillo**



**\*Incluye:**  
Transformador 120V-12V



LED SMD: 2835

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**24W**

Corte 5 cm

Pzs x caja 10

60 leds/m

**5 Mts**

Garantía por defecto de fábrica


No exponer a altas temperaturas

No sumergir en agua ni colocar en lugares húmedos



TIRA LED 24W 30K IP45

Clave **S00024**



**\*Incluye:**  
Transformador 120V-12V

30K

LED SMD 2835  
**IP45**

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

24W

Corte 5 cm


60 leds/m

Pzs x caja 10

5 Mts

TIRA LED 24W 65K IP45

Clave **S00060**



**\*Incluye:**  
Transformador 120V-12V

65K

LED SMD 2835  
**IP45**

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

24W

Corte 5 cm


60 leds/m

Pzs x caja 10

5 Mts

TIRA LED 62W RGB IP45

Clave **S00037**



**\*Incluye:**  
Transformador 120V-12V

Colores RGB

**\*Incluye:**  
-Control remoto

LED SMD 5050  
**IP45**

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

62W

Corte 5 cm

30 leds/m

Pzs x caja 10

5 Mts



Tira led RGB

Garantía por defecto de fábrica

No exponer a altas temperaturas


Uso interior

No sumergir en agua ni colocar en lugares húmedos

TIRA LED 24W 30K IP45 12V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00536**



\*NO INCLUYE TRANSFORMADOR

30K

LED SMD 2835  
**IP45**

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

24W

12V

10-11  
LUMENS


Pzs x caja  
**10**

60 leds/m

TIRA LED 24W 65K IP45 12V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00412**



\*NO INCLUYE TRANSFORMADOR

65K

LED SMD 2835  
**IP45**

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

24W

12V

10-11  
LUMENS


Pzs x caja  
**10**

60 leds/m

TIRA LED 64W RGB IP45 12V

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00259**



\*NO INCLUYE TRANSFORMADOR

Colores  
RGB

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

LED SMD 5050

**IP45**

\*INCLUYE CONTROL

64W

12V

Pzs x caja  
**10**

30 leds/m

Tira LED 24W

Tú

Eliges

65K


30K





MÓDULOS LINEALES LED 14W 65K 12V

Clave **S00569**



NO INCLUYE TRANSFORMADOR

65K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

IP67

14W


12V

20  
módulos  
x set

Pzs x caja  
**100**

MÓDULOS LINEALES LED 14W 27K 12V

Clave **S00570**



NO INCLUYE TRANSFORMADOR

27K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

IP67

14W

12V

20  
módulos  
x set

Pzs x caja  
**100**



Garantía por defecto de fábrica

No exponer a altas temperaturas

No sumergir en agua ni colocar en lugares húmedos

MANGUERA LED PLANA 150W 65K 130V ULTRA

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00232**



65K

LED SMD 2835

Incluye:  
Cable de alimentación  
1 Tapón  
6 Clips

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

150W

130V


120 leds/m

Pzs x caja  
**1**

MANGUERA LED PLANA 150W 27K 130V ULTRA

PRODUCTO NUEVO

Clave **S00399**



27K

LED SMD 2835

Incluye:  
Cable de alimentación  
1 Tapón  
6 Clips

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

150W


130V

120 leds/m

Pzs x caja  
**1**

SET DE ACCESORIOS MANGUERA LED PLANA

S00233



1-



2-



3-

\*Incluye:  
1.- Cable con clavija  
2.- Conector  
3.- Tapón

Pzs x caja  
**100**

MANGUERA LED PLANA 100W 130V

Clave 30K S00544 65K S00543



LED SMD 2835

\*Incluye:

- Cable de alimentación
- 1 tapón
- 6 clips

65K

30K

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

100W

130V




60 leds/m



8/led LUMENS


25 Mts




Mangueras LED

MANGUERA LED PLANA 100W 130V COLORES

Clave S00545 S00546



Verde



Rojo



LED SMD 2835

\*Incluye:

- Cable de alimentación
- 1 tapón
- 6 clips

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

100W

130V



60 leds/m



25 Mts

Garantía por defecto de fábrica

No exponer a altas temperaturas

No sumergir en agua ni colocar en lugares húmedos



MANGUERA LUMINOSA LED 150W 130V

Clave 27K S00068 65K S00069



LED SMD 2835  
Uso exterior

\*Incluye:  
-3 sets de accesorios  
-50 clips

65K 27K

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

150W 130V Corte 1 metro 36 bulbos x metro Pzs x caja 1 **50 Mts**

MANGUERA LUMINOSA LED 150W 130V MULTICOLOR

Clave S00138



LED SMD 2835

\*Incluye:  
-3 sets de accesorios  
-50 clips

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

150W 130V Corte 100 cm 36 bulbos x metro Pzs x caja 1 **50 Mts**

MANGUERA LUMINOSA LED 150W 130V COLORES

Clave S00073 S00072 S00071 S00070



Verde



Rojo



Azul



Amarillo



LED SMD 2835

\*Incluye:  
-3 sets de accesorios  
-50 clips

Uso exterior

**90%** Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

150W 130V Corte 1 metro **60 leds/m** Pzs x caja 1 **50 Mts**

Garantía por defecto de fábrica Verificar cortes que estén protegidos a prueba de agua No sumergir en agua ni colocar en lugares húmedos Se recomienda usar set cada 20 mts



SET ACCESORIOS MANGUERA LED

Clave **S00107**



- \*Incluye:  
 1.- Tapón  
 2.- Cable con clavija  
 3.- Conector



CONTROL MANGUERA LED -100

Clave **S00054**



Conectando al cable



Conectando 2 mangueras.



130V

8  
secuencias  
destellos

Pzs x caja  
16

Garantía por defecto de fábrica

MANGUERA LUMINOSA INC. 1638W 27K 130V

Clave **S00050**



27K

\*Incluye:  
-5 sets de accesorios  
-100 clips

15,000 Horas de vida

1638 W   130V   Corte 100 cm   16.5 Watts x metro   Pzs x caja 1   100 Mts



Ilumina con la mejor calidad de la manguera luminosa incandescente

MANGUERA LUMINOSA INC. 1638W 130V COLORES


Clave ● S00051 ● S00074 ● S00053 ● S00052




Rojo



Amarillo



Verde



Azul



\*Incluye:  
-5 sets de accesorios  
-100 clips

15,000 Horas de vida

1638 W   130V   Corte 1 metro   Pzs x caja 1   100 Mts

Garantía por defecto de fábrica   Verificar cortes que estén protegidos a prueba de agua   No sumergir en agua ni colocar en lugares húmedos   Se recomienda usar set cada 20 mts

CONTROL DE MANGUERA ML100

Clave **S00055**



130V

8  
secuencias  
destellos

Pzs x caja  
16



Mangueras y  
Tiras LED

ACCESORIOS DE MANGUERA LUMINOSA

Clave **S00056**



1. Cable con clavija



2. Conector



3. Tapón

Pzs x caja  
5/100

Garantía por defecto de fábrica

CABLE DOBLE CONECTOR 3528 8MM

Clave S00190



Pzs x caja  
500

CABLE DOBLE CONECTOR RGB 5050 10MM

Clave S00187



Pzs x caja  
500

CONECTOR PRESIÓN HEMBRA 3528/8MM

Clave S00191



Pzs x caja  
500

CONECTOR PRESIÓN RGB MACHO 10MM

Clave S00188



Pzs x caja  
500

CONECTOR UNIÓN 3528 8MM Grapa

Clave S00189



Pzs x caja  
1000

CONECTOR UNIÓN RGB 5050 10mm Grapa

Clave S00186



Pzs x caja  
1000

CONTROL PARA TIRA LED RGB

Clave S00112



Pzs x caja  
200



TRANSFORMADOR 12V, 100-265V IP67



Claves

- 36W** S00571
- 60W** S00572
- 150W** S00573
- 300W** S00574

IP67

Input  
100-  
265V

Output  
12V

Pzs x caja  
50  


TRANSFORMADOR 60W 120-220V

Clave

S00111



60W

Pzs x caja  
30  


TRANSFORMADOR 180W 12V, 120-220V

Clave

S00244



180W

Input  
100-  
220V

Output  
12V

Pzs x caja  
40  


TRANSFORMADOR 360W 12V, 120-220V

Clave

S00245



360W

Pzs x caja  
40  




# LÁMPARAS DE LUZ NEGRA

# LUZ NEGRA

¿Quién dijo que en la oscuridad no hay luz?, con la línea de lámparas de luz negra Saglite, tienes lo mejor de ambos mundos, dota tus espacios del blanco entre luminosidad, opacidad y logra el ambiente perfecto.






CANALETA LED LCI-209/S 18W 130V LUZ NEGRA

Clave **S00654**

**PRODUCTO NUEVO**



\*CANALETA INTEGRADA

Sin filtro

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**18W**


**130V**

Pzs x caja  
**20**

CANALETA LED LCI-218/S 36W 130V LUZ NEGRA

Clave **S00653**

**PRODUCTO NUEVO**



\*CANALETA INTEGRADA

Sin filtro

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**36W**

**130V**

Pzs x caja  
**20**

TIRA LED 62W IP65 130V LUZ NEGRA

Clave **S00503**



\*Incluye transformador  
Tira led autoadherible

**90%**  
Ahorro de energía

**30,000** Horas de vida

**62W**

**130V**


Corte  
5 cm

**30**  
leds  
metro

Pzs x caja  
**10**

FOCO F15T8 15W LUZ ULTRAVIOLETA

Clave **S00500**



\*SIN FILTRO

**15,000** Horas de vida

**15W**

Pzs x caja  
**25**

**G13**

Garantía por defecto de fábrica

No exponer a altas temperaturas



FOCO F32T8 32W LUZ NEGRA

Clave **S00498**



Con filtro

**15,000** Horas de vida


32W

Pzs x caja  
**25**

G13

FOCO A19 75W 130V LUZ NEGRA

Clave **S00504**



Con filtro

**15,000** Horas de vida

32W

130V

Pzs x caja  
**25**

E26

Dale ese efecto de brillo y realce a tus decoraciones fluorescentes con la luz negra Saglite.



# LÁMPARAS FLUORESCENTES

# FOCO ESPIRAL


Una de las alternativas para ahorrar energía es con la gran calidad en lámparas fluorescentes que Saglite te ofrece. La mejor opción para iluminar espacios con una gran eficiencia.





FOCO ESPIRAL 9W 130V E26

Clave **27K S00194** **65K S00193**



27K 65K

**40%** Ahorro de energía


**10,000** Horas de vida

Eficiencia 48 lm/w

9W 130V 432 LUMENS Pzs x caja 100 E26

FOCO ESPIRAL 13W 130V E26

Clave **27K S00127** **65K S00126**



27K 65K

**40%** Ahorro de energía


**10,000** Horas de vida

Eficiencia 50 lm/w

13W 130V 650 LUMENS Pzs x caja 100 E26

FOCO ESPIRAL 15W 130V E26

Clave **27K S00146** **65K S00145**



27K 65K

**40%** Ahorro de energía


**10,000** Horas de vida

Eficiencia 52 lm/w

15W 130V 780 LUMENS Pzs x caja 100 E26

FOCO ESPIRAL 20W 130V E26

Clave **27K S00182** **65K S00183**



27K 65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 57 lm/w

20W 130V 1140 LUMENS Pzs x caja 50 E26

Garantía por defecto de fábrica


Precaución: No usar con atenuadores

IRC 80



FOCO ESPIRAL 23W 130V E26

Clave **27K S00148** **65K S00147**



27K 65K

**40%** Ahorro de energía


**10,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

23W 130V 1,380 LUMENS 100 Pzs x caja E26

FOCO ESPIRAL 26W 130V E26

Clave **27K S00181** **65K S00151**



27K 65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida


Eficiencia 60 lm/w

26W 130V 1,560 LUMENS 100 Pzs x caja E26

FOCO ESPIRAL 26W 130V 65K 4 PACK



Clave **S00531**



65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

26W 130V 1,560 LUMENS 20 Pzs x caja E26

Garantía por defecto de fábrica


Precaución: No usar con atenuadores

IRC 80



FOCO ESPIRAL 30W 65K 130V E26

Clave S00208



65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

30W

130V


1,800 LUMENS

Pzs x caja 50

E26

FOCO ESPIRAL 45W 65K 130V E26

Clave S00149



65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

45W

130V


2,700 LUMENS

Pzs x caja 25

E26

FOCO ESPIRAL 65W 130V E26

Clave S00129



65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

65W

130V


3,900 LUMENS

Pzs x caja 12

E26

FOCO ESPIRAL 85W 65K 130V E26

Clave S00130



65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

85W

130V

5,100 LUMENS

Pzs x caja 12

E26

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores



FOCO ESPIRAL 85W 65K E39


Claves



130V S00168

220V S00131

30 cm.



8 cm.

65K

40%  
Ahorro de energía

10,000 Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

85W

5,100  
LUMENS

Pzs x caja  
12

E39


FOCO ESPIRAL 105W 65K 130V E26

Clave

S00192



29.8 cm.



10 cm.

65K

40%  
Ahorro de energía

10,000 Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

105W

130V

6,300  
LUMENS

Pzs x caja  
12

E26


FOCO ESPIRAL 105W 65K 220V E39

Clave

S00132



31 cm.



10 cm.

65K

40%  
Ahorro de energía

10,000 Horas de vida

Eficiencia 60 lm/w

105W

220V

6,300  
LUMENS

Pzs x caja  
12

E39

Espirales Fluorescentes




Garantía por defecto de fábrica

IRC 80

BALA 15W 65K E26 130V

Clave **S00153**



65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 52 lm/w

15W

130V


780 LUMENS

Pzs x caja **50**

E26

BR30 15W 65K E26 130V

Clave **S00389**



65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 40 lm/w

15W

130V


600 LUMENS

Pzs x caja **20**

E26

BR30 15W 65K E26 130V

Clave **S00390**



27K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 40 lm/w

15W

130V

600 LUMENS

Pzs x caja **20**

E26

¿Sabías que... las luces fluorescentes son utilizadas en el área bioquímica y forense?

En medicina forense, el uso de lámparas fluorescentes ha constituido un gran avance en investigaciones periciales



Con estas lámparas se pueden identificar sustancias o rastros que antes eran imposibles de detectar a simple vista.

**Ventajas de las lámparas fluorescentes:**

- ▶ Aportan más luminosidad con menos watts de consumo.
- ▶ Tienen bajo consumo de corriente eléctrica.
- ▶ Poseen una vida útil prolongada (entre 5 mil y 7 mil horas).
- ▶ Tienen poca pérdida de energía en forma de calor.

Garantía por defecto de fábrica

IRC 80




# COMPACTO PL FLUORESCENTE

La calidad de luz que ofrecen los PLS, PLD aseguran 10,000 hrs de vida, con una iluminación más direccional para tu hogar, ya sea en luz blanca o luz cálida.



COMPACTO PLS-13W 2P

Clave 27K S00033 41K S00034



27K

41K

**40%**  
Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Requiere balastro para ser encendido

Eficiencia 60 lm/w

13W


780 LUMENS

Pzs x caja  
**200**

Base  
**GX23**

COMPACTO PLD-13W 2P

Clave 27K S00035 41K S00036



27K

41K

**40%**  
Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Requiere balastro para ser encendido

Eficiencia 60 lm/w

13W

130V


780 LUMENS

Pzs x caja  
**100**

Base  
**GX23-2**

COMPACTO PLD-13W 4P

Clave 27K S00087 41K S00038



27K

41K

**40%**  
Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Requiere balastro para ser encendido

Eficiencia 60 lm/w

13W

130V

780 LUMENS

Pzs x caja  
**100**

Base  
**G24Q-1**



Curiosidades

Lo bueno y lo malo de la iluminación en la oficina



La luz solar y la falta de ella puede afectar.

1- El reloj biológico



2- Patrones de sueño



3- Niveles de energía



4- Humor



El ojo humano funciona mejor cuando recibe el completo espectro solar. El uso correcto de la luz solar en la oficina disminuye la ocurrencia de dolores de cabeza, desórdenes afectivos venidos de las estaciones, y la fatiga visual.



Es importante aclarar que cada actividad requiere niveles distintos de luz. En este sentido, las tareas realizadas mediante un monitor requiere una luz muy diferente a aquellas tareas realizadas sobre el papel.



Aquellos expuestos a la luz natural elevaron sus niveles de actividad física y aumentaron su ciclo de sueño.



Expertos coinciden que lo mejor es ajustar el tipo de luz a lo largo del día. Así, por la mañana es ideal contar con una luz azul y más fría mientras que para la tarde y noche la luz debería ser cálida.

Garantía por defecto de fábrica


Precaución: No usar con atenuadores

Requiere transformador

IRC 80

COMPACTO PLD-26W 41K 4P

Clave **27K S00041** **41K S00042**



**27K** **41K**

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida


Requiere balastro para ser encendido

Eficiencia 60 lm/w

**26W** **130V** **1,560** LUMENS **100** Pzs x caja **Base G24Q-2**

COMPACTO PLD-26W 41K 2P

Clave **27K S00039** **41K S00040**



**27K** **41K**

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida


Requiere balastro para ser encendido

Eficiencia 60 lm/w

**26W** **130V** **1,560** LUMENS **100** Pzs x caja **Base G24Q-1**

COMPACTO PLT-32W 41K 4P

Clave **S00043**



**41K**

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida


Requiere balastro para ser encendido

Eficiencia 60 lm/w

**32W** **130V** **1,920** LUMENS **50** Pzs x caja **Base G24Q-3**

COMPACTO PTL-42W 41K 4P

Clave **S00044**



**41K**

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Requiere balastro para ser encendido

Eficiencia 60 lm/w

**42W** **130V** **1,920** LUMENS **50** Pzs x caja **Base G24Q-4**

Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores


Requiere balastro

IRC 80



COMPACTO PL-L BIAX 55W 41K

Clave S00046



41K

40%  
Ahorro de  
energía


10,000 Horas  
de vida

Requiere balastro para ser encendido  
Eficiencia 82 lm/w

- 55W
- 130V
- 4,400 LUMENS
- Pzs x caja 50
- Base 2G11

COMPACTO PL-L BIAX 40W 41K

Clave S00045



41K

40%  
Ahorro de  
energía

10,000 Horas  
de vida

Requiere balastro para ser encendido  
Eficiencia 82 lm/w

- 40W
- 130V
- 3,200 LUMENS
- Pzs x caja 50
- Base 2G11



Garantía por defecto de fábrica

Precaución: No usar con atenuadores

Requiere balastro

IRC 80



# FOCOS LINEALES


Una alternativa más para iluminar espacios amplios son con los tubos fluorescentes T5 y T8.



FOCO F32T8 32W

Clave

41K S00026 50K S00062 65K S00028



41K 50K 65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 85 lm/w

32W

2,720 LUMENS


Pzs x caja 25

G13

FOCO F17T8 17W

Clave

41K S00123 50K S00029 65K S00173



41K 50K 65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 85-88 lm/w

17W

1,445 LUMENS


Pzs x caja 30

G13

FOCO F15T8 15W 65K

Clave

S00116



65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 73 lm/w

15W

1,095 LUMENS


Pzs x caja 25

G13

FOCO FB32T8 TIPO U 32W

Clave

41K S00031 50K S00032 65K S00175



41K 50K 65K

**40%** Ahorro de energía

**10,000** Horas de vida

Eficiencia 85 lm/w

32W

2,720 LUMENS

Pzs x caja 10


G13

Garantía por defecto de fábrica

IRC 82

FOCO F13T5 13W

Clave S00115



65K

Eficiencia 74 lm/w

40%  
Ahorro de energía

10,000 Horas de vida

13W


962  
LUMENS

Pzs x caja  
25/50

G5

FOCO F14T5 14W

Clave 41K S00018 65K S00172 50K S00019



41K 50K 65K

Eficiencia 74 lm/w

40%  
Ahorro de energía

10,000 Horas de vida

14W


1,036  
LUMENS

Pzs x caja  
25/50

G5

FOCO F28T5 28W

Clave 41K S00022 50K S00061 65K S00174



41K 50K 65K

Eficiencia 90 lm/w

40%  
Ahorro de energía

10,000 Horas de vida

28W


2,520  
LUMENS

Pzs x caja  
25/50

G5

FOCO F54T5 54W

Clave 41K S00023 50K S00063 65K S00025



41K 50K 65K

Eficiencia 82-87 lm/w

40%  
Ahorro de energía

10,000 Horas de vida

54W

4,698  
LUMENS

Pzs x caja  
25/50

G5

Garantía por defecto de fábrica

IRC 85



# LÁMPARAS INCANDESCENTE



# LÁMPARAS INCANDESCENTE

Si tu opción es tener un mejor rendimiento de color y a un bajo costo, nuestra línea de incandescentes te garantiza una gran iluminación a un mayor voltaje, añadiendo ese toque de decoración a tu hogar.





FLAMA E12 130V CLARO

Clave


25W S00209

40W S00210

60W S00496



10 cm.



3.5 cm.

130V



FLAMA E26 130V CLARO


Clave

25W S00480

40W S00211



9 cm.



4 cm.

130V



TORPEDO E12 130V CLARO


Clave

40W S00510

60W S00509



9 cm.



3.2 cm.

130V




TORPEDO 40W E14 130V CLARO

Clave

S00511



9 cm.



3.2 cm.

130V




Garantía por defecto de fábrica





S11 40W E17 130V CLARO

Clave **S00497**




40W

130V



A19 40W E26 130V AMARILLO REPELENTE

Clave **S00391**




40W

130V



A19 34V E26 BLANCO



- 50W **S00516**
- Clave 75W **S00517**
- 100W **S00518**




Revisar voltaje de operación.

34V



A15 40W E26 130V BLANCO

Clave **S00522**



40W

130V



S14 11W E26 COLORES

Clave ○ S00213 ● S00215 ● S00214 ● S00294 ○ S00473



Colores disponibles



BLANCO VERDE AZUL AMARILLO ROJO


11W

130V



FOCO R30 65W E26 130V

Clave S00392




65W

130V



FOCO R20 50W E26 130V

Clave S00393



50W

130V




Garantía por defecto de fábrica

IRC 100



FOCO PAR38 75W E26 130V COLORES

Clave ● S00240 ● S00241 ● S00242 ● S00243



Colores disponibles




75W

130V



R40 250W E26130V INFRAROJO ROJO

Clave S00017




250W

130V



R40 250W E26130V INFRAROJO CLARO

Clave S00016



250W

130V



Garantía por defecto de fábrica

IRC 100



# LÁMPARAS DE HALÓGENO


# LÁMPARAS DE HALÓGENO

Una luz 30% más blanca empleando un menor cantidad de watts, está en la línea de productos halógenos Saglite, aportando un mayor número de horas vida que los focos tradicionales.



PAR20 50W E26 130V

Clave **S00082**



**2,500** Horas de vida

Eficiencia 10 lm/w

50W

130V

500 LUMENS


Pzs x caja **30**

A 40°

E26

PAR30 E26 130V

Clave **S00083** **S00084**



**2,500** Horas de vida

Eficiencia 10 lm/w

130V


Pzs x caja **15**

A 40°

E26

PAR30 75W E26130V CUELLO LARGO

Clave **S00140**



**2,500** Horas de vida

Eficiencia 10 lm/w

75W

130V

750 LUMENS


Pzs x caja **15**

A 40°

E26

PAR38 E26130V

Clave **S00085** **S00086**



**2,500** Horas de vida

Eficiencia 10 lm/w

130V

Pzs x caja **15**

A 40°


E26

Garantía por defecto de fábrica



DICROICO MR16 20W 130V

Clave **S00065**




**2,000** Horas de vida

No requiere transformador  
Eficiencia 5.5 lm/w

20W 130V 110 LUMENS Pzs x caja 20/100 GX5.3

DICROICO MR16 50W

Clave **130V S00067** **12V S00237**



**130V** NO requiere transformador


**12V** Requiere transformador

Eficiencia 9 lm/w

50W 450 LUMENS Pzs x caja 20/100 GX5.3

DICROICO GU10 50W 130V

Clave **S00078**




**2,000** Horas de vida

No requiere transformador  
Eficiencia 9 lm/w

50W 130V 450 LUMENS Pzs x caja 20/100 GU10

DICROICO EKE 150W 21V

Clave **S00492**



**2,000** Horas de vida


Requiere transformador  
Eficiencia 12 lm/w

150W 21V 100 LUMENS Pzs x caja 20/100 GX5.3

Garantía por defecto de fábrica

JCD 20W 130V

Clave S00117



2,000 Horas de vida

Eficiencia 12 lm/w

20W

130V


240 LUMENS

Pzs x caja 1000

BASE G6.35

JCD 50W 130V

Clave S00064



2,000 Horas de vida

Eficiencia 12 lm/w

50W

130V


600 LUMENS

Pzs x caja 1000

BASE G6.35

JC 20W 12V

Clave S00477



2,000 Horas de vida

Requiere transformador

Eficiencia 12 lm/w

20W

12V


240 LUMENS

Pzs x caja 100

BASE G4

JCD 40W 130V G9

Clave S00512



2,000 Horas de vida

Eficiencia 12 lm/w

40W

130V

480 LUMENS

Pzs x caja 100

BASE G9

Garantía por defecto de fábrica

Da una iluminación tenue a tu hogar con los focos halógenos de Saglite





# **ALTAS PRESIONES**




# ADITIVOS METÁLICOS

¿Buscas grandes potencias en iluminación para exteriores e interiores? Las altas presiones de Saglite te ofrecen la máxima luz para grandes espacios como almacenes, parques, edificios, industrias e incluso lugares amplios.



METALICO 1500W BT56 E39

Clave **S00003**




**12,000** Horas de vida

- 1500W
- 97,500 LUMENS
- E39
- Ansi M48/E
- Pzs x caja 6
- Bulbo BT56

METALICO 1000W BT56 E39

Clave **S00002**




**12,000** Horas de vida

- 1000W
- 65,000 LUMENS
- E39
- Ansi M47/E
- Pzs x caja 6
- Bulbo BT56

METALICO 1000W BT37 E39 CORTO

Clave **S00001**




**12,000** Horas de vida

- 1000W
- 65,000 LUMENS
- E39
- Ansi M47/E
- Pzs x caja 12
- Bulbo BT37

METALICO 400W ED37 E39

Clave **S00047**



**12,000** Horas de vida


- 400W
- 26,000 LUMENS
- E39
- Ansi M59/E
- Pzs x caja 12
- Bulbo ED37

Garantía por defecto de fábrica

IRC 60

METALICO 400W ED28 E39 CORTO

Clave **S00006**



**12,000** Horas de vida

400W

26,000  
LUMENS




Ansi  
M59/E

Pzs x caja  
**12**

Bulbo  
ED28

METALICO 320W ED28 E39

Clave **S00005**



**12,000** Horas de vida

320W

20,800  
LUMENS




Ansi  
M138/E

Pzs x caja  
**12**

Bulbo  
ED28

METALICO 250W ED28 E39

Clave **S00075**



**12,000** Horas de vida

250W

16,250  
LUMENS




Ansi  
M58/E

Pzs x caja  
**12**

Bulbo  
ED28

METALICO 175W ED28 E39

Clave **S00004**



**12,000** Horas de vida

175W

11,375  
LUMENS



Ansi  
M57/E

Pzs x caja  
**12**

Bulbo  
ED28

Garantía por defecto de fábrica


IRC 60

METALICO 175W ED17 E26

Clave S00049



14 cm.



5.8 cm.

12,000 Horas de vida

175W

11,375 LUMENS



Ansi M57/E

Pzs x caja 12/48


Bulbo ED17

METALICO 150W ED17 E26

Clave S00122



14 cm.



5.8 cm.

12,000 Horas de vida

150W

9,750 LUMENS



Ansi M102

Pzs x caja 12/48


Bulbo ED17

METALICO 100W ED17 E26

Clave S00101



14 cm.



5.8 cm.

12,000 Horas de vida

100W

6,500 LUMENS



Ansi M90/E

Pzs x caja 12/48


Bulbo ED17

METALICO 70W ED17 E26

Clave S00099



14 cm.



5.8 cm.

12,000 Horas de vida

70W

4,550 LUMENS



Ansi M98/E

Pzs x caja 12/48

Bulbo ED17


Garantía por defecto de fábrica

IRC 60



METALICO 150W HQI UVS

Clave **S00007**




**12,000** Horas de vida

Eficiencia 85 lm/w

150W 12,750 LUMENS BASE RX7S Pzs x caja 12

METALICO 70W HQI UVS

Clave **S00120**




**12,000** Horas de vida

Eficiencia 85 lm/w

70W 5,950 LUMENS BASE RX7S Ansi M85 Pzs x caja 12

METALICO 150W HQI G12

Clave **S00011**




**12,000** Horas de vida

150W 9,000 LUMENS BASE G12 Ansi M81/E Pzs x caja 12

METALICO 70W HQI G12

Clave **S00008**



**12,000** Horas de vida

70W 4,200 LUMENS BASE G12 Ansi M98 Pzs x caja 12

Garantía por defecto de fábrica

IRC 60

# DCLite

Iluminación a tu alcance.

Solicita el catálogo  
de la línea DCLite



más informes en:  
[www.dclite.com.mx](http://www.dclite.com.mx)




# ALTA PRESIÓN DE SODIO

Los focos vapor de sodio cuenta con la mejor iluminación exterior y son perfectas para lámparas nocturnas. Brindando seguridad y confort a la hora de llegar el anochecer.



SODIO 70W ED23.5 E39

Clave **S00015**




**12,000** Horas de vida

- 70W
- E39
- 6,300 LUMENS
- Ansi S62
- Pzs x caja 12/48
- Bulbo ED23.5

SODIO 100W ED23.5 E39

Clave **S00057**




**12,000** Horas de vida

- 100W
- 9,000 LUMENS
- E39
- Ansi S54
- Pzs x caja 12/48
- Bulbo ED23.5

SODIO 150W ED23.5 E39

Clave **S00059**




**12,000** Horas de vida

- 150W
- E39
- 13,500 LUMENS
- Ansi S55
- Pzs x caja 48
- Bulbo ED23.5

SODIO 250W ET18 E39

Clave **S00013**



**12,000** Horas de vida

- 250W
- 22,500 LUMENS
- E39
- Ansi S50
- Pzs x caja 24
- Bulbo ET18

Garantía por defecto de fábrica


Frecuencia 60Hz

IRC 25



SODIO 400W ET18 E39

Clave **S00014**



**12,000** Horas de vida

400W

36,000  
LUMENS




Ansi  
S51

Pzs x caja  
**24**

Bulbo  
ET18

SODIO 70W ED17 E26

Clave **S00048**



**12,000** Horas de vida

70W



6,300  
LUMENS


Ansi  
S62

Pzs x caja  
**12**

Bulbo  
ED17

SODIO 100W ED17 E26

Clave **S00119**



**12,000** Horas de vida

100W

9,000  
LUMENS




Ansi  
S54

Pzs x caja  
**12/48**

Bulbo  
ED17

SODIO 150W ED17 E26

Clave **S00118**



**12,000** Horas de vida

150W

13,500  
LUMENS



Ansi  
S55

Pzs x caja  
**12/48**


Bulbo  
ED17

Garantía por defecto de fábrica

IRC 25

SODIO 1000W ET25 E39

Clave **S00113**



**12,000** Horas de vida

1000W

90,000  
LUMENS

E39

Ansi  
ET25

Pzs x caja  
12

Bulbo  
ET25



¿Necesitas asesoría para instalar este tipo de iluminación?

¡CONTÁCTANOS!  
(33) 33-33-10-61



Garantía por defecto de fábrica

Frecuencia 60Hz

**Luz para exteriores, almacenes, auditorios  
edificios o parques.**

**Aditivo Metálico**



**Vapor de Sodio**





**LUMINARIOS**



# LUMINARIOS


Saglite te ofrece una variedad de luminarios disponibles para empotrar o sobreponer ya sea algún espacio dentro o fuera de tu hogar.



EMPOTRADO ET100

Clave

- BLANCO S00335
- NEGRO S00336
- SATÍN S00337



Aplicación empotrable  
\*incluye Socket MR16  
\*No incluye lámpara


Máx.  
50W

Pzs x caja  
50

EMPOTRADO ET200

Clave

- BLANCO S00338
- NEGRO S00339
- SATÍN S00340



Aplicación sobreponer techo  
\*incluye Socket MR16  
\*No incluye lámpara


Máx.  
50W

Pzs x caja  
50

EMPOTRADO ET201

Clave

- BLANCO S00341
- NEGRO S00342
- SATÍN S00343



Aplicación sobreponer techo  
\*incluye Socket MR16  
\*No incluye lámpara

Máx.  
50W

Pzs x caja  
50


Luminarios  
Empotrables



Garantía por defecto de fábrica

EMPOTRADO ET101

Clave **BLANCO S00344**  
**SATÍN S00345**



Aplicación empotrable  
\*incluye Socket E26  
\*No incluye lámpara


**100W**  
Potencia máxima

Corte para empotrar  
9.5 cm

Pzs x caja  
**30**

EMPOTRADO ET103

Clave **BLANCO S00346**  
**SATÍN S00347**



Aplicación empotrable  
\*incluye Socket E26  
\*No incluye lámpara


**100W**  
Potencia máxima

Corte para empotrar  
11.5 cm

Pzs x caja  
**30**

EMPOTRADO ET105

Clave **BLANCO S00348**  
**SATÍN S00349**



Aplicación empotrable  
\*incluye Socket E26  
\*No incluye lámpara


**100W**  
Potencia máxima

Corte para empotrar  
12 cm

Pzs x caja  
**30**

EMPOTRADO ET104 2-CF23/65K

Clave **BLANCO S00350**  
**SATÍN S00351**



Aplicación empotrable  
\*Incluye:  
2psz CF-23W/65K

**46W**

Corte para empotrar  
16.3 cm



Pzs x caja  
**12**

**E26**

Garantía por defecto de fábrica

**LUMINARIO LR-314 127-277V**

**Clave** Empotrable **S00133** Sobreponer **S00134**



65K

Incluye:  
-Lámparas 3x F14T5  
-Balastro con 2 años de garantía  
Materia prima: Lámina de acero



42W

127-277V



**LUMINARIO LR-328 127-277V**


**Clave** Empotrable **S00135** Sobreponer **S00136**



121 cm

65K

Incluye:  
-Lámparas 3x F28T5  
-Balastro con 2 años de garantía  
Materia prima: Lámina de acero





84W

127-277V



**LUMINARIO LR-228 127-277V**

**Clave** **S00141**



65K

Incluye:  
-Lámparas 2x F28T5  
-Balastro con 2 años de garantía  
Materia prima: Lámina de acero

56W

127-277V



**Luminarios LR**

Garantía por defecto de fábrica



Precaución: No usar con atenuadores

**IRC 80**



LUMINARIO LA-232/S T8 127-277V ACRÍLICO

Clave **S00185**



65K

Incluye:  
-Lámparas 2x F32T8  
-Balastro con 2 años de garantía

Aplicación: Sobreponer  
Materia prima: Acrílico


64W

127-277V

Pzs x caja  
**5**

LUMINARIO LA-332/E T8 127-277V ACRÍLICO

Clave **S00128**



65K

Incluye:  
-Lámparas 3x F32T8  
-Balastro con 2 años de garantía

Aplicación: Empotrable  
Materia prima: Acrílico


96W

127-277V

Pzs x caja  
**2**

LUMINARIO LA-432/E T8 127-277V ACRÍLICO

Clave **S00027**



65K

Incluye:  
-Lámparas 4x F32T8  
-Balastro con 2 años de garantía

Aplicación: Empotrable  
Materia prima: Acrílico

128W

127-277V

Pzs x caja  
**2**


Luminarios Acrílico e Industrial



Garantía por defecto de fábrica

LUMINARIO LPV-228/S 130 PRUEBA DE VAPOR

Clave **S00143**



65K

Incluye:  
-Lámparas 2xF28T5  
-Balastro con 2 años de garantía  
Materia prima: Policarbonato

56W

130V


Pzs x caja

8



LUMINARIO LPV-232/S 130 PRUEBA DE VAPOR

Clave **S00236**



65K

Incluye:  
-Lámparas 2xF32T8  
-Balastro con 2 años de garantía  
Materia prima: Policarbonato

64W

130V


Pzs x caja

6



LUMINARIO LI-654/C 127-277V INDUSTRIAL

Clave **S00171**



**\*No Incluye Foco**  
**\*Usar foco F54T5 54W**  
Materia prima: Lámina de acero

Incluye:  
-Balastro con 2 años de garantía  
Aplicación: Colgante

324W

127-277V


Pzs x caja

1



LUMINARIO LI-454/C 127-277V INDUSTRIAL

Clave **S00169**



**\*No Incluye Foco**  
**\*Usar foco F54T5 54W**  
Materia prima: Lámina de acero

Incluye:  
-Balastro con 2 años de garantía  
Aplicación: Colgante

216W

127-277V

Pzs x caja

1



Garantía por defecto de fábrica

Conoce nuestra línea de Iluminación  
decorativa, SAGLITE DECO.



*El Toque de  
elegancia que buscabas.*



**¡SOLICITA TU  
CATÁLOGO!**



# SAGLITE, CAMBIANDO LA FORMA DE ILUMINAR A MÉXICO.



## Guadalajara

López de Legazpi 569  
Col. Zona Industrial Sur,  
Guadalajara, Jal. CP44940  
ventasgdl@saglite.com.mx  
(333) 333 10 61

## Tijuana

Av. Paseo de Guaycura 121  
Col. Guaycura  
Tijuana, B.C. CP 22216  
ventastijuana@saglite.com.mx  
(664) 2108 727

## Mexicali

Av. Cital Mendoza 1065  
Col. Independencia  
Mexicali, B.C. CP 21290  
ventasmxli@saglite.com.mx  
(686) 565 53 54

## Mérida

Calle 74 433 por 49 y 51  
Col. Centro  
Mérida, Yuc. CP97000  
ventasmer@saglite.com.mx  
(999) 923 28 74

## Chihuahua

Calle Buenaventura y 7a. 701  
Col. Valle de Chihuahua  
Chihuahua, Chihuahua. CP. 31376  
ventasch@saglite.com.mx  
(614) 303 3000

[www.saglite.com.mx](http://www.saglite.com.mx)