

INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA

ANTES DE COMENZAR, DEBES TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- Desembale el producto con extrema precaución para evitar accidentes, golpes y posibles daños.
- Siempre almacene el plato en posición horizontal para evitar cualquier daño o deformación.
- Verifique que las pendientes del producto son las correctas (tras la instalación no se podrá reclamar fallo del producto) y asegúrese de que no presente ningún otro daño.
- Si desea realizar cortes, utilice una sierra de disco de diamante para no alterar su estabilidad estructural.
- Durante el proceso de instalación, proteja siempre que sea posible la parte superior del plato de ducha con el embalaje para evitar daños superficiales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Saque el plato de ducha, colóquelo sobre una superficie horizontal y verifique sus pendientes en todos los lados.



2. Prepare una base perfectamente plana y lisa (mortero o similar); esta debe estar seca antes de proceder con la instalación.




3. Prever el espacio necesario para las conexiones de fontanería y el desagüe de la ducha. Al colocarlo, asegúrese de que el desagüe y el plato de la ducha estén alineados correctamente para garantizar un buen drenaje del agua y un ajuste perfecto en la base de la bandeja de la ducha. Verifique el correcto flujo del agua.



4. Aplique una gran cantidad de masilla de poliuretano (como SIKA FLEX): asegúrese de que la superficie esté limpia para lograr una perfecta adherencia del plato de ducha. Aplique masilla en todo el marco del plato de ducha (lado de las paredes + parte inferior) para evitar posibles filtraciones de agua.



5. Coloque el plato alineando el agujero de drenaje y verifique nuevamente el nivel.



6. Una vez que el plato de ducha esté en su lugar, repase su impermeabilización con un cordón de masilla de poliuretano o silicona neutra (nunca utilice siliconas ácidas).



7. Deje secar durante 24 horas antes de instalar un tabique o azulejos.



IMPORTANTE: Antes de instalar materiales fijos (como tabiques o azulejos), se debe verificar una correcta instalación. Verifique las pendientes y el correcto drenaje del agua. La garantía solo cubre y exclusivamente el cambio o la reparación del plato de ducha en caso de defectos de fabricación. Cualquier trabajo de instalación, reparación o desplazamiento está excluido.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRECTOS:

Use jabón con una esponja o paño no abrasivo, enjuague abundantemente con agua. No use productos agresivos que contengan alcohol, ácidos o solventes.

QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA:

Los daños causados por el mal uso del producto.

Los daños causados por su inadecuado almacenamiento.

Los daños causados por la utilización de materiales no adecuados para su limpieza. Los daños causados por la mala instalación del mismo en el caso de no seguir las instrucciones descritas.

Los gastos de instalación y montaje del plato y de cualquier material fijo sobre el mismo.

Su manipulación por instaladores no cualificados.

Una vez cortado el producto no se aceptarán devoluciones.

Una vez instalado el producto no se aceptarán devoluciones.