

Certificado de Garantia

Termos de Garantia.

Modelo: Nord

Controle / Lote - Nº.

O fabricante garante a cômoda adquirida contra possíveis defeitos de fabricação pelo período de 1 ano, a partir da data da aquisição e montagem.

A Garantia não Cobre:

- Danos causados devido a mau uso do produto
- Montagem errada e/ou não observadas as especificações e recomendações deste manual
- Se o Móvel for danificado por choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresias, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta
- Mão-de-obra para montagem, caso necessário
- Custo de transporte do produto para reparo em garantia (frete por conta do cliente)

Preenchimento do certificado de garantia.

Revenda: _____.

(Nome da Loja)

Nota Fiscal: _____.

Data da Montagem: ____/____/____.

Nome _____ ASS: _____ RG: _____.

Proprietário


Nome _____ ASS: _____ RG: _____.

Montador

Atenção: não arrastar o móvel.








O fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

Manual do Proprietário Cômoda Nord



Lilibee

Modelo: Nord
Controle / Lote - Nº.

Componentes	Código	Quantidade
	M1	24
	R1	24
 Tampa rastex	T1	12
 cola	Co	2
 8x8 C/C	Pr	55
	C4	32
 3,5x14 c/chat	X9	36
 3,5x14 C/Pan	P9	42
 6 x 60 C/ Ch	P13	4
 4.5 x 40 C/ Pn	Pb	16
3 pares de corrediça 400 mm		
	H1-H2	

Relação das peças

medida mm

Cód.	Descrição	Qnt.	Compr.	Lag.	Esp.
B	Base	1	1050	520	25
T	Tampo	1	1050	520	25
Ld	Lateral Direita	1	758	520	15
Le	Lateral Esquerda	1	758	520	15
Fg	Frente de Gaveta	3	1045	204	15
Lg	Lateral de gaveta	6	406	127	15
Tg	Traseiro de Gaveta	3	1025	127	15
Fu	Fundo de Gaveta	3	1022	429	3
Fm	Fundos da cômoda	2	752	540	3
pf	Perfil para Fundo	1	706		
Tv	Travessa da gaveta	2	1050	50	25
Tg	Trav. frente do pé	2	950	35	25
TP	Trav. lateral do Pé	2	410	35	25
Sg	Sarrafo da gaveta	2	1050	35	18
Pa	Pé Amalf	5	120	35	35


Importante: Antes de iniciar montagem deste produto confira todas as peças e componentes estão conforme indicado nos quadros seguintes. No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado, para solução do problema. A não observância destas instruções exime fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

Utilize ferramentas adequadas para a montagem do móvel.




Chave Philipis

Chave Fenda



Martelo



Parafusadeira




Obs.: Cuidado com o torque para não espanar os parafusos.

Ferramentas não fornecidas

Atenção: As gavetas desta cômoda devem ser abertas somente 1 de cada vez, tendo em vista risco de queda.




ATENÇÃO:
muito cuidado para não
danificar as corrediças
quando for encaixar as
gavetas nas laterais da
Cômoda



Puxe a trava para separar a corrediça




Mova o trilho interno para encontrar o furo







Coloque o parafuso X9 no 2º furo
da frente da corrediça


Coloque 3 parafuso X9 em cada
corrediça da lateral da cômoda



Obs.: Colocar primeiro os pés
depois as travessas







Obs.: Encaixe os dois lado da gaveta ao mesmo tempo e empurre devagar para travar as corrediças

Conferir o alinhamento e o esquadro dos fundos

