



FICHE TECHNIQUE

Peinture acrylique à forte contenance de craie, d'une finition mate sablée qui rappelle les anciennes peintures à la caséine. La viscosité crémeuse de cette peinture permet une application facile et sans reprise à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Permet la réalisation de différentes patines et effets de décoration sur meubles et boiseries.

DESTINATION

Meubles et boiseries intérieurs.

PREPARATION

Bois brut : pas de préparation nécessaire.

Tout autre support : appliquez une couche de "Restart" – sous couche d'accrochage.

TECHNIQUE

Voir les conseils d'utilisation pour les différentes techniques d'application

DILUTION, SECHAGE ET RENDEMENT











PROTECTION

Pour une meilleure protection appliquez une ou deux couches de The Little Shop – Vernis Acrylique.

COLORIS & CONDITIONNEMENT

42 coloris miscibles entre eux + coloris sur mesure 100ml / 500ml

DETAILS TECHNIQUE

Densité moyenne : 1,40 g/ltr

Nature du liant : Résine acrylique modifiée en dispersion aqueuse, oxide de titanium et charges séléctionées

Extrait sec moyen: 38%

Point inflammable: In-inflammable

Epaisseur: 40 µm

COV - Valeur Maximale : 18 gr/ltr (Fiche technique version 2011/01)

Cette gamme fait partie d'un concept intégral de couleurs créé par The Little Shop, 06300 Nice, France. Tel : +33 (0)493 267 793