



## **MANUEL D'UTILISATION & D'ENTRETIEN**

Merci de lire attentivement ce manuel utilisateur avant toute utilisation de votre trottinette électrique Sweemi.




NE PAS SUIVRE LES PRECONISATIONS DE CE MANUEL VOUS EXPOSE À DES BLESSURES ET/OU DES ACCIDENTS GRAVES NE PAS DONNER ET/OU PRÊTER LA TROTTINETTE À UN UTILISATEUR NON AVERTI.







# SOMMAIRE

1.	Fonction . . . . .	4
2.	Mise en route . . . . .	5
3.	Fonctionnement du tableau de bord . . . . .	6
4.	Chargement . . . . .	7
5.	Débuter avec le produit . . . . .	8
6.	Sécurité . . . . .	9
7.	Prévention des risques . . . . .	11
8.	Instructions de sécurité . . . . .	13
9.	Entretien quotidien . . . . .	15
10.	Paramètres . . . . .	17
11.	Politique de garantie . . . . .	18
12.	Contact . . . . .	20
13.	Notes . . . . .	21
14.	Entretien et révision . . . . .	24

## 1. FONCTION




## 2. MISE EN ROUTE



1. Fixer le tube de la potence et mettre la béquille.
2. Fixer le guidon avec le tube de la potence.
3. Utiliser la clé hexagonale dans la boîte pour serrer les vis des deux côtés et à l'arrière du guidon.
4. Une fois l'installation terminée, faites le test en allumant et en éteignant.

**CONSEILS:** Lors de l'installation des vis, veuillez installer les 6 vis sur la moitié du guidon, puis les serrer séparément pour éviter que la partie avant ne se déforme.

### 3. FONCTIONNEMENT DU TABLEAU DE BORD




- 1 : **Interrupteur de puissance** : Pression pour mettre en marche, puis les informations du **véhicule** s'affichent sur le tableau de bord. Conduisez après avoir déverrouillé le scooter en utilisant la carte NFC, sinon vous ne pouvez pas conduire le **véhicule**. Appuyez longuement pour éteindre le **véhicule**.
- 2 : **Sélection du mode** : 3 modes de conduite sont disponibles, qui sont respectivement le mode ECO (économie d'énergie), le mode D (Standard) et le mode S (Sports). Un seul clic pour changer de mode.
- 3 **Affichage vitesse** : Indique la vitesse actuelle. Il affiche aussi les codes d'erreur lorsqu'il y a des anomalies.
- 4 : **Éclairage LED** : Double-clic pour l'allumer.
- 5 : **Bluetooth** : Une icône Bluetooth fixe indique que le véhicule est connecté à un appareil mobile. Vous pouvez consulter l'état du véhicule après s'être connecté via Bluetooth.
- 6 : **NFC** (fonction optionnelle) : Lorsque la carte NFC est proche du panneau d'affichage, le logo NFC s'allume et un signal sonore indique que le déverrouillage est réussi.
- 7 : **Affichage en cas de surchauffe** : Si la température interne du contrôleur et du moteur est trop élevée pendant le fonctionnement du véhicule, le panneau affiche rapidement une alarme de surchauffe.
- 8 : **Alarme panne** : Lorsque le contrôleur tombe en panne, le symbole d'alarme s'allume pour vous avertir.
- 9 : **Clignotants gauche & droit** : le gauche s'allume lorsque vous tournez à gauche, pareil pour le côté droit.
- 10 : **Affichage de la puissance** : lorsque la puissance est supérieure à 85 %, l'affichage est plein.

## 4. CHARGEMENT




1



Ouvrez le couvercle de chargement

2



Branchez la prise de charge

3



Fermer le couvercle après le chargement

L'indicateur de charge est rouge lors du chargement et vert pour l'état de pleine charge

## 5. DEBUTER AVEC LE PRODUIT

Lorsque vous commencez à utiliser la trottinette, veuillez porter un casque et un équipement de protection pendant vos balades.


**Étape 1** : Allumez la trottinette et vérifiez le niveau de puissance du témoin lumineux. Chargez la trottinette si le niveau de la batterie est faible.



**Étape 2** : Après avoir allumé et déverrouillé la trottinette, mettez-vous sur le deck avec un pied et poussez avec l'autre pied pour commencer à rouler.

**Étape 3** : Posez votre autre pied sur le deck pour garder les deux pieds stables. Appuyez sur l'accélérateur de la main droite pour accélérer lorsque vous êtes en équilibre. Notez que, pour votre sécurité, le moteur ne s'enclenchera pas avant que le véhicule n'atteigne les 5 km/h.

**Étape 4** : Ralentissez en relâchant l'accélérateur, tenez le levier de frein afin de freiner, veuillez noter que le garde-boue arrière n'est pas un freinage mécanique et ne le frappez pas du pied en roulant.

**Étape 5** : Pour tourner, déplacez le poids de votre corps et tournez légèrement la poignée et le guidon.





## 6. SÉCURITÉ



⚠ Ne pas utiliser en cas de pluie ou de gel



⚠ Ne pas rouler sur les ralentisseurs, les seuils ou autres bosses à haute vitesse



⚠️ Faites attention à votre tête lorsque vous franchissez les portes



⚠️ Faites attention à votre vitesse lorsque vous descendez une pente



⚠️ N'appuyez pas sur l'accélérateur lorsque vous marchez avec la trottinette



⚠️ Évitez de toucher les obstacles avec le pneu/ la roue



⚠ Ne pas porter d'objets lourds sur le guidon




⚠ Ne pas conduire la trottinette avec un seul pied

## 7. PRÉVENTION DES RISQUES



⊗ Ne pas rouler sur les voies publiques, les autoroutes ou les routes



⊗ Ne pas tourner violemment la poignée pendant la conduite à grande vitesse




⊗ Ne pas conduire la trottinette sous la pluie ou sur la route avec une couche d'eau supérieure à 2cm.



⊗ La trottinette est réservée à un seul conducteur. Ne roulez pas à deux et ne transportez pas de passagers. Ne transportez pas d'enfants.



⊗ Ne pas piétiner l'extrémité arrière du garde-boue.



⊗ Ne montez pas et ne descendez pas les escaliers et ne sautez pas par-dessus les obstacles avec la trottinette.



Ne retirez pas vos mains du guidon pendant la conduite. Ne roulez pas avec une seule main.

## 8. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez prendre en considération que vous pouvez réduire les risques en suivant toutes les instructions et tous les avertissements de ce manuel, mais que vous ne pouvez pas éliminer tous les risques. N'oubliez pas que chaque fois que vous conduisez la trottinette, vous risquez de vous blesser en cas de perte de contrôle, de collision et de chute. La trottinette électrique est un outil de transport intelligent et pratique pour répondre aux besoins des courtes distances.

Lorsque vous pénétrez dans un espace public, respectez toujours les lois et règlements locaux en vigueur. Pour connaître les lois et règlements en vigueur, veuillez consulter les services locaux compétents ou contacter nos agents et nos services après-vente.

### **Note :**

- Portez toujours un casque, des gants, des coudières, des genouillères et tout autre équipement de protection lors de vos déplacements en trottinette ;
- Vérifiez si la puissance est suffisante et s'il y a un bruit anormal ou un relâchement avant de rouler ;
- Il est interdit de rouler sur des routes glissantes, en particulier sur des routes verglacées et enneigées ;

- Il est recommandé de ne pas rouler sur des pentes de plus de 15° en montée et en descente ;
- Il est interdit de rouler les jours de pluie ;
- Il est déconseillé d'apprendre aux enfants de moins de 15 ans et de rouler avec eux
- Éviter les accélérations et décélérations brusques, ne pas se pencher en avant et en arrière, et interdire les excès de vitesse ; lorsque la puissance est insuffisante, veuillez continuer à rouler à faible vitesse et charger dès que possible ;
- Concentrez-vous sur la protection de votre sécurité en cas de risque de chute et respectez toujours le principe de protection des autres usagers et d'autrui ;
- Ne mettez pas vos mains dans vos poches lorsque vous roulez afin de prévenir et anticiper les situations inattendues ;
- Ne pas laisser la trottinette dans le coffre de la voiture pendant un long moment par temps chaud ;
- Respectez toujours les lois et règlements locaux et gardez une distance de sécurité entre vous et les autres personnes ou véhicules lorsque vous conduisez ;
- Roulez dans des conditions contrôlées et à une vitesse sûre pour vous et les autres personnes qui vous entourent ;
- N'effrayez pas les gens dans l'espace public, en particulier les enfants ; avertissez les gens et réduisez votre vitesse lorsque vous passez derrière eux ;
- Gardez une distance de sécurité appropriée avec les autres cyclistes, évitez les dangers et les obstacles, et ne roulez pas côte à côte, sauf s'il y a suffisamment d'espace pour passer ;
- Ne roulez pas dans l'obscurité, si nécessaire, réduisez la vitesse et restez vigilant ;
- Il est dangereux de rouler en marche arrière, essayez d'éviter de rouler en marche arrière.

### **Mesures actives de protection de la sécurité :**

Veuillez lire attentivement ce manuel et en intégrer et approuver le contenu.

- Ne laissez pas d'autres personnes utiliser votre trottinette si elles n'ont pas lu attentivement ce manuel ;
  - Veuillez prendre de bonnes mesures de protection pendant la conduite.
- Chaque fois que vous conduisez, veuillez porter un casque homologué à votre taille et qui protège l'arrière de la tête. Merci d'également porter des équipements de protection tels que des gants, des équipements de protection des yeux, des coudières et des genouillères.

- Ne roulez pas si vous n'êtes pas bien ou si vous ne pouvez pas suivre les instructions ou les avertissements de ce manuel ; ne roulez pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues ;
- Veuillez descendre de la trottinette pour la recharger à temps et ainsi assurer la sécurité notamment lorsque la puissance du véhicule est faible, que l'alarme est maintenue et que la vitesse est limitée ;
- Ne soulevez pas le pneu de la trottinette pour éviter de vous coincer les doigts entre le pneu et la coque ;
- Veuillez vérifier la trottinette à chaque fois avant de rouler. Si vous constatez un quelconque relâchement ou dommage, ne roulez pas avant d'être certain que cela soit réparé.

Veuillez accélérer lentement. Une accélération soudaine peut facilement faire perdre l'équilibre à la trottinette et provoquer la chute du conducteur et le blesser ! Il s'agit d'une habitude dangereuse, responsable de la plupart des chutes accidentelles et des blessures de déséquilibre.

Des dangers soudains peuvent survenir pendant la conduite, alors soyez prudent à tout moment. L'entreprise Weebot n'est pas responsable des blessures corporelles causées par le non-respect des instructions du manuel.

Lorsque vous chargez la trottinette électrique, veuillez choisir un chargeur officiel et la charger dans un endroit sûr, ouvert et ventilé, adapté. Il est interdit de charger dans un environnement clos tel qu'un environnement humide ou un salon et une chambre à coucher contenant des matériaux inflammables et explosifs.

## **9. ENTRETIEN QUOTIDIEN**

Si la surface de la trottinette est tachée, utilisez un chiffon doux trempé dans un peu d'eau pour l'essuyer ; si elle est difficile à nettoyer, utilisez du dentifrice et brossez la tâche à nouveau avec la brosse à dents, puis nettoyez-la avec le chiffon humide.

N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solvants chimiques volatils et corrosifs pour nettoyer, sinon vous risquez d'endommager gravement l'aspect et la structure interne de la trottinette ; il est interdit de vaporiser et de laver avec un jet à eau.

Assurez-vous que la trottinette est éteinte pendant le nettoyage, que le câble de chargement a été débranché et que la prise en caoutchouc du port de chargement est bien serrée, sinon il peut y avoir un risque de choc électrique ou de panne grave en raison d'une infiltration d'eau interne.

Placez la trottinette dans un endroit sec et frais à l'intérieur, et évitez de la stocker à l'extérieur pendant une longue période. L'exposition au soleil / surchauffe / surfroid à l'extérieur peut accélérer la dégradation de la trottinette, le vieillissement des pneus et réduire la durée de vie de la batterie.

### **Entretien de la batterie du scooter :**

Ne placez pas la batterie dans un environnement à haute température supérieure à 50°C ou à basse température inférieure à -20°C (par exemple, ne placez pas la trottinette ou sa batterie dans une voiture exposée en été). Il est interdit de mettre la batterie dans un feu, sinon la batterie pourrait tomber en panne, surchauffer ou même prendre feu en explosant. Évitez d'épuiser complètement la batterie avant de la recharger, et essayez de l'utiliser autant que possible, ce qui peut prolonger considérablement sa durée de vie. En outre, la batterie peut avoir une plus grande autonomie lorsqu'elle est utilisée à température normale ; la durée de vie et les performances de la batterie seront réduites si elle est utilisée dans un environnement inférieur à 0°C. En général, dans un environnement à -20 °C, l'autonomie peut être inférieure de moitié ou moins à celle à température ambiante. Lorsque la température augmente, l'autonomie de la batterie est rétablie.

Lorsque la trottinette n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de recharger la batterie de la trottinette tous les 0,5 à 1 mois.

(Remarque : si la batterie dégage une forte odeur ou devient chaude, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. Les non-professionnels ont l'interdiction de démonter les composants de la trottinette, sous peine de provoquer de graves accidents de sécurité dus à des chocs électriques ou à des courts-circuits.)

## 10. PARAMÈTRES

Paramètres	Rubrique	Sweemi	
Dimensions	Dimensions pliée (mm)	1155*455*625	
	Hauteur (mm)	1195	
Poids	Poids maximal supporté (kg)	120kg	
	Poids net (kg)	21kg 22kg	
Utilisateur	Age recommandé	16~50	
	Taille recommandée (cm)	120~200	
Paramètres trottinette	Vitesse maximale (km/h)	≤25	
	Autonomie (km)	30km	50km
	Pentes	20%	25%
	Températures opérationnelles	-10°C~40°C	
	Indice d'étanchéité	IPX5	
Paramètres batterie	Tension voltage (V)	36V	
	Tension maximale de chargement (V)	42V	
Paramètres moteur	Capacité de la batterie (Ah)	7800mAh	13000mAh
	Puissance nominale (W)	350W	500W
Paramètre chargement	Puissance nominale (W)	84W	126W
	Tension d'entrée nominale (V)	100V~240 V/50HZ~60HZ	
	Tension de sortie nominale (V)	42 V	
	Courant nominal (A)	2A 3A	
	Temps de charge(h)	4h	4,5h
NFC	Carte	Non	Oui

**Note** : Les données et les paramètres peuvent varier selon les différents modèles. Aucune notification supplémentaire ne sera faite en termes de variation.

**Endurance** : Testée à pleine puissance, avec une charge de 75 kg, sous 25°C, et à une vitesse constante sur la route à une vitesse de 15km/h. (L'endurance spécifique dépend du poids et des conditions de route)

## 11. POLITIQUE DE GARANTIE

### 1. Garantie

Les utilisateurs peuvent bénéficier du service «3 garanties» suivant, lorsque la défaillance des performances du produit est due à un dommage non humain survenant pendant la période de garantie :

- Le problème de performance de l'équipement survient dans les 7 jours suivant l'achat du produit. Sur la base de la non-incidence sur les ventes secondaires, les consommateurs peuvent choisir de retourner, d'échanger ou de réparer le produit.

- Le problème de performance de l'équipement se produit dans les 15 jours suivant l'achat du produit, les consommateurs peuvent choisir de l'échanger ou de le réparer.

- Le retour sans motif dans les 7 jours ne s'applique qu'aux marchandises vendues sur les plateformes officielles de commerce électronique telles que le site web officiel de Weebot et les magasins Weebot. Les frais de logistique allers-retours occasionnés par le retour dans les 7 jours sans motif sont à la charge des consommateurs.

Le retour «sans motif» dans les 7 jours doit répondre à l'une des deux conditions suivantes :

- Le produit n'est pas ouvert après réception, et l'emballage et le corps de la trottinette sont intacts ;

- Le produit est ouvert après réception, le corps de la trottinette et tous les accessoires connexes (tels que les chargeurs, les manuels, etc.) sont intacts, le produit ne présente aucune trace d'utilisation et n'affecte pas la vente secondaire du produit. Pour les normes spécifiques, veuillez contacter le service clientèle Weebot.

**Rappel :** en raison de la protection de la boîte d'emballage pendant le transport, il est recommandé de conserver la boîte d'emballage pendant au moins 15 jours à compter de la date de réception du colis. La carrosserie de la trottinette et tous les accessoires connexes (tels que les chargeurs, les manuels, etc.) doivent être intacts dans les 7 jours/15 jours.

Période de garantie limitée de la carrosserie et des autres composants du véhicule

Catégories	Partie de la garantie	Description de la garantie	Période de garantie
<b>Corps du véhicule</b>	Deck, montage de la fourche avant ; Guidon, moyeu de roue	Déformation naturelle, fracture et autres problèmes de qualité causés par la fabrication ; défaillance fonctionnelle non humaine ou dommages d'apparence sur une grande surface (à l'exclusion de l'auto-modification et des dommages artificiels)	Un an
<b>Autres composants</b>	Moteur, contrôleur, chargeur	Problèmes de qualité causés par la fabrication ; défaillance fonctionnelle non humaine ou dommages d'apparence sur une grande surface (à l'exclusion de l'auto-modification et de l'artificiel)	Un an
	Batterie	Pas d'impact de force externe, tension anormale, incapacité de charger, capacité inférieure à 60% de décharge (excluant le fait de ne pas suivre le manuel de l'utilisateur pour l'entretien, non facturé régulièrement, auto-modifié et artificiel)	Un an
	Frein, Accélérateur, Phare, Tableau de bord, feux arrière, Frein à tambour, Potence pliable, câbles, Boucle pliante, Crochet pliable, Béquille	Fracture naturelle (à l'exclusion de l'auto-modification et de l'artificiel)	Trois mois
<b>Composants soumis à l'usure</b>	Pneus, garde-boue, bande anticollision, couvercle d'écran, poignées, couvercle décoratif, couvercle de boîtier de batterie, support deck; couvercle de port de charge, autocollant réfléchissant, soupape prolongée, verrouillage par mot de passe, sonnette	Pièce d'usure rapide	Exclu de la garantie

## **2. Politique de non garantie**

1. La période de validité des 3 garanties a été dépassée ;
2. Dommages dus aux facteurs humains ;
3. Tout dommage causé par le défaut d'utilisation, d'entretien et de réglage conformément aux exigences du «Manuel Inöe Sweemi» ;
4. Les informations de la facture ne sont pas conformes au produit ;
5. Dommages causés par des facteurs inévitables et imprévisibles ;
6. Défaillance ou dommages causés par une utilisation forcée du produit au-delà des conditions normales d'utilisation, comme une surcharge, le franchissement d'obstacles (y compris, mais sans s'y limiter, la descente de marches, une chute, etc.) et les dommages causés par des sports extrêmes ;
7. Démontage ou réparation sans l'autorisation de Weebot ;
8. Dommages accidentels sur le corps de la trottinette, au numéro de série et à d'autres opérations ;
9. Défaillance et dommages causés par d'autres facteurs que la conception, la fabrication, la qualité et d'autres facteurs.

## **12. CONTACT**

Pendant votre utilisation, si vous avez des questions sur l'utilisation, l'entretien et la sécurité, ou si vous souhaitez faire part au fabricant de vos commentaires sur la défaillance de votre produit, vous pouvez nous contacter de la manière suivante, nous serons très heureux de vous fournir des services d'aide :

- [sav@wee-bot.com](mailto:sav@wee-bot.com)
- 01 80 89 45 52 (de 10H à 20H du Lun. au Sam)
- Rendez-vous visite au sein de nos shops Paris & Lyon : Nos boutiques.
- Le live chat Weebot est également disponible en bas de votre écran sur le site internet [www.wee-bot.com](http://www.wee-bot.com), un génie Weebot est là pour vous conseiller ou vous guider dans le choix de votre produit.

## 13. NOTES

## NOTES

## NOTES

