

Samling af Kunz Finish Cut Plæneklipper



Trin 1: Tag din Kunz Finish Cut klipper ud af trækassen og stil den på et plant underlag.



Trin 2: Drej de forreste hjul ned og spænd hjulstængerne fast. De må ikke kunne bevæge sig op og ned frit, - men heller ikke være så stramme at du ikke kan stille højden (se senere)

Samling af Kunz Finish Cut Plæneklipper



Trin 3: Bestem hvilket hjul du vil trække Kunz Finish Cut i (normalt det forreste venstre hjul). På dette hjul skal du placere forstærkningsbeslaget som vist på billedet. Senere monteres trækstangen på dette hjul.



Trin 4: Monter de to baghjul som vist. Hjulene vender til venstre i kørselsretningen. De må ikke kunne bevæge sig op og ned i beslaget, - men må ikke være så stramme at du ikke kan stille højde.

Samling af Kunz Finish Cut Plæneklipper



Trin 5: Montér vippebeslaget til ATV trækarmen på det hjul hvor du trækker klipperen. Vippebeslaget kan bevæge sig. Montér trækarmen i vippebeslaget. Du kan skyde den frem og tilbage i hullerne eller vende den afhængig af hvordan du trækker.



Trin 6: Find den medfølgende trekant til at måle klippehøjde. Den er placeret bag batteriet og bag trekanten er en nøgle til at stille højden.

Samling af Kunz Finish Cut Plæneklipper



Trin 7: Placér klipperen på et plant, fast underlag og aflæs klippehøjden på trekanten.



Trin 8: Justér klippehøjden på de 4 bolte ved hvert hjul med den medfølgende fastnøgle. Check med trekanten at klippehøjden er ens overalt. Du bør klippe i 3.5 til 4 cm (1.6 inch)

Samling af Kunz Finish Cut Plæneklipper



Trin 9: Tilslut plus polen på batteriet



Trin 10: Påfyld Motorolie (SAE 30) på motoren før du starter. Se den medfølgende Briggs & Stratton manual. Fyld benzin (95 blyfri) i tanken.

Samling af Kunz Finish Cut Plæneklipper



Trin 11: Du er nu parat til at slå græs!
Spænd klipperen for din ATV, træk den ud på græsset. Sæt gassen til ca 50%, træk chokeren ud og drej nøglen til start. Når motoren kører, trykker du chokeren ind igen. Klip med fuld gas!



Opdateret 31. marts 2007
Copyright Rødkilde ATV
Spørgsmål? atv@roedkilde.com