



[GERRIETS ACOUSTIC COLLECTION]

INNOVASIA
ACOUSTICS

ALICANTE

Innovasia is the official
distributor of Gerriets




Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets





-2701



-5701



-3703



-5700



-3704



-6701



-3700



-1700





-1702



-8700



-7702



-8702



-8703



ALICANTE

ALICANTE – der ebenmäßige und hochwertige Bühnenvelours sorgt für klassische Eleganz, Harmonie und Behaglichkeit in jedem Raum.

ALICANTE – ce velours de scène de grande qualité au design harmonieux crée dans chaque espace une ambiance élégante et chaleureuse.

ALICANTE – the smooth and high-quality stage velvet provides classical elegance, harmony and comfort in every room.

1232 2701	gold	or	gold
1232 3703	rot	rouge	red
1232 3704	dunkelrot	rouge foncé	dark red
1232 3700	weinrot	bordeaux	wine red
1232 5701	blau	bleu	blue
1232 5700	dunkelblau	bleu foncé	dark blue
1232 6701	grün	vert	green
1232 1700	hellbeige	beige clair	light beige
1232 1702	beige	beige	beige
1232 7702	graubeige	gris beige	grey beige
1232 8701	hellgrau	gris clair	light grey
1232 8702	dunkelgrau	gris foncé	dark grey
1232 8703	anthrazit	anthracite	anthracite
1232 8700	schwarz	noir	black



ALICANTE

Artikelnummer / Numéro d'article / Article number	1232-
Material / Matériau / Material	100 % Trevira CS Inherently flame retardant
Breite / Largeur / Width	±140 cm ±55"
Gewicht / Poids / Weight	±520 g/m² ±15.34 oz/yd²
Brandklasse / Classement au feu / Flame Retardant Classification	DIN 4102 B1 / M1 / DIN EN 13501-1 / DIN EN 13773 / NFPA 701
Stücklängen / Longueur des pièces / Piece lengths	±30 lfm ±32.8 yds
Sonderfarben ab / Coloris spéciaux à partir / Minimum quantity for custom dyed colours	±135 lfm / ±147.6 yds
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 / Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 / Acoustic absorption value	$\alpha_W = 0,65-0,80$
Schallabsorberklasse / Catégorie d'absorption acoustique / Acoustic absorption class	B-C
Steuerrad/IMO-zertifiziert / Wheelmark/certifié IMO / Wheelmark/IMO-certified	 Notified Body Nr. 0098

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite. Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com. Auf Wunsch: Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers / Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet. Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com. Sur demande : Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers / All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet. For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com. On request: Professional manufacture of our textiles in our workshops.