BAÑO ULTRASÓNICO

CS-UB100

Equipo versátil que ofrece una limpieza altamente efectiva y eficiente para cristalería, joyería, instrumentos quirúrgicos o dentales, partes o componentes electrónicos, cristales y material de laboratorio. Cuenta con función de barrido para una mejor uniformidad de las ondas ultrasónicas en el tanque; función de calentamiento y pantalla LCD, en la cual se puede observar la temperatura real y configurada. Ideal para laboratorios de empresas farmacéuticas, hospitales, universidades y colegios, así como unidades de investigación científica.



DATOS TÉCNICOS	
CAPACIDAD	10 L (Máx.)
INTERVALO DE TEMPERATURA	T.A. a 60°C
FRECUENCIA	40 KHz
PODER ULTRASÓNICO	240 W (Máx.), ajustable
TEMPORIZADOR	1 - 99 min
DIMENSIONES DEL EQUIPO	330 x 270 x 310 mm
DIMENSIONES DEL TANQUE	300 x 240 x 150 mm
PESO NETO	Aprox. 7.8 kg
POTENCIA	500 W
ALIMENTACIÓN	CA 100-120V, 50/60 Hz
ACCESORIOS INCLUIDOS	Tapa, canastilla, cable de
	alimentación y manual de
	operación.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Tiene asas de transporte con forma ergonómica y diseño compacto para fácil movilidad.
- Fácil drenado del líquido mediante una llave de drenado al costado derecho del equipo.
- Cuenta con función para ahorrar energía, la unidad pasa al modo de reposo si no se utiliza durante 5 minutos.
- Permite al usuario controlar el aumento o disminución del poder ultrasónico para aplicaciones normales o delicadas.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos con el fin de mejorar su operación o presentación

