## VISCOSÍMETRO DIGITAL

CVP-10S

Viscosímetro digital con microprocesador para proporcionar lecturas precisas. Su nítida y amplia pantalla color azul permite ver claramente los resultados. Fácil de operar y programar los parámetros. Diseño robusto y operación estable.



DATOS TÉCNICOS	
INTERVALO DE VISCOSIDAD	6 - 6,000,000 mPa·s.
INTERVALO DE VELOCIDAD	0.1 - 200 rpm
PRECISIÓN	±1% de la escala completa
REPETIBILIDAD	±0.5% de la escala completa
RESOLUCIÓN	0.01, 0.1, 1
HUSILLOS	LO- L4
ALIMENTACIÓN	100-240V, 50/60 Hz
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	<ul> <li>a) Pantalla azul LCD que permite visualizar claramente la viscosidad, velocidad y temperatura de la muestra.</li> <li>b) Recolección de los datos generados gracias al uso del software.</li> <li>c) El husillo LO se puede utilizar en muestras con viscosidad extremadamente baja.</li> </ul>
ACCESORIOS	<ul> <li>- Husillos (L1-L4)</li> <li>- Protector de husillo</li> <li>- Sonda de temperatura</li> <li>- Llave española</li> <li>- Soporte con patas niveladoras</li> <li>- Eliminador</li> <li>- Manual de operación</li> </ul>
ACCESORIOS OPCIONALES	- Husillos LO - Software PC

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos con el fin de mejorar su operación o presentación

