CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

DATOS TÉCNICOS

MODELO

DFH12

Altura de la superficie de trabajo

Velocidad del flujo de aire

Ventana frontal

Ruido

Luz UV

Luz blanca

Dimensiones internas

Dimensiones externas

Peso bruto

Materiales de fabricación

Consumo

Alimentación

850 mm

0.3-0.8 m/s, velocidad ajustable

Motorizada, apertura máxima de 570 mm

Lámpara UV de 20 W, emisión a 253.7 nm

Lámpara LED de 12 W

1020 x 670 x 750 mm

1200 x 800 x 2345 mm

302 kg

Ventana frontal: Vidrio templado de 5 mm

Mesa de trabajo: Resina fenóilica resistente a productos auímicos.

Exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial.

400 W

CA 110V±10%, 60Hz

DESCRIPCIÓN

La campana de extracción DFH12 es un equipo que protege al operador de gases/vapores contaminados, nocivos o tóxicos; asimismo, de polvo, aerosoles y sustancias corrosivas que pueden generarse durante procesos o experimentos, ya sea por reacciones químicas específicas o por el uso de sustancias volátiles potencialmente peligrosas para la salud. El aire fluye a través de la ventana frontal, de afuera hacia adentro y es expulsado por el extractor de aire.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1. Base tipo armario con ruedas
- 2. Lámparas UV y LED
- 3. Llaves de agua y gas
- 4. Lavabo/fregadero y colador
- 5. Ducto de extracción flexible
- 6. Cable de alimentación
- 7. Manual de operación

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Los accesorios NO incluidos son accesorios opcionales.

1. Filtro de carbón activado (Proporciona protección al ambiente)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- 1. Panel de control amigable, tiene teclas suaves y fáciles de usar.
- 2. Cuenta con pantalla LED para el ajuste de la velocidad del flujo de aire y luces indicadoras para visualizar las funciones que se tienen en operación.
- 3. La luz blanca es suministrada por tecnología LED que ofrece excelente iluminación en el área de trabajo y tiene larga vida útil.
- 4. Incluye dos enchufes a prueba de agua.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

