

# Haier



**ULTRA CONGELADOR  
HORIZONTAL DE -86°C**

Haier

El Ultracongelador DW-86W100J de Haier es un equipo especialmente diseñado para el almacenamiento de productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica, institutos de investigación, bioingeniería, compañías marinas y pesqueras.

# Haier

Datos técnicos	DW-86W100J
TIPO DE GABINETE	Vertical
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Directa
MODO DE DESCONGELACIÓN	Manual
REFRIGERANTE	Libre de CFC
RUIDO	49 dB
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	-86°C
INTERVALO DE TEMPERATURA	-40 ~ -86°C
CONTROLADOR	Microprocesador
VISUALIZACIÓN	Pantalla LED
ALIMENTACIÓN	220V/60Hz
POTENCIA (W)	550
CORRIENTE ELÉCTRICA (A)	4 A
CAPACIDAD	100L
PESO NETO/BRUTO	138/160 Kg
DIMENSIONES INTERNAS	470 x 450 x 480 mm
DIMENSIONES EXTERNAS	769 x 825 x 1200 mm

#### Características adicionales:

- Operación inteligente, control de temperatura uniforme y refrigeración de alto rendimiento.
- Diseño horizontal compacto de fácil instalación.
- Control mediante microprocesador con pantalla digital para ajuste del intervalo de temperatura de -40 ~ -86°C.
- Evaporador de pared con tratamiento mejorado de transferencia de calor.

## Datos técnicos

## DW-86W100J

### FUNCIONES

Temperatura alta/baja  
Alarma remota  
Falla de energía  
Calentamiento del condensador  
Error de sensor  
Batería baja  
Temperatura ambiente alta  
Puerta abierta

### ACCESORIOS

Ruedas  
Soporte fijo  
orificio para pruebas  
Registrador de temperatura  
Interfaz para USB

### CERTIFICACIÓN

CE, UL

### GARANTÍA

1 año.

### Seguridad

- Alarmas de disfunción que detectan temperatura alta/baja, alarma remota, calentamiento de condensador, fallo de energía, error en el sensor, batería baja y temperatura ambiente alta.

### Diseño ergonómico

- Interior de placa de acero/zinc y placa exterior de acero.
- Ruedas y patas de nivelación, fáciles de mover y bloquear.
- Puerta externa de 80mm de grosor y puerta interna.