

Größe	Brustumfang	Taillenumfang	Hauptstoff in cm	Futter für Kapuze in cm
34	80	65	130	50
36	84	68	130	50
38	88	72	130	50
40	92	76	130	50
42	96	80	140	50
44	100	84	140	50
46	104	88	190	50
48	110	94	190	50
50	116	101	190	50
52	122	107	190	50

Größentabelle

Jedes Projekt gelingt besser, wenn es vorausschauend geplant wurde

Als Stoffe eignen sich hier vor allem elastische Sweatstoffe, French Terry, Sommersweat oder auch Jersey.

Je nach dem wie viel Stand der Stoff hat, liegt oder steht der Kragen etwas anders.

Durch die dekorative Passe und die Knopfleiste kommen auch einfarbige Stoffe gut zu Geltung. Aber auch großflächige Damenprints passen wunderbar zum Schnitt.

Neben dem Hauptstoff benötigst du auch etwas Futterstoff für die Kapuze und Passe. Diesen kannst du aus dem Hauptstoff wählen (Kaufe dazu aber bitte entsprechend mehr Stoff ein) oder aus einem passenden Jersey oder Sweat genäht werden. Hier muss der Stoff auch nicht ganz so elastisch sein, da die aufgeknöpfte Passe das Anziehen erleichtert und der Stoff nicht zwingend sehr gedehnt wird.

Außerdem benötigst du:

30 cm Bündchenware (Falls sie nur 25 - 30 cm breit liegt, bitte mehr kaufen, da das Bauchbündchen dann nicht in Einem zugeschnitten werden kann)

4 - 6 Knöpfe

10 cm Vlieseline G785 oder eine andere bielastische Bügeleinlage (Wenn du andere Vlieseline zu Hause hast, kannst du auch die verwenden, sie muss nicht ganz zwingen dehnbar sein. Bestellst du aber, so greife auf eine elastische Einlage zurück, das Ergebnis wird dir besser gefallen.)

Nach Wunsch (Die Kordel kann auch ersatzlos weggelassen werden):

*Ösen
Snappap oder Jersey mit Vlieseline
Kordeln
Label*

8



Wende nun die Kapuze und rolle die Naht zwischen den Fingern, damit sie sich gut ausformt. Die Ecken kannst du mit einem spitzem Gegenstand, wie einer Häkelnadel oder Ähnlichem, ausformen. Bügle anschließend die Kante.

9



Nun nähst du von rechts her den Tunnel von Öse

zu Öse. Da ich eine sehr dicke Kordel verwendet habe, ist der Tunnel auch sehr breit. Ich empfehle dir als Tunnelbreite ca. die doppelte Kordeldicke zu wählen. Orientiere dich beim Nähen entweder an deinem Lineal auf der Nähmaschine oder zeichne dir einen gleichmäßigen Abstand ein.

10



Stecke nun die Futterstoffe der Passe rechts auf rechts an der Knopfleiste auf die Teile aus dem Oberstoff

11



Und nähe und versäubere diese Strecke. Wende die beiden Passen und rolle auch hier die Naht zwischen den Fingern und bügle sie anschließend. Wenn du möchtest, steppe von rechts her die Nahtzugabe ab.

I2

Nun versäubere rund herum die Passen, sodass Futter- und Oberstoff zusammen genäht werden.

I3

Nun folgen die Knopflöcher.

Falls du eine Knopflochautomatik bei deiner Nähmaschine hast, kannst du der Anleitung deiner Nähmaschine folgen und damit die Knopflöcher nähen.

Wenn nicht, folge dieser Anleitung. Für beide Fälle musst du die Position der Knopflöcher einzeichnen. Setze diese 2,5 cm parallel zur Kante. Sowohl auf der Kapuze, als auch auf der Passe haben je zwei - drei Knöpfe Platz.

Traditionell werden bei Frauen die Knöpfe auf der rechten und bei Männern auf der Linken Seite geknöpft. Das hat heute allerdings keine Bewandnis mehr und du kannst die Seite deiner Knöpfe frei wählen. Wichtig ist nur, dass sie auf Passe und Kapuze auf der gleichen Seite sind.

Die Knopflochlänge bestimmst du, indem du den Knopfdurchmesser und die Knopfdicke addierst. Ist dein Knopf also 2mm dick und hat einen Durchmesser von 2 cm, misst dein Knopfloch 2,2 cm.

Platziere die Knopflöcher kurz unterhalb der Mitte und kurz unterhalb der oberen Kante und zeichne sie mit einem Trickmarker oder Schneiderkreide ein.

Bei drei Knöpfen positioniere das erste Knopfloch in der Mitte und die zwei weiteren im gleichmäßigen Abstand zur Ober- und Unterkante drüber und darunter.