



Kreativlabor Berlin

• IN KOOPERATION MIT FRAU FADENSCHNITT •



HANDTASCHE "SVEA"

• Schnittmuster & Nähanleitung •



Material und Zuschnitt

Die Angaben des Stoffes dienen zur groben Orientierung. Die Schnittteile können je nach Stoffbreite nebeneinander oder untereinander angeordnet werden. Dann muss entsprechend mehr oder weniger Stoff zur Verfügung stehen.

- Stoff 1: insgesamt ca. 80 cm x 40cm, z.B. Canvas über Alles für Selberrmacher
- Stoff 2: insgesamt ca. 150 cm x 100 cm, z.B. Canvas oder Leinen über Alles für Selberrmacher
- Vlieseline H630: insgesamt ca. 100 cm x 60 cm; Vlieseline H250 2 mal 42 x 18 cm
- 2 x 130 cm Gurtband (2,5 cm breit)
- 1 Endlos-Reißverschluss mit Plastik-Zähnen und Schieber, 40 cm lang in passender Farbe (2,7 cm breit)
- 1 Endlos-Reißverschluss mit Plastik-Zähnen und Schieber, 22 cm lang in passender Farbe (2,7 cm breit) (für Innentasche, optional)
- 4 Bodennägel (optional)
- Stylefix (optional)
- Schneiderkreide, selbstlöschender Markierstift & farblich passendes Garn
- Stäbchen zum Wenden

Schnittteil	Anzahl	Vlieseline	Material
Außentasche (Teil A)	2	–	aus Stoff 1
Außentasche (Teil B)	2	–	aus Stoff 2
aufgesetzte Außentasche (Teil C)	1	1 (H 250)	aus Stoff 2
Innentasche (Teil D)	2	2 (H 630) <i>wird auf Außentasche aufgebügelt</i>	aus Stoff 2
Boden Außentasche (Teil E)	2	2 (H 630)	aus Stoff 2
Boden Innentasche (Teil E)	2	–	aus Stoff 2
Reißverschlussblende (Teil F)	2	2 (H 250)	aus Stoff 2
Reißverschluss-Endstücke (Teil G)	4	–	aus Stoff 2
Reißverschluss-Innentasche (Teil H)	2	–	aus Stoff 2 (optional)



Stoff 1




Stoff 2



Nimm dir nun das Gurtband mit 130 cm Länge zur Hand. Lege es in einer Schlaufe mit 10 cm Abstand vom rechten und linken Taschenrand auf und stecke es fest. Die Kanten der aufgesetzten Tasche werden so abgedeckt. An der Oberkante ergibt sich nun eine Schlaufe, die als Trageriemen dient. Achte darauf, dass sie nicht verdreht ist.



Nun wird das Gurtband knappkantig links und rechts an die Außentasche genäht. Nähe es aber nur bis 2 cm vor der oberen Kante fest und verriegele die Naht. Zur Verstärkung der Tragkraft nähst du nun noch einmal ein Rechteck von 3 cm Länge und nähst auch noch über Kreuz, wie im Bild zu sehen ist. Wiederhole diese Arbeitsschritte auf der zweiten Seite des Gurtbandes.



Lege nun ein Boden-Schnittteil rechts auf rechts auf die unten überstehende Nahtzugabe, fixiere es mit Nadeln und nähe es mit 1 cm Nahtzugabe fest. Dann klappst du das Bodenteil wie bei der Innentasche nach unten, bügelst die Nahtzugabe nach oben und steppst sie auf der rechten Taschenseite knappkantig fest.



Je nach Dicke der verwendeten Materialien kannst du die Nahtzugaben inkl. Gurtband auch komplett nach unten klappen und am Taschenboden feststeppen.