

VIGTIGT: BEHOLD VENLIGST FOR FREMTIDIG REFERENCE. GENNEMLÆS INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT **FØR** HÆNGEGRENEREN BENYTTES!



Tillykke med din nye **Hængegren®**. Vi er overbeviste om at dit barn vil nyde den. Skulle denne **Hængegren®** alligevel ikke leve op til dine forventninger, lad os det endelig vide.

Før opsætning af **Hængegren®** kontrolleres om pakken indeholder **alle delene** nedenfor:

- en 'rektangulær' vægplade
- 'grenen'
- 1 'S'-krog med fastholdelsesring
- 3 bolte, 3 flange møtrikker, 3 spændemøtrikker, 1 umbrago nøgle
- 6 lange bolte, 6 rawlplugs, 6 spændeskiver, 6 hætter

Værktøj der skal benyttes:

- boremaskine
- vatterpas (hvis muligt)
- fladhoved skruetrækker
- 5 mm bor
- 8 mm murbor (bløde vægge) eller 8,5 mm (hårde vægge)
- Topnøglesæt (M10)




Advarsel!

Læs venligst produkt betingelserne på <https://hussh-cradles.com/pages/terms-conditions>





før brug af **Hængegren®**.

Hængegren® bør **kun** blive benyttet til at holde Hussh hængevuggen indeholdende maksimalt 10 kilo (også selv om den er testet til at kunne bære op til 75 kilo). Lad **ikke** børn lege med hængevuggen eller **Hængegren®**

VIGTIGT: BEHOLD VENLIGST FOR FREMTIDIG REFERENCE. GENNEMLÆS INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT **FØR** HÆNGEGRENEREN BENYTTES!

<p>1. Bestem placeringen af vægpladen på væggen. Toppen af vægpladen bør sættes 2,4 meter fra gulvet.</p>		<p>2. <u>Toppen</u> af vægpladen genkendes ved 6 forborede huller. Sikr at vægpladen er horisontal ved at benytte et vatterpas (eller med dit "tømmerøje").</p>	<p>3. Pres pladen mod væggen og marker de 4 huller (øvre halvdel) og 2 huller (nedre halvdel) til rawplugs ved at bore kortvarigt i væggen gennem de forborede huller med et 5 mm (træ) bor. Bor IKKE gennem de 3 huller i midten: de er til at fastgøre hængegrenen.</p>
<p>4. Bore de 6 huller ved at benytte et 8 mm murbor (eller et 8,5 mm bor hvis væggene er hårde). Bore huller der er lidt dybere end plugsene. Derefter, skub plugsene ind i væggen. Du skal muligvis slå let på plugsene med en (lille) hammer.</p>			
<p>5. Placér vægpladen foran hullerne. Skru de lange bolte gennem pladen og ind i plugsene. Se bag pladen for at sigte mod hullerne. Når det er sikret at alle 6 bolte er placeret korrekt ind i plugs-hullerne, tages vægpladen ned.</p>		<p>6. Påsæt "grenen" på vægpladen som vist i de næste to billeder.</p>	

VIGTIGT: BEHOLD VENLIGST FOR FREMTIDIG REFERENCE. GENNEMLÆS INSTRUKTIONERNE GRUNDIGT **FØR** HÆNGEGRENEREN BENYTTES!

	<p>7. Nu kan den komplette Hængegren fæstnes til væggen. Benyt topnøglen til at stramme hver bolt lidt efter lidt.</p>	<p>8. Placér hætterne på boltene.</p> <p>Din Hængegren er nu fastgjort til væggen!</p>	
	<p>9. Hæng fjederen i hængegrenen ved brug af 'S-krog.</p> <p>Skub låseringen ned.</p>		<p>10. Vedhæft vuggen ved brug af de 4 (mindste) karabinhager.</p>

Din **Hængegren®** er klar til brug!

Vi ønsker dig og din baby mange fornøjelige sovende stunder.

P.S. Del endelig Jeres oplevelser, fotos og videoer af Hussh hængevuggen med os!

Send dem til info@hussh-cradles.com.

De vil meget vel ende på vores website.