

Hussh Cradles - Manual de montaje del trípode

Es más fácil de ensamblar el trípode con dos personas. Asegúrese de que tiene suficiente espacio.

Por favor vea **fotogalería** adjunta.

D: Asegúrese de que todas las tuercas estén unidas con los lados **planos** contra los discos (ver '1 ' en el photopage)

Asegúrese de que el disco más **grande** no está montado al revés. Mira la dirección de los 3 agujeros (ver '2 ' y '3' en la photopage)

E: Mantener unos 10 cm (3,9 pulgadas) de distancia **entre** los dos discos (ver '5 ') Fijar un poco las tuercas. Los discos deben todavía ser capaz de girar.

F: Coloque los discos en el **lado** del suelo . Insertar el extremo de pata (media) una pata ' a través de una abertura en el disco más grande (er '7 ') . Ahora tirar un anillo de goma en la pata (ver '8 ') . Luego , inserte el tornillo en el disco más pequeño. Dejarlo tirado en el suelo.

G: **Repita** el proceso para la segunda y tercera pata (ver '9' y '10')

H: Rodando los anillos completamente contra el disco más grande.

J: Rodea los otros anillos en las rodillas (ver '11')

K: Unir las dos mitades de las patas del trípode utilizando los acoplamientos de aluminio.

Coloque con **cuidado** el trípode en sus ' pies ' . Una vez más **comprobar** la posición de los anillos de goma .

M: Tire de los pies separados un poco. Esto inducirá una cierta **tensión** en las piernas que mejora la estabilidad .

Ahora apriete las tuercas firmemente con los instrumentos apropiados .

La distancia entre las piernas se puede **acortar** al mover el disco superior hasta unos pocos milímetros. Atornille la tuerca superior de unos pocos milímetros , y luego también enroscar la tuerca por debajo del disco superior hacia arriba también.

Apriete firmemente!

La distancia entre las piernas se puede ampliar **desplazando** el disco superior hacia abajo unos pocos milímetros . Atornille la tuerca por debajo del disco superior hacia abajo unos milímetros , y luego también el tornillo en la tuerca superior hacia abajo también.

Apriete firmemente!





























