

BELANGRIJK BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES ZORGVULDIG !



Gefeliciteerd met de aankoop van onze Hangtak® of Ooievaar!
Wij zijn er van overtuigd dat je er veel plezier aan gaat beleven.
Mocht deze desondanks niet voldoen aan je verwachtingen, laat het ons dan weten!

Controleer eerst even of alle **onderdelen** erbij zitten:

- een muurplaat ('rechthoekige' vorm)
- de 'tak' (of ooievaar)
- 1 'S'-haak
- 3 bouten, 3 busmoertjes, 3 verzonken ringen, 1 imbusleutel
- 6 lange schroefbouten, 6 pluggen, 6 sierdopjes

Het **gereedschap** dat je nodig hebt:

- boormachine
- waterpas (niet noodzakelijk)
- schroevendraaier met platte kop
- 5 mm houtboortje
- 8 mm steenboortje (zacht materiaal) of 8,5 mm (hard materiaal)
- steeksleutel M10 en M5 of een Baco

Waarschuwing!!!

Lees voor het gebruik de produktvoorwaarden op:

<https://hussh-cradles.com/pages/terms-conditions>

Gebruik van de **Hangtak®/Ooievaar**: de Hangtak®/Ooievaar dient **alleen** gebruikt te worden voor het ophangen van een Hussh wieg. De wieg mag daarbij tot maximaal 10 kilo belast worden (maar is getest tot 75 kilo). Laat kinderen dus niet spelen met de wieg en/of de Hangtak/Ooievaar

BELANGRIJK BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES ZORGVULDIG !

<p>1. Bepaal de hoogte/positie van de muurplaat op de muur. Uitgangspunt hierbij is de hoogte van het ophangpunt. Ga hierbij uit van 2.40 meter. Als je de bovenrand van de muurplaat op 2.40 meter hebt zit je goed.</p>		<p>2. Stel de bovenkant van de muurplaat horizontaal (op het oog of met een waterpas). De bovenkant herken je aan de 6 voorgeboorde gaten.</p>	<p>3. Hou de plaat tegen de muur gedrukt en markeer 4 gaten (<i>bovenkant</i>) én 2 gaten (<i>onderkant</i>) voor de pluggen in de muur. Dit doe je door kort met een + 5 mm (hout)boortje door de voorgeboorde gaten de muur in te boren. De 3 gaten in het midden van de muurplaat zijn voor de montage van de 'tak'.</p>
<p>4. Boor de 6 gaten in de muur nu uit met een 8 mm steenboor. (Bij een harde muur liever een 8,5 mm boor). Boor de gaten iets dieper dan de lengte van de pluggen. Steek de pluggen in de gaten. Misschien moet je met een hamer het laatste (bredere) stukje erin tikken.</p>			
<p>5. Plaats de muurplaat over de pluggen. Steek de grote schroefbouten door de muurplaat in de pluggen. Kijk achter de muurplaat om de schroefbouten te 'richten' in de pluggen. Als je er zeker van bent dat alle 6 schroeven in de pluggen gaan passen haal je de muurplaat weer van de muur af</p>		<p>6. Monteer nu de 'tak' aan de muurplaat zoals op de volgende twee foto's. In totaal doe je dit 3 keer.</p>	

BELANGRIJK BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES ZORGVULDIG !

	<p>7. Nu kun je de complete hangtak aan de muur schroeven. Schroef telkens iedere schroefbout wat verder aan.</p>	<p>8. Plaats de sierdopjes op de schroefbouten. De Hangtak hangt aan de muur!</p>	
	<p>9. Hang de 'S'-haak aan de tak en vervolgens de veer aan de 'S'-haak.</p>		<p>10. Hang nu de wieg aan de veer met behulp van de 4 (kleine) karabijnhaken.</p>

Je Hangtak of Ooievaar hangt!

Heel veel plezier en fijne slaapmomenten gewenst voor de baby.

P.S. Je ervaringen met én foto's of video's van de Kindekeklein Hangtak of Ooievaar zijn van harte welkom!

Mail ze naar: info@hush-cradles.com