

VelaQuin 



 **cmglobe**

**CENTRÍFUGA REFRIGERADA
DE ALTA VELOCIDAD
CENTRIFICIENT X**

CENTRIFICIENT X

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD

DATOS TÉCNICOS

RANGO DE TEMPERATURA	-20°C a +40°C
PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA	±1°C
TEMPORIZADOR	1 minuto hasta 99 horas con 59 min.
PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD	±50 RPM
COMPRESOR	Tecumseh francés, refrigerante R404a
RUIDO	<70dB(A)
DIMENSIONES	900 x 1000 x 1300 mm
PESO	510 kg
ALIMENTACIÓN	120V, 50/60 Hz
GARANTÍA	1 año

La centrífuga CENTRIFICIENT X es un equipo diseñado para separar grandes volúmenes a temperaturas de refrigeración, para aquellas muestras que sean vulnerables a degradación por variaciones térmicas. La centrífuga cuenta con opciones programables de aceleración y desaceleración, así como con sistemas de protección en caso de desbalance de los tubos o que la temperatura se encuentre fuera de la programación. Por otra parte, su refrigerante es libre de CFC, cumpliendo con la normativa ambiental. Otro aspecto destacable es la gran capacidad de sus rotores: ya sea para botellas de 2000 ml, 2400 ml, 1000 ml, o bien, 12 bolsas de sangre de 450 ml. Por su gran capacidad de centrifugación y versatilidad, la centrífuga CENTRIFICIENT X es idónea para hospitales, bancos de sangre, centros de investigación, entre otros.



INNOVACIÓN + CALIDAD



CENTRIFICIENT X

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD

DATOS TÉCNICOS

ROTORES COMPATIBLES (UNO A ELEGIR, INCLUIDO)

Rotor X1: 6 x 500 ml
Adaptadores opcionales (un juego incluido)
- Adaptadores de 250 ml
- Adaptadores de 100 ml
- Adaptadores de 50 ml

Máxima velocidad: 8000 RPM
Máxima RCF: 11,230 xg

Rotor X2: 2000 ml x 6
Adaptadores opcionales (un juego incluido)
- Botellas de 200° ml
- 30 lugares para tubos de 10 ml
- 9 lugares para tubos de 50 ml
- Tubos de 300 ml
- 24 lugares para tubos de 15 ml
- 5 lugares para 100 ml.
- Tubos de 500 ml
- 19 lugares para tubos de 20 ml
- 6 lugares para tubos de 250 ml
- 6 lugares para tubos de 1000 ml

Máxima velocidad: 4000 RPM
Máxima RCF: 6260 xg

Rotor X3: 2400 ml x 6
Adaptadores opcionales (un juego incluido)
- Botella de 2400 ml
- Adaptadores para bolsas de sangre
- Adaptador tipo balde oval de 2400 ml

Máxima velocidad: 4000 RPM
Máxima RCF: 6260 xg



INNOVACIÓN + CALIDAD



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx