





## **CS-UB100**

## **BAÑO ULTRASÓNICO**

Equipo versátil que ofrece una limpieza altamente efectiva y eficiente para cristalería, joyería, instrumentos quirúrgicos o dentales, partes o componentes electrónicos, cristales y material de laboratorio. Cuenta con función de barrido para una mejor uniformidad de las ondas ultrasónicas en el tanque; función de calentamiento y pantalla LCD, en la cual se puede observar la temperatura real y configurada. Ideal para laboratorios de empresas farmacéuticas, hospitales, universidades y colegios, así como unidades de investigación científica.

DATOS	TÉCNICOS
CAPACIDAD	10 L (Máx.)
INTERVALO DE TEMPERATURA	T.A. a 60°C
FRECUENCIA	40 KHz
PODER ULTRASÓNICO	240 W (Máx.), ajustable
TEMPORIZADOR	1 - 99 min
DIMENSIONES DEL EQUIPO	330 x 270 x 310 mm
DIMENSIONES DEL TANQUE	300 x 240 x 150 mm
PESO NETO	Aprox. 7.8 kg
POTENCIA	500 W
ALIMENTACIÓN	CA 100-120V, 50/60 Hz
GARANTÍA	1 año.

Accesorios incluidos Tapa Canastilla Cable de alimentación Manual de operación

Características adicionales

Tiene asas de transporte con forma ergonómica y diseño compacto para fácil movilidad.

Fácil drenado del líquido mediante una llave de drenado al costado derecho del equipo.

Cuenta con función para ahorrar energía, la unidad pasa al modo de reposo si no se utiliza durante 5 minutos.

Permite al usuario controlar el aumento o disminución del poder ultrasónico para aplicaciones normales o delicadas.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008





