

VelaQuin®



Haier

ULTRACONGELADOR
INTELIGENTE
DW-86L959BPT

DW-86L959BPT

ULTRACONGELADOR INTELIGENTE

El ultracongelador inteligente DW-86L959BPT provee una experiencia plenamente satisfactoria al usuario, por su innovación, eficiencia energética, seguridad de las muestras y excelente desempeño. Único en su tipo, el ultracongelador está equipado con una pantalla táctil y un software que le permitirá ubicar e inventariar sus muestras fácilmente, así como recibir notificaciones en su celular sobre funcionamiento del equipo en tiempo real. En términos de seguridad, este modelo cuenta con la opción de apertura a través de su huella digital o mediante tarjeta NFC. Junto con su tecnología de aislamiento térmico, su bajo consumo de energía y su excelente estabilidad de la temperatura, el ultracongelador inteligente DW-86L959BPT es un equipo óptimo en el almacenamiento de vacunas, biomoléculas, muestras biológicas, entre otras muchas aplicaciones.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE GABINETE	Vertical
CAPACIDAD	959 L
CLASE CLIMÁTICA	N
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Enfriamiento directo
MODO DE DESCONGELACIÓN	Manual
REFRIGERANTE	HC
RUIDO	47 dB
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	-86 °C
INTERVALO DE TEMPERATURA	-40 ~ -86°C
CONTROLADOR	Microprocesador
VISUALIZACIÓN	Pantalla LCD táctil
ALIMENTACIÓN	208-230 V, 50/60 HZ
POTENCIA	1300 W
CORRIENTE ELÉCTRICA	7 A
PESO NETO/BRUTO	450 Kg /485 Kg
DIMENSIONES INTERNAS	1016 x 716 x 1310 mm
DIMENSIONES EXTERNAS	1296 x 998 x 1980 mm

A

Características principales

- Pantalla Touch LED de 10", para la visualización de la temperatura y operación del sistema en tiempo real, con una precisión de temperatura de 0.1°C.
- Sistema de refrigeración innovador, que aprovecha la energía eficientemente y disminuye el gasto energético.
- Excelente uniformidad de la temperatura, corroborada a lo largo de 20 puntos de pruebas en el interior del ultracongelador.
- Operación silenciosa
- Sistema de gestión de biobancos, que permite organizar, ubicar fácilmente e inventariar las muestras de forma automatizada.
- Módulo IoT, que permite el monitoreo de la temperatura y estado general del ultracongelador mediante una app en el celular.

Haier

VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx

DW-86L959BPT

DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES

- Alarmas incluidas:

- Aumento o disminución del rango de temperatura
- Alarma remota
- Calentamiento del condensador
- Falla de energía
- Error de sensor
- Batería baja
- Temperatura ambiental alta
- Puerta abierta

ACCESORIOS

- Ruedas
 - Soporte fijo
 - Estantes (3)
 - Puertas internas (4)
 - Puerto estándar para pruebas de temperatura (2)
 - Interfaz para USB
 - Puerto RS485
 - Puerto de alimentación 5 V de soporte
- Batería interna recargable

CERTIFICACIÓN

CE, UL

GARANTÍA

1 año



Haier

VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx