

VelaQuin®



Haier

**REFRIGERADOR PARA
BANCO DE SANGRE
HXC-429**

REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE

El refrigerador HXC-429 es un equipo de refrigeración indispensable en hospitales y banco de sangre, en los que el mantenimiento de la temperatura garantiza la preservación e integridad de las muestras. El refrigerador cuenta con un compresor invertido y ventiladores duales que se encargarán de mantener la estabilidad térmica al interior del equipo. Sus múltiples alarmas le ayudarán a monitorear su funcionamiento, además de contar con múltiples certificaciones que brindan confianza sobre su eficiente diseño, silenciosa operación y alta precisión. Por todo lo anterior, el refrigerador HXC-429 será la mejor para el almacenamiento de bolsas de sangre.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE GABINETE	Vertical, con canastas
CAPACIDAD	429 L/ 15.1 Cu.Ft
CAPACIDAD DE BOLSAS DE SANGRE (450 ML)	195
INTERVALO DE TEMPERATURA	4°C ±1°C
TEMPERATURA AMBIENTE	16°C a 32°C
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Enfriamiento por aire forzado
MODO DE DESCONGELACIÓN	Automático
REFRIGERANTE	R600a
CLASE CLIMÁTICA	N
RUIDO	40 dB
CONTROLADOR	Microprocesador
VISUALIZACIÓN	Pantalla LED
ALIMENTACIÓN	220-240 V, 50/60 hz
POTENCIA	245 W
CORRIENTE ELECTRICA	1.5 A
PESO NETO/BRUTO	169 kg/204 kg
DIMENSIONES INTERNAS	505 x 680 x 1315 mm
DIMENSIONES EXTERNAS	625 x 940 x 1830 mm

A

Características adicionales

Pantalla LCD con precisión de la temperatura de 0.1°C.

Puerto USB para exportar y almacenar hasta 10 años de datos.

Equipado con 6 sensores de alta precisión y un termostato mecánico para un mejor y más preciso control de la temperatura.

Aislamiento térmico de alta eficiencia; diseño que mejora el rendimiento, la eficiencia energética y la precisión del sistema.

Registrador de temperatura análogo para el respaldo de datos (incluye reemplazo).

Alarma parpadeante y auditiva.



HXC-429

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|-----------------------------|--|
| ALARMAS DE SEGURIDAD | <ul style="list-style-type: none">• Temperatura alta/baja• Falla de energía• Error de sensor• Batería baja• Puerta abierta• Alarma remota |
|-----------------------------|--|

- | | |
|-------------------|--|
| ACCESORIOS | <ul style="list-style-type: none">• Ruedas• Soporte fijo• Puerto estándar para pruebas de temperatura• 15 canastas• 5 estantes• 5 puertas internas• Interfaz para USB• Registrador de temperatura |
|-------------------|--|

CERTIFICACIÓN	CE, UL
----------------------	--------

GARANTÍA	1 año
-----------------	-------



Haier

VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx