

VelaQuin 



**Science
MED**
Finland Technology

**MICROPIPETA PLUS
VOLUMEN VARIABLE**

VOLUMEN VARIABLE

MICROPIPETA PLUS

Instrumento de laboratorio utilizado para la medición precisa de diferentes volúmenes. Ideal para manipulación y transferencia de muestras líquidas pequeñas en laboratorios de biología molecular, microbiología, biotecnología, control de calidad, biología, análisis químico, inmunología, clínicas, universidades, institutos de investigación, hospitales, etc.

DATOS TÉCNICOS

CATÁLOGO	INTERVALO DE VOLUMEN	INCREMENTO	VOLUMEN DE PRUEBA	ERRORES DE MEDICIÓN MÁXIMOS PERMITIDOS SEGÚN EL ISO 8655-2			
				SISTEMÁTICOS		ALEATORIOS	
				%	μL	%	μL
712111010	0.1 - 2.5 μL	0.05 μL	2.5 μL	±2.50%	±0.0625 μL	±2.00%	±0.05 μL
			1.25 μL	±3.00%	±0.0375 μL	±3.00%	±0.0375 μL
			0.25 μL	±12.00%	±0.03 μL	±6.00%	±0.015 μL
712111040	0.5 - 10 μL	0.1 μL	10 μL	±1.00%	±0.1 μL	±0.80%	±0.08 μL
			5 μL	±1.50%	±0.075 μL	±1.50%	±0.075 μL
			1 μL	±2.50%	±0.025 μL	±1.50%	±0.015 μL
712111050	2 - 20 μL	0.5 μL	20 μL	±0.90%	±0.18 μL	±0.40%	±0.08 μL
			10 μL	±1.20%	±0.12 μL	±1.00%	±0.1 μL
			2 μL	±3.00%	±0.06 μL	±2.00%	±0.04 μL
712111060	5 - 50 μL	0.5 μL	50 μL	±0.60%	±0.3 μL	±0.30%	±0.15 μL
			25 μL	±0.90%	±0.225 μL	±0.60%	±0.15 μL
			5 μL	±2.00%	±0.1 μL	±2.00%	±0.1 μL
712111080	10 - 100 μL	1 μL	100 μL	±0.80%	±0.8 μL	±0.15%	±0.15 μL
			50 μL	±1.00%	±0.5 μL	±0.40%	±0.2 μL
			10 μL	±3.00%	±0.3 μL	±1.50%	±0.15 μL
712111090	20 - 200 μL	1 μL	200 μL	±0.60%	±1.2 μL	±0.15%	±0.3 μL
			100 μL	±0.80%	±0.8 μL	±0.30%	±0.3 μL
			20 μL	±3.00%	±0.6 μL	±1.00%	±0.2 μL



INNOVACIÓN + CALIDAD



VOLUMEN VARIABLE

MICROPIPETA TRADICIONAL

DATOS TÉCNICOS							
CATÁLOGO	INTERVALO DE VOLUMEN	INCREMENTO	VOLUMEN DE PRUEBA	ERRORES DE MEDICIÓN MÁXIMOS PERMITIDOS SEGÚN EL ISO 8655-2			
				SISTEMÁTICOS		ALEATORIOS	
712111110	50 - 200 µL	1 µL	200 µL	±0.60%	±1.2 µL	±0.15%	±0.3 µL
			100 µL	±0.80%	±0.8 µL	±0.30%	±0.3 µL
			50 µL	±1.00%	±0.5 µL	±0.40%	±0.2 µL
712111140	100 - 1000 µL	5 µL	1000 µL	±0.60%	±6 µL	±0.20%	±2 µL
			500 µL	±0.70%	±3.5 µL	±0.25%	±1.25 µL
			100 µL	±2.00%	±2 µL	±0.70%	±0.7 µL
712111160	200 - 1000 µL	5 µL	1000 µL	±0.60%	±6 µL	±0.20%	±2 µL
			500 µL	±0.70%	±3.5 µL	±0.25%	±1.25 µL
			200 µL	±0.90%	±1.8 µL	±0.30%	±0.6 µL
712111170	1000 - 5000 µL	50 µL	5000 µL	±0.50%	±25 µL	±0.15%	±7.5 µL
			2500 µL	±0.60%	±15 µL	±0.30%	±7.5 µL
			1000 µL	±0.70%	±7 µL	±0.30%	±3 µL

- A** Accesorios incluidos
Manual de operación
- B** Características adicionales
Diseño elegante y ergonómico para mayor comodidad.
Ajuste rápido del volumen gracias a su amplia ventana de visualización.
Cómodo eyector de punta para una operación sencilla.
Fácil calibración, mantenimiento y limpieza.
Materiales de alta calidad que ofrecen larga vida útil.



INNOVACIÓN + CALIDAD

