



PREISLISTE 1.11.2022

# Why do the world's best use the world's best?



# Well, ask them!

EMI Abbey Road Studios • CBS/Sony England, Mastering und Qualitätskontrolle • Hessischer Rundfunk • Boston Symphony Orchestra • Nippon Columbia Tokyo • Warner Bros Burbank CA • Polygram • The Blue Nile Tonstudio von Linn Products • Krell • NAD • Yamaha Entwicklung und Forschung, London • BBC • Thames TV • Denon Tokyo Eliabu Inbal Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt
 Schwedischer Rundfunk
 Dänischer Rundfunk
 Niederländischer Rundfunk • Essex University • University College San Diego • Essex University • Mute Records Depeche Mode, Erasure • Sentinel Records • Nimbus Records • Birmingham University • City University London • Royal College of Music • Royal Opera House • Covent Garden • Sydney Opera House • Ronnie Scott's Jazz Club • Pink Floyd's Studio • Dave Gilmore • Konk Studio der Kinks • The Real World Studio von Peter Gabriel • The Church Studio der Eurythmics • Sade • Neneh Cherry • Juni Morrison • Julio Igliesias's • 10 cc • Lou Reed • Surrey University • The The • The Waterboys • Tears for Fears • Rainbow Studios ECM Records • Kenny Young Liedermacher u.a. von Under the Boardwalk und River Deep Mountain High • David Lord Produzent von Peter Gabriel, Jean Michel Jarre, Van Morrison, Ice House, Kissing the Pink • Greg Walsh Produzent von Paul McCartney, Tina Turner, Eikie Brookes • Peter Walsh Produzent von Stevie Wonder, Peter Gabriel, Simple Minds, Scott Walker • Rupert Hine/Steve Taylor • James Guthrie Produzent von Pink Floyd, Toto, Chicago • Curtis Schwartz Produzent • Hans Zimmer Komponist von Filmmusik • Mike Oldfield • Carl Wallender World Party • Robert Plant • Mark Sayer Wade Sound Sculpture • The Tate Gallery • Bob Ludwig Masterdisk N.Y. • Ted Jensen Sterling Sound • Joe Gastwirt Ocean View Digital Mastering • Greatful Dead • Cold Sweat • Joseph Magee freiberuflicher Produzent von Klassikaufnahmen, arbeitet u.a. für Los Angeles Philharmonic und Telarc • Bruce Leek Telarc und Wilson Audio • Airforce Music Radio Jingles • Shawn Murphy Tonmeister: Hook, Cape Fear, Silence of the Lambs, Dancing with Wolves, Dick Tracey etc. • Dave Harris freiberuflicher Produzent von klassischer Musik, arbeitet u.a. für Noteworthy Music • Stuart Brown freiberuflicher Produzent von klassischer Musik • Peter Bronda National-Oper von Wales • Tryggvi Tryggvasson freiberuflicher Produzent von klassischer Musik, Aufnahmeingenieur bei Virgin, Hyperion, Chandos und Gale • Anthony Howells freiberuflicher Tonmeister bei Pickwick, Hyperion, Virgin • Paul Barmer, Steve Portnoi & Tony Wass, freiberufliche Produzenten der BBC • Radio Budapest • John Richards Evergreen Studios Los Angeles • Hammon Studios Tel Aviv • Windmill Lane Dublin, Terrence Trent D'Arby, U2 • Pioneer • Eastcote Productions Transvision Vamp • E Spy Studios Melbourne • Broxmead Studios • Beethoven Street Seal, Sandy Shaw • Chapel Studios ELO, Motorhead, Saxon • Barbra Streisand • Moles Studio Gail Ann Dorsey, Andy Davis • Wiseloord Studios Holland • DB Studios Ghostbusters • Boogie Sound Hamburg • Chateau Du Pape Hamburg • Slippery Los Angeles Lethal Weapon 11 • Lansdown Group CTS größtes unabhängiges Tonstudio in Europe, Filmmusik für James Bond, Batman, Superman, Passage to India, Baron Münchhausen, Jazz Don Lusher, Stan Tracey, Charlie Watts, MOR Miss Saigon, Roger Whittaker, Des O'Connor • Ground Control LA: Madonna, Robbie Robertson, Julio Igiesias, Arif Mardin, Phil Ramone • Exit Lisbon • El Alamo Madrid • Estuidos Eurosonic Madrid • Estudios Azul Cadiz • Estudios Alfaguara Sevilla • Kash Productions Madrid • The Mill Cookham • Gareth Jones Produzent • Magmasters Soho Filmmusik, TV, Pop • Nick Whitaker Akustikingenieur • Voyageur 11 Mobile Europas größtes mobiles Studio • Rhinocerous Sydney INXS • Greene Street New York • Blackwing Basle • National Recording Studios Canberra • Polygram Hong Kong • Chipping Norton • Edinburgh University Music Dept. • Whoopie Goldberg • Steve Martin • Australian Institute of Music • Yamaha Japan • Apocalypse Australien • Rich Studios Sydney • Mark Forester Prince und Kate Cerbrano • NOB Soho • Peking Radio & TV • ABC Australien • Sony Australien • Institute of Sound Production Sydney • Cold Storage • Eden Studios Jackson Recording Co Ltd. • University of East Anglia • The Mill Soho • Matrix • Fleetwood Mobile • Mark Angelo • Opera de Bastille Paris • Disney World • AC/DC • The Pope • Dire Straits • Simple Minds • Suzanne Vega • The Apollo Harlem • San Francisco Symphony Orchestra • A String Studios Taipe • Level 42 • Hugo Records Hong Kong • Wirra Wilia Studios Australien • Castie Sound Studios Schottland • Euphonia Freelance Classical Chop 'em Out • Chandos • Todd A.O. Amerikas größte Filmbühne • CBS/Sony Sydney • Paramount Pictures Hollywood • The Chippendales • Expo '92 Mobile Tonstudios und PA • John Williams Gitarrist • Hugh Padgham Produzent von Genesis und Phil Collins • SCI Tokyo • M.O.D. Brass Band Recording Centre • Cariton Television • Copymasters London • Divided Studios Chicago • Polnisches Radio • London College of Music • Roger Taylor • Queen • Gateway Mastering Bob Ludwig • Gilbert O'Sullivan • Freddy Star Komödiant • Crazy Sound Guadeloupe • Fluke • Evelyn Glennie Schlagzeuger • Toshiba Tokyo, Digital Mastering • University of York • Telarc • NRS Sydney • York St Studios NY • Konzerthalle Athen • UB40 • Status Quo • Taipei Symphony Orchestra • Sting • Dinemec Sound Dinemec Klassik Label • Sony Music New York • Albert's Music London • Pearson Television • Angel Studios London • Fast Floor Productions • Telarc International Cleveland ......

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\diamondsuit$  • = vergünstigtes Angebot  $\diamondsuit$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

**Entry Serie** 

Ausführungen: Furnier Esche schwarz und Schleiflack schwarz. Schallwandabdeckung: schwarzes Metallgitter.

Furnier Kirsche und Schleiflack weiß. Schallwandabdeckung: dunkelgraues Metallgitter

SCM7 (2)

680,00



Passiver Zweiwege-Kompaktlautsprecher - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet Mittel-/Tieftonchassis Ø 125mm, integrierter Ø 45mm ATC Soft-Dome

Bi-Wiring-Anschluss

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 60Hz-22kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 84dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 300 x 174 x 243mm. Gewicht: 7kg

#### SCM11 (2)

1.050,00



Passiver Zweiwege-Kompaktlautsprecher - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet Mittel-/Tieftonchassis Ø 150mm, integrierter Ø 45mm ATC Soft-Dome

Bi-Wiring-Anschluss

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 56Hz-22kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 85dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 381 x 232 x 264mm. Gewicht: 10,9kg

#### SCM19

1.650,00



Passiver Zweiwege-Kompaktlautsprecher - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet Mittel-/Tieftonchassis Ø 150mm, integrierter Ø 75mm ATC Soft-Dome Bi-Wiring-Anschluss

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 54Hz-22kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 85dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 438 x 265 x 334mm. Gewicht: 17,8kg

## SCM40

2.890,00



Passiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet

Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome

Tieftonchassis Ø 165mm mit Super-Linear-Magnet

Tri-Wiring-Anschluss

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W

Übertragungsbereich -6dB: 48Hz-22kHz

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 85dB Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 980 x 265 x 340mm. Gewicht: 31kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\lozenge$  • = vergünstigtes Angebot  $\lozenge$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

**Entry Serie** 

Ausführungen: Furnier Esche schwarz und Schleiflack schwarz. Schallwandabdeckung: schwarzes Metallgitter.

Furnier Kirsche und Schleiflack weiß. Schallwandabdeckung: dunkelgraues Metallgitter

SCM19A

3.300,00



Aktiver Zweiwege-Standlautsprecher - Chassis:
Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet
Mittel-/Tieftonchassis Ø 150mm, integrierter Ø 75mm ATC Soft-Dome
Alle Chassis mit eigenem Class A/B-Verstärker
Übertragungsbereich -6dB: 54Hz-22kHz

Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 108dB

Beide Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 32W Verstärkerleistung Mittel-/Tieftonbereich: 150W Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 980 x 265 x 378mm. Gewicht: 31kg



SCM40A 5.300,00

Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet

Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome

Tieftonchassis Ø 165mm mit Super-Linear-Magnet

Übertragungsbereich -6dB: 48Hz-22kHz

Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 112dB

Alle Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 32W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 60W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 150W

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 980 x 265 x 378mm. Gewicht: 36kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\diamond$  • = vergünstigtes Angebot  $\diamond$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Center-Lautsprecher

UVP

Ausführungen C1C und C3C: Furnier Esche schwarz und Schleiflack schwarz. Schallwandabdeckung: schwarzes Metallgitter.

Furnier Kirsche und Schleiflack weiß. Schallwandabdeckung: dunkelgraues Metallgitter

C1C

1.150,00



Passiver Zweiwege-Center-Lautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet

2x Mittel-/Tieftonchassis Ø 125mm, integrierter Ø 25mm ATC Soft-Dome.

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 57Hz-22kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 86dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 161 x 410 x 280mm. Gewicht: 12kg

C3C 1.660,00



Passiver Zweiwege-Center-Lautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet

2x Mittel-/Tieftonchassis Ø 150mm, integrierter Ø 75mm ATC Soft-Dome.

Super-Linear-Magnet

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 54Hz-22kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 88dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 230 x 500 x 303mm. Gewicht: 18kg

ATC - Aktiv-Subwoofer		UVP
C1 Sub Mk2	Ausführungen: Furnier Esche schwarz und Kirsche. Schleiflack schwarz und weiß.	2.500,00



12-Zoll Aktiv-Subwoofer - Chassis: 12 Zoll Ø (314mm)

Verstärkerleistung: 200W

Übertragungsbereich -6dB: 25Hz-250Hz

Max. Schalldruck: 103dB

Maße H x B x T: 450 x 360 x 400mm. Gewicht: 26,2kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\Diamond$  • = vergünstigtes Angebot  $\Diamond$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

Classic Serie Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

SCM20PSL

2.750,00



Passiver Zweiwege-Lautsprecher - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet Mittel-/Tieftonchassis Ø 150mm, integrierter Ø 75mm ATC Soft-Dome

Bi-Wiring-Anschluss

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 55Hz-25kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 85dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 440 x 239 x 333mm. Gewicht: 18kg

SCM50ASL

10.700,00



Aktiver Dreiwege-Lautsprecher mit Stahl-Standfuß - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome

Tieftonchassis Ø 234mm mit Super-Linear-Magnet

Übertragungsbereich -6dB: 38Hz-22kHz Frequenzgang-Linearität ±2dB: 70Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: ±0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 112dB

Alle Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 200W

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 717 x 304 x 480mm inkl. Verstärkern. Der mitgelieferte Standfuß fügt

250mm zur Höhe hinzu.

Gewicht: 48,9kg

SCM50PSI

7.750,00

**Dito**, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Übertragungsbereich -6dB: 40Hz-22kHz Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 85dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 717 x 304 x 425mm. Der mitgelieferte Standfuß fügt 250mm zur Höhe

hinzu.

Gewicht: 48,9kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. NEU = neuer Artikel 👌 😬 = vergünstigtes Angebot 👌 Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

**Classic Serie** 

Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

SCM100ASL

13.200,00



Aktiver Dreiwege-Lautsprecher mit Stahl-Standfuß - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome Tieftonchassis Ø 314mm mit Super-Linear-Magnet

Übertragungsbereich -6dB: 32Hz-22kHz Frequenzgang-Linearität ±2dB: 65Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: ±0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 115dB

Alle Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 200W Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 834 x 400 x 585mm inkl. Verstärkern. Der mitgelieferte Standfuß fügt

200mm zur Höhe hinzu. Gewicht: 64,8kg

SCM100PSL

10.400,00

Dito, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Übertragungsbereich -6dB: 35Hz-22kHz Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 88dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 834 x 400 x 530mm. Der mitgelieferte Standfuß fügt 200mm zur Höhe

hinzu.

Gewicht: 57kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\lozenge$  • = vergünstigtes Angebot  $\lozenge$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

ATC - Lautsprecher

UVP

Classic Serie Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

SCM150ASL

15.900,00



Aktiver Dreiwege-Lautsprecher mit Stahl-Standfuß - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome

Tieftonchassis Ø 375mm mit Super-Linear-Magnet

Übertragungsbereich -6dB: 25Hz-22kHz Frequenzgang-Linearität ±2dB: 60Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: ±0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 117dB

Alle Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 200W Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 884 x 498 x 568mm inkl. Verstärkern. Der mitgelieferte Standfuß fügt

200mm zur Höhe hinzu.

Gewicht: 75kg

SCM150PSL 13.400,00

**Dito**, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 88dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 884 x 498 x 568mm. Der mitgelieferte Standfuß fügt 200mm zur Höhe

hinzu.

Gewicht: 67,2kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. NEU = neuer Artikel 👌 😬 = vergünstigtes Angebot 👌 Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

**Classic Serie** Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack, schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

SCM20ASLT

6.400,00



Aktiver Zweiwege-Lautsprecher - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet Mittel-/Tieftonchassis Ø 150mm, integrierter Ø 75mm ATC Soft-Dome

Übertragungsbereich -6dB: 55Hz-25kHz Frequenzgang-Linearität ±2dB: 80Hz-20kHz

Stereopaar-Gleichheit: ±0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 108dB

Beide Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mittel-/Tieftonbereich: 200W Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 1.023 x 239 x 355mm. Gewicht: 40kg

SCM20PSLT

4.000,00

**Dito**, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 55Hz-25kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 85dB

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\lozenge$  • = vergünstigtes Angebot  $\lozenge$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

**Tower Serie** 

Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

SCM50ASLT

11.200,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome Tieftonchassis Ø 234mm mit Super-Linear-Magnet

Übertragungsbereich -6dB: 38Hz-22kHz Frequenzgang-Linearität -2dB: 70Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 112dB

Alle Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 250W Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 1.020 x 334 x 470mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 53,3kg

SCM50PSLT

8.400,00

Dito, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 85dB

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\lozenge$  • = vergünstigtes Angebot  $\lozenge$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

**Tower Serie** 

Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

#### SCM100ASLT

14.250,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome Tieftonchassis Ø 314mm mit Super-Linear-Magnet

Übertragungsbereich -6dB: 32Hz-22kHz Frequenzgang-Linearität -2dB: 65Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 115dB

Alle Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 250W

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 1.167 x 428 x 582mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 68kg

SCM100PSLT

11.400,00

**Dito**, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 88dB

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\Diamond$  • = vergünstigtes Angebot  $\Diamond$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

**Tower Serie** 

Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

SCM150ASLT

17.400,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome Tieftonchassis Ø 375mm mit Super-Linear-Magnet Übertragungsbereich -6dB: 25Hz-22kHz

Obertragungsbereich -6dB: 25Hz-22kHz Frequenzgang-Linearität -2dB: 60Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 117dB

Alle Chassis mit eigenem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 250W Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 1.139 x 528 x 648mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 77kg

SCM150PSLT

14.500,00

Dito, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 91dB

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\lozenge$  • = vergünstigtes Angebot  $\lozenge$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

ATC - Lautsprecher

UVP

**Tower Serie** 

Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

SCM200ASLT

27.400,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome Tieftonchassis 2x Ø 314mm mit Super-Linear-Magnet

Übertragungsbereich -6dB: 32Hz-22kHz

Frequenzgang-Linearität -2dB: 60Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 118dB

Maße H x B x T: 1.586 x 398 x 535mm. Gewicht: 88kg (ohne Verstärker)

# Inklusive 2x externem 4-Kanal-Verstärker P4 mit Aktivweiche. Eine Endverstärker pro Lautsprecher.

Verstärkerleistung Hochtonbereich: 100W an 6 Ohm Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 200W an 16 Ohm Verstärkerleistung Tieftonbereich: 2x 275W an 8 Ohm Eingangsempfindlichkeit: 2V für Vollaussteuerung

Eingangsimpedanz: 10kOhm Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T mit Griffen: 222 x 427 x 538mm. Gewicht: 40kg



SCM200PSLT 18.500,00

Dito, Passivversion ohne externen Leistungsverstärker

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\lozenge$  • = vergünstigtes Angebot  $\lozenge$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

ATC - Lautsprecher

UVP

**Tower Serie** 

Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche.

Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

SCM300ASLT

32.300,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome Tieftonchassis 2x Ø 375mm mit Super-Linear-Magnet

Übertragungsbereich -6dB: 20Hz-22kHz Freguenzgang-Linearität -2dB: 50Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 121dB

Maße H x B x T: 1.500 x 500 x 580mm. Gewicht: 96kg (ohne Verstärker)

# Inklusive 2x externem 4-Kanal-Verstärker P4 mit Aktivweiche. Eine Endverstärker pro Lautsprecher.

Verstärkerleistung Hochtonbereich: 100W an 6 Ohm Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 200W an 16 Ohm Verstärkerleistung Tieftonbereich: 2x 275W an 8 Ohm Eingangsempfindlichkeit: 2V für Vollaussteuerung

Eingangsimpedanz: 10kOhm Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T mit Griffen: 222 x 427 x 538mm. Gewicht: 40kg



SCM300PSLT 22.900,00

Dito, Passivversion ohne externen Leistungsverstärker

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\diamond$  •• = vergünstigtes Angebot  $\diamond$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

ATC - Lautsprecher			UVP
Special Edition	Ausführung: Furnier Magnolie		
EL150A	(begrenzte Stückzahl) Set-Pre	is	82.500,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome Tieftonchassis Ø 375mm mit Super-Linear-Magnet Übertragungsbereich -6dB: 25Hz-22kHz

Frequenzgang-Linearität -2dB: 60Hz-17kHz Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 117dB

Maße H x B x T: 1.315 x 650 x 290mm. Gewicht: 82kg (ohne Verstärker)

# Inklusive externem, diskret aufgebautem 6-Kanal-Verstärker P6 mit Aktivweiche

Hochtonbereich: 2x 50W 6 an Ohm Mitteltonbereich: 2x 100W 16 an Ohm Tieftonbereich: 2x 200W 8 an Ohm

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Eingangsimpedanz: 5kOhm Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 427 x 634 x 318mm. Gewicht: 50.5kg



Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel ♦ • = vergünstigtes Angebot ♦ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

ATC - Lautsprecher		UVP	
Tower Serie SE Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff			
SCM50 SE Aktive	Furnier Kirsche, Magnolie und Walnuss	24.000,00	
	obige Furniere mit transparentem Pianolack veredelt	26.500,00	



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome Tieftonchassis Ø 234mm mit Super-Linear-Magnet Übertragungsbereich -6dB: 38Hz-25kHz

Frequenzgang-Linearität -2dB: 70Hz-17kHz

Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 112dB

Alle Chassis mit eigenem, diskret aufgebautem Verstärker

Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 200W

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 1.045 x 330 x 475mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 64,5kg

SCM50 SE Passive Furnier Kirsche, Magnolie und Walnuss		20.300,00
	obige Furniere mit transparentem Pianolack veredelt	23.000,00

**Dito**, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 85dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 1.045 x 330 x 481mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 59,5kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel ♦ • • = vergünstigtes Angebot ♦ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

ATC - Lautsprecher		UVP
Tower Serie SE	Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff	
SCM100 SE Aktive	Furnier Kirsche, Magnolie und Walnuss	25.500,00
	obige Furniere mit transparentem Pianolack veredelt	29.000,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis:
Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet
Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome
Tieftonchassis Ø 314mm mit Super-Linear-Magnet
Übertragungsbereich -6dB: 32Hz-25kHz
Frequenzgang-Linearität -2dB: 65Hz-17kHz
Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 115dB

Alle Chassis mit eigenem, diskret aufgebautem Verstärker Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 200W

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 1.150 x 419 x 585mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 79kg

SCM100 SE Passive	Furnier Kirsche, Magnolie und Walnuss	22.500,00
	obige Furniere mit transparentem Pianolack veredelt	26.350,00

Dito, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 88dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 1.150 x 419 x 592mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 74kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel ♦ • = vergünstigtes Angebot ♦ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

ATC - Lautsprecher		UVP
Tower Serie SE	Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff	
SCM150 SE Aktive	Furnier Kirsche, Magnolie und Walnuss	30.500,00
	obige Furniere mit transparentem Pianolack veredelt	35.000,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis:
Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet
Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome
Tieftonchassis Ø 375mm mit Super-Linear-Magnet
Übertragungsbereich -6dB: 25Hz-25kHz

Frequenzgang-Linearität -2dB: 60Hz-17kHz Stereopaar-Gleichheit: -0,5dB

Maximaler Schalldruck/1 Meter: 117dB

Alle Chassis mit eigenem, diskret aufgebautem Verstärker

Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 200W

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 1.205 x 533 x 634mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 97kg

SCM150 SE Passive	Furnier Kirsche, Magnolie und Walnuss	27.250,00
	obige Furniere mit transparentem Pianolack veredelt	32.000,00

**Dito**, Passivversion ohne integrierte Leistungsverstärker. Abweichend:

Empfohlene Verstärkerleistung: 100-1.500W

Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 91dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 1.205 x 533 x 640mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 93kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\Diamond$  • = vergünstigtes Angebot  $\Diamond$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Lautsprecher

UVP

**Tower Serie** 

Luxuriöse Perfektion und ein zukünftiges Sammlerstück: Streng auf 22 Paare limitiert. Ausführung: Furnier Nussbaum (Kronenschnitt) mit transparentem Pianolack veredelt. Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

#### SCM150ASLT Limited Edition

Set-Preis

65.000,00



Aktiver Dreiwege-Standlautsprecher - Chassis:
Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet
Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome
Tieftonchassis Ø 375mm mit Super-Linear-Magnet
Übertragungsbereich -6dB: 25Hz-25kHz
Frequenzgang-Linearität -2dB: 60Hz-17kHz
Stereopaar-Gleichheit: ±0,5dB
Maximaler Schalldruck/1 Meter: 117dB

Maße H x B x T: 1.395 x 606 x 626mm, inkl. Sockel und Schallwand

Gewicht: 116kg (ohne Verstärker)

## Inklusive externem, diskret aufgebautem 6-Kanal-Verstärker P6 mit Aktivweiche

Hochtonbereich: 2x 50W 6 an Ohm Mitteltonbereich: 2x 100W 16 an Ohm Tieftonbereich: 2x 200W 8 an Ohm

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Eingangsimpedanz: 5kOhm Symmetrischer Hochpegeleingang

Maße H x B x T: 427 x 634 x 318mm. Gewicht: 50.5kg



Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\lozenge$  • = vergünstigtes Angebot  $\lozenge$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

### ATC - Center-Lautsprecher

UVP

Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche. Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis.

Schallwandabdeckung: schwarzer Stoff

C4CA

6.750,00



Aktiver Zweiwege-Center-Lautsprecher - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet 2x Mittel-/Tieftonchassis Ø 150mm, integrierter Ø 75mm ATC Soft-Dome. Super-Linear-Magnet

Hochton- und Mittel-/Tieftonchassis mit eigenem, diskret aufgebautem Verstärker

Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mittel-/Tieftonbereich: 200W Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang Übertragungsbereich -6dB: 54Hz-22kHz

Maße H x B x T: 278 x 650 x 405mm, inkl. Verstärker. Gewicht: 37kg

C6CA

16.200,00



Aktiver Dreiwege-Center-Lautsprecher - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Neodym-Magnet Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome

2x Tieftonchassis Ø 234mm mit Super-Linear-Magnet Hochton-, Mittelton- und Tieftonchassis mit eigenem,

diskret aufgebautem Verstärker

Verstärkerleistung Hochtonbereich: 50W Verstärkerleistung Mitteltonbereich: 100W Verstärkerleistung Tieftonbereich: 200W Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang

Symmetrischer Hochpegeleingang Übertragungsbereich -6dB: 32Hz-20kHz

Maße H x B x T: 370 x 950 x 610mm. Gewicht: 83,6kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\diamond$  • = vergünstigtes Angebot  $\diamond$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Aktiv-Subwoofer

UVP

12.900,00

Ausführungen: Furnier Esche schwarz, Kirsche, Nussbaum und Eiche. Schleiflack schwarz und weiß.

Weitere Ausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis

C4 Sub 9.990,00



C6 Sub

12-Zoll Aktiv-Subwoofer - Chassis: 12 Zoll Ø (314mm)

Verstärkerleistung: 650W

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang Übertragungsbereich -6dB: 19Hz-250Hz Max. Schalldruck/1 Meter: 112dB

Maße H x B x T: 582 x 500 x 500mm. Gewicht: 53kg



15-Zoll Aktiv-Subwoofer - Chassis: 15 Zoll Ø (375mm)

Verstärkerleistung: 650W

Eingangsempfindlichkeit: 1V für Vollaussteuerung

Symmetrischer Hochpegeleingang Übertragungsbereich -6dB: 18Hz-250Hz Max. Schalldruck/1 Meter: 118dB

Maße H x B x T: 550 x 550 x 635mm. Gewicht: 63,6kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\Diamond$  • = vergünstigtes Angebot  $\Diamond$  Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - OnWall-Lautsprecher

UVP

**Home Theatre Serie** 

Ausführungen: Schleiflack schwarz und weiß.

Schallwandabdeckung: schwarzer und weißer Stoff



HTS7 (2) / HTS7C 720,00

Auf dem Foto links abgebildet

Passiver Zweiwege-Lautsprecher zur Wandmontage - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet Mittel-/Tieftonchassis Ø 125mm, integrierter Ø 45mm ATC Soft-Dome

Anschlüsse: Schraubterminals und 4mm Bananenbuchsen

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 44Hz-22kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 84dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Verfügbar als LCR-Lautsprecher (HTS7) oder als Center-Lautsprecher (HTS7C). HTS7 - Maße H x B x T (T ohne Schallwandabdeckung):  $390 \times 245 \times 137$  (125) mm HTS7C - Maße H x B x T (T ohne Schallwandabdeckung):  $245 \times 390 \times 137$  (125) mm

Gewicht: 8kg

HTS11 (2) / HTS11C

1.075,00

Auf dem Foto rechts abgebildet

Passiver Zweiwege-Lautsprecher zur Wandmontage - Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet Mittel-/Tieftonchassis Ø 150mm, integrierter Ø 45mm ATC Soft-Dome

Anschlüsse: Schraubterminals und 4mm Bananenbuchsen Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W

Übertragungsbereich -6dB: 40Hz-22kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 84dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Verfügbar als LCR-Lautsprecher (HTS11) oder als Center-Lautsprecher (HTS11C). HTS11 - Maße H x B x T (T ohne Schallwandabdeckung):  $490 \times 305 \times 137$  (125) mm HTS11C - Maße H x B x T (T ohne Schallwandabdeckung):  $305 \times 490 \times 137$  (125) mm

Gewicht: 11kg

HTS40 / HTS40C

2.900,00

Auf dem Foto mittig abgebildet

Passiver Dreiwege-Lautsprecher zur Wandmontage - Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm, mit Wave Guide und Neodym-Magnet

Mitteltonchassis Ø 75mm ATC Soft-Dome

Tieftonchassis Ø 165mm mit Super-Linear-Magnet Anschlüsse: Schraubterminals und 4mm Bananenbuchsen

Empfohlene Verstärkerleistung: 75-300W Übertragungsbereich -6dB: 32Hz-22kHz Wirkungsgrad 1W/1 Meter: 112dB

Nennimpedanz: 8 Ohm

Verfügbar als LCR-Lautsprecher (HTS40) oder als Center-Lautsprecher (HTS40C). HTS40 - Maße H x B x T (T ohne Schallwandabdeckung):  $740 \times 380 \times 166 (154) \text{ mm}$  HTS40C - Maße H x B x T (T ohne Schallwandabdeckung):  $380 \times 740 \times 166 (154) \text{ mm}$ 

Gewicht: 23kg

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel  $\Diamond$  •• = vergünstigtes Angebot  $\Diamond$ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

#### ATC - Elektronik

UVP

Gebürstete Aluminiumfront in silber, Korpus silber. Leistungsangaben bei Betrieb aller Kanäle

CD<sub>2</sub> CD-Spieler 2.300,00



Nur 315mm Gerätebreite. Symmetrischer und unsymmetrischer Analogausgang. 2 Digitalausgänge, koaxial (S/PDIF) und optisch (TOSlink®).

Hochwertiges TEAC-Laufwerk, 32-Bit-D/A-Wandler von AKM. Ausgangsverstärker diskret aufgebaut, Class A-Betrieb.

Maße B x H x T: 315 x 77 x 315mm. Gewicht: 4,2kg

#### CDA2 Mk2

#### CD-Spieler mit integrierte D/A-Wandler und Vorverstärker

3.950,00



Gerät ist Roon Tested. Symmetrischer und unsymmetrischer Vorverstärkerausgang. 2 Hochpegeleingänge sowie 2 Digitaleingänge, koaxial (S/PDIF) und optisch (TOSlink®). Analoge Lautstärkeregelung. Kopfhörerbuchse. Sampling-Frequenzen: bis 24Bit/192kHz. Inkl. Fernbedienung SCAR.

Maße B x H x T: 445 x 90 x 330mm. Gewicht: 7kg

#### SIA2-100

#### Vollverstärker

3.350,00




Nur 315mm Gerätebreite. 2x 100W an 8 Ohm. 3 Hochpegeleingänge. 3 Digitaleingänge, koaxial (S/PDIF), optisch (TOSlink®) und USB. 32-Bit-D/A-Wandler von AKM, PCM bis 384kHz, bis DSD256. Kopfhörerbuchse auf der Front.

Maße B x H x T: 315 x 113 x 315mm. Gewicht: 9,7kg

#### SIA2-150

#### Vollverstärker

4.850,00





#### Vorverstärker

2.500,00



5 Hochpegeleingänge, 1 Phono-Eingang (MM/MC). Symmetrischer und unsymmetrischer Vorverstärkerausgang. Subwoofer- und Aufnahmeausgang (mit Tape-Monitor-Funktion). Kopfhörerbuchse. Inkl. Fernbedienung SCAR.

Maße B x H x T: 435 x 90 x 330mm. Gewicht: 6,8kg

## SCA<sub>2</sub>

## Vorverstärker

9.250,00



8 Hochpegeleingänge (2x symmetrisch und 4x unsymmetrisch),

\* Phono-Eingang (MM/MC) optional – siehe SPH2 Phono-Vorverstärker unten.

Symmetrischer und unsymmetrischer Vorverstärkerausgang.

2x Aufnahmeausgang (mit Tape-Monitor-Funktion). Inkl. Fernbedienung SCAR.

Maße B x H x T: 440 x 100 x 360mm. Gewicht: 9,5kg

SPH2

Phono-Vorverstärkermodul

890.00

diskret aufgebautes Phono-Vorverstärkermodul (MM/MC)

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660 Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ Mit Ausnahme der Modelle EL150A und SCM150ASLT Limited Edition sind alle Preise für Lautsprecher Stückpreise. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

Die mit (2) gekennzeichneten Artikel sind paarweise verpackt. **NEU** = neuer Artikel ♦ • • = vergünstigtes Angebot ♦ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

## ATC – Elektronik (Fortsetzung)

UVP

Gebürstete Aluminiumfront in silber, Korpus silber. Leistungsangaben bei Betrieb aller Kanäle

P1 Endverstärker

3.200,00



2x 200W/150W an 4/8 Ohm. Doppelmono-Aufbau in Class A/B-Schaltung. Symmetrischer und unsymmetrischer Vorverstärkereingang. Fernein- und -ausschaltbar über ATC Fernbedienung SCAR.

Maße B x H x T: 435 x 135 x 350mm. Gewicht: 23kg

P2 Endverstärker

4.550,00



2x 400W/300W an 4/8 Ohm. Doppelmono-Aufbau in Class A/B-Schaltung. Symmetrischer und unsymmetrischer Vorverstärkereingang. Fernein- und -ausschaltbar über ATC Fernbedienung SCAR.

Maße B x H x T: 448 x 141 x 337mm. Gewicht: 30kg