



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Puslapis 1/7

Crankalicious Pineapple Express Concentrate

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-05-18

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

| | |
|----------------------|---|
| Produkto pavadinimas | Crankalicious Pineapple Express Concentrate |
|----------------------|---|

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

| | |
|-----------|---|
| Paskirtis | [SU21] Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai); [PC35] Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu); [AC1] Transporto priemonės; |
|-----------|---|

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kompanija | Dodo Juice Limited |
| Adresas | Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK |
| Web | www.dodojuice.com |
| Telefonas | +44(0)1279 813222 |
| Email - Atsakingas/užpildęs asmuo | factory@dodojuice.com |

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

| | |
|--------------------------------------|--|
| 2.1.1. Klasifikavimas - 1999/45/EB | Xi; R36 |
| Pagrindiniai pavojai | Simboliai: Xi: Dirginanti. |
| 2.1.2. Klasifikavimas - EB 1272/2008 | Dirgina akis. |
| | Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; |

2.2. Ženklavimo elementai

| | |
|---------------------------------|---|
| Pavojaus piktogramos | |
| Signalinis žodis | Pavojinga |
| Pavojingumo frazė | Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą. Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis. |
| Atsargumo frazė dėl prevencijos | P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. |
| Atsargumo frazė dėl reakcijos | P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/ muilo. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. |

Crankalicious Pineapple Express Concentrate

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-05-18

2.2. Ženklavimo elementai

| | |
|--|--|
| | P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/ . P321 - Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje). P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. |
|--|--|

2.3. Kiti pavojai

| | |
|--------------|------------|
| Kiti pavojai | Nė vienas. |
|--------------|------------|

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

67/548/EEC / 1999/45/EC

| Cheminis pavadinimas | Indekso Nr. | CAS Nr. | EB Nr. | REACH Registration Number | Conc. (%w/w) | Klasifikavimas | M faktorius. |
|---|--------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| docusate sodium | | 577-11-7 | 209-406-4 | | 1 - 10% | Xi; R38-41 | |
| tetrasodium ethylene diamine tetraacetate | 607-428-00-2 | 64-02-8 | 200-573-9 | | 1 - 10% | Xn; R22 Xi; R41 | |
| Ethanol (Etanolis (etilo alkoholis)) | 603-002-00-5 | 64-17-5 | 200-578-6 | | 0.5 - 1% | F; R11 | |
| Ethylene glycol monobutyl ether (Butilo glikolis (etilenglikolio monobutyleteris, 2-butoksietanolis)) | 603-014-00-0 | 111-76-2 | 203-905-0 | | 1 - 10% | Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 | |
| sodium metasilicate pentahydrate | | 10213-79-3 | 229-912-9 | | 1 - 10% | C; R34 Xi; R37 | |
| Methanol (Metanolis (metilo alkoholis)) | 603-001-00-X | 67-56-1 | 200-659-6 | | 0 - 0.5% | F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25 | |

EC 1272/2008

| Cheminis pavadinimas | Indekso Nr. | CAS Nr. | EB Nr. | REACH Registration Number | Conc. (%w/w) | Klasifikavimas | M faktorius. |
|---|--------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|--|--------------|
| docusate sodium | | 577-11-7 | 209-406-4 | | 1 - 10% | Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; | |
| tetrasodium ethylene diamine tetraacetate | 607-428-00-2 | 64-02-8 | 200-573-9 | | 1 - 10% | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; | |
| Ethylene glycol monobutyl ether (Butilo glikolis (etilenglikolio monobutyleteris, 2-butoksietanolis)) | 603-014-00-0 | 111-76-2 | 203-905-0 | | 1 - 10% | Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; | |
| sodium metasilicate pentahydrate | | 10213-79-3 | 229-912-9 | | 1 - 10% | Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335; | |

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

| | |
|------------------|---|
| Inhaliacija | Nukentėjusį asmenį išneškite į gryną orą. |
| Patekimas į akis | Nedelsiant plaukite vandeniu apie 15 minučių, laikydami pakeltus vokus. Kreipkitės į medikus. |
| Sąlytis su oda | Nedelsiant nusiplaukite naudodami daug muilo ir vandens. Nusivilkite suteptus rūbus. Kreipkitės į medikus, jei simptomai tęsiasi. |
| Nurijimas | NESUKELIA VĖMIMO. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. |

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

| | |
|------------------|----------------------------|
| Patekimas į akis | Smarkiai pažeidžia akis. |
| Sąlytis su oda | Dirgina odą. |
| Nurijimas | Gali sudirginti gleivines. |

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Patekimas į akis | Būtina skubi medicininė pagalba. |
| Nurijimas | Būtina skubi medicininė pagalba. |

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Crankalicious Pineapple Express Concentrate

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-05-18

5.1. Gesinimo priemonės

Naudokite: Anglies dioksidas (CO2), Sausas chemikalas, Putos.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo metu išsiskiria erzinantys, toksiniai ir kenksmingi dūmai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Autonominį kvėpavimo aparatą. Vilkėkite apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją. Naudokite tinkamą apsauginę įrangą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Nepilkite produkto į drenažą. Jei saugu, sustabdykite išsiliejimą.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkite, naudodami inertinę sugeriančiąją medžiagą. Supilkite į utilizavimui tinkamus, pažymėtus etiketėmis konteinerius. Gerai išplaukite išsiliejimo vietą vandeniu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas. 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją. Priežiūra.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje. Laikykite konteinerius sandariai uždarytus.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Ribinės poveikio vertės

Crankalicious Pineapple Express Concentrate

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-05-18

8.1.1. Ribinės poveikio vertės

| | | |
|---|--|--|
| Ethanol (Etanolis (etilo alkoholis)) | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m3: 1000 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m3: 1900 Neviršytina ribinė vertė (NRV) mg/m3: - Poveikio žymuo: - | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 500 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: 1000 Neviršytina ribinė vertė (NRV) ppm: - |
| Ethanol (Etilo alkoholis (etanolis)) | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m3: 1000 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m3: - Neviršytina ribinė vertė (NRV) mg/m3: 1900 Poveikio žymuo: - | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 500 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: - Neviršytina ribinė vertė (NRV) ppm: 1000 |
| Ethylene glycol monobutyl ether (2-butoksietanolis (butilo glikolis, etilenglikolio monobutyleteris)) | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m3: 98 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m3: 246 Neviršytina ribinė vertė (NRV) mg/m3: - Poveikio žymuo: 0 | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 20 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: 50 Neviršytina ribinė vertė (NRV) ppm: - |
| Ethylene glycol monobutyl ether (Butilo glikolis (etilenglikolio monobutyleteris, 2-butoksietanolis)) | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m3: 50 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m3: 100 Neviršytina ribinė vertė (NRV) mg/m3: - Poveikio žymuo: 0 | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 10 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: 20 Neviršytina ribinė vertė (NRV) ppm: - |
| Ethylene glycol monobutyl ether (Etilenglikolio butilo eteris) | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m3: 5 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m3: - Neviršytina ribinė vertė (NRV) mg/m3: - Poveikio žymuo: - | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: - Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: - Neviršytina ribinė vertė (NRV) ppm: - |
| Ethylene glycol monobutyl ether (Etilenglikolio monobutyleteris (butilglikolis, 2-butoksietanolis)) | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m3: 50 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m3: 100 Neviršytina ribinė vertė (NRV) mg/m3: - Poveikio žymuo: 0 | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 10 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: 20 Neviršytina ribinė vertė (NRV) ppm: - |
| Methanol (Metanolis (metilo alkoholis)) | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m3: 260 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m3: - Neviršytina ribinė vertė (NRV) mg/m3: - Poveikio žymuo: 0 | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 200 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: - Neviršytina ribinė vertė (NRV) ppm: - |
| Methanol (Metilo alkoholis) | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) Mg/m3: 260 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m3: - Neviršytina ribinė vertė (NRV) mg/m3: - Poveikio žymuo: 0 | Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) ppm: 200 Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) ppm: - Neviršytina ribinė vertė (NRV) ppm: - |

Crankalicious Pineapple Express Concentrate

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-05-18

8.2. Poveikio kontrolė

| | |
|--|---|
| 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės | Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją. |
| 8.2.2. Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga akių ir (arba) veido apsaugą odos apsauga - rankų apsauga | Vilkėkite chemijai atsparius drabužius. Patvirtinti apsauginiai akiniai. Chemiškai atsparios pirštinės (PVC). |

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Spalva | Geltona |
| Kvapai | kvapai |
| pH | 11.1 |
| Santykinis tankis | 1.008 (H ₂ O = 1 @ 20 °C) |
| Klampumas | 8 sec. 3 mm (ISO 2431) |

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

| | |
|--|-----------------------------|
| | Laikykite toliau nuo acids. |
|--|-----------------------------|

10.2. Cheminis stabilumas

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Stabilus esant normalioms sąlygoms. |
|--|-------------------------------------|

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

| | |
|--|---|
| | Kontaktas su stipriosiomis rūgštimis sukels egzotermine reakciją. |
|--|---|

10.4. Vengtinios sąlygos

| | |
|--|------------|
| | Nė vienas. |
|--|------------|

10.5. Nesuderinamos medžiagos

| | |
|--|----------|
| | Rūgštys. |
|--|----------|

10.6. Pavojingi skilimo produktai

| | |
|--|--|
| | Nesuirs jei bus laikomas ir naudojamas pagal rekomendacijas. |
|--|--|

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1.4. Toksikologinė informacija

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Ethanol | Patekimo per virškinimo sistemą bandymai su žiurkėmis LD50: 7060mg/l | Patekimo per kvėpavimo sistemą bandymai su žiurkėmis LC50/4h: 20000mg/l |
| Ethylene glycol monobutyl ether | Patekimo per kvėpavimo sistemą bandymai su žiurkėmis LC50/h: 4 | Patekimo per virškinimo sistemą bandymai su žiurkėmis LD50: 470mg/kg |
| sodium metasilicate pentahydrate | Patekimo per virškinimo sistemą bandymai su žiurkėmis LD50: 1280mg/kg | Patekimo per virškinimo sistemą bandymai su pelėmis LD50: 770mg/kg |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ethylene glycol monobutyl ether | Dafnija EC50/48h: 1000 mg/l | Žuvis LC50/96h: 1700.0000 mg/l |
| sodium metasilicate pentahydrate | Dafnija EC50/48h: 4857 mg/l | Žuvis LC50/96h: 3185.0000 mg/l |

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Lengvai mikroorganizmų suskaidomas. |
|--|-------------------------------------|

Crankalicious Pineapple Express Concentrate

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-05-18

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų apie šį produktą.

BCF: Biokoncentracijos koeficientas.

| | |
|----------------------------------|--|
| Sodium C14-C16 olefin sulphonate | BCF: Biokoncentracijos koeficientas. 70.8 L/kg |
|----------------------------------|--|

12.4. Judumas dirvožemyje

Tirpus vandenyje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nenustatyta.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nė vienas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Bendra informacija

Utilizuokite laikydamiesi vietos, regioninių ir valstybinių įstatymų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.4. Pakuotės grupė

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.5. Pavojus aplinkai

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

No data available.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Crankalicious Pineapple Express Concentrate

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-05-18

Kita informacijaLT

| | |
|--|--|
| Rizikos frazių tekstas 3 skyriuje | R11 - Labai degi. R20/21/22 - Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus. R22 - Kenksminga prarijus. R23/24/25 - Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus. R34 - Nudegina. R36/38 - Dirgina akis ir odą. R37 - Dirgina kvėpavimo takus. R38 - Dirgina odą. R39/23/24/25 - Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus. R41 - Gali smarkiai pažeisti akis. |
| Teiginių apie pavojų tekstas 3 skyriuje | Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą. Eye Dam. 1: H318 - Smarkiai pažeidžia akis. Acute Tox. 4: H302 - Kenksminga prarijus. Acute Tox. 4: H312 - Kenksminga susilietus su oda. Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. Acute Tox. 4: H332 - Kenksminga įkvėpus. Skin Corr. 1B: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. STOT SE 3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. |
| Papildoma informacija | |
| | Šiame Saugalapyje pateikta informacija yra skirta tik kaip orientyras šio produkto saugiam naudojimui, sandėliavimui ir priežiūrai. Mūsų žiniomis ir mūsų nuomone, ši informacija buvo teisinga publikavimo metu, vis dėlto negalime suteikti jokių garantijų dėl jos tikslumo. Ši informacija yra tik apie specialią, čia minimą medžiagą, todėl ji gali negalėti kaiti ši medžiaga naudojama kartu su kitomis medžiagomis ar kitais procesais. |