



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Puslapis 1/6

Crankalicious Pineapple Express

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-06-20

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas	Crankalicious Pineapple Express
----------------------	---------------------------------

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Paskirtis	[SU21] Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai); [PC35] Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu); [AC1] Transporto priemonės;
-----------	---

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Kompanija	Dodo Juice Limited
Adresas	Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.dodojuice.com
Telefonas	+44(0)1279 813222
Email - Atsakingas/užpildęs asmuo	factory@dodojuice.com

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.1.2. Klasifikavimas - EB 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319;
--------------------------------------	---------------------

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojaus piktogramos	
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo frazė	Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazė dėl prevencijos	P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Atsargumo frazė dėl reakcijos	P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai	Nė vienas.
--------------	------------

Crankalicious Pineapple Express

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-06-20

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

67/548/EEC / 1999/45/EC

Cheminis pavadinimas	Indekso Nr.	CAS Nr.	EB Nr.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klasifikavimas	M faktorius.
Ethylene glycol monobutyl ether (Butilo glikolis (etilenglikolio monobutyleteris, 2-butoksietanolis))	603-014-00-0	111-76-2	203-905-0		1 - 10%	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38	

EC 1272/2008

Cheminis pavadinimas	Indekso Nr.	CAS Nr.	EB Nr.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klasifikavimas	M faktorius.
Ethylene glycol monobutyl ether (Butilo glikolis (etilenglikolio monobutyleteris, 2-butoksietanolis))	603-014-00-0	111-76-2	203-905-0		1 - 10%	Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315;	

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Inhaliacija	Nepasireiškia sudirgimas.
Patekimas į akis	Dirgina akis. Nedelsiant plaukite vandeniu apie 15 minučių, laikydami pakeltus vokus. Kreipkitės į medikus, jei simptomai tęsiasi.
Sąlytis su oda	Gali sudirginti odą. Gali sukelti dermatitą. Nedelsiant nusiplaukite naudodami daug muilo ir vandens. Nusivilkite suteptus rūbus. Kreipkitės į medikus, jei simptomai tęsiasi.
Nurijimas	Nurijimas gali sukelti pykinimą ir vėmimą. Gali sudirginti gleivines. NESUKELIA VĖMIMO. Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas į akis	Dirgina akis.
Sąlytis su oda	Gali sudirginti odą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

	Naudokite: Anglies dioksidas (CO2), Sausas chemikalas, Putos.
--	---

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

	Degimo metu išsiskiria erzinantys, toksiniai ir kenksmingi dūmai.
--	---

5.3. Patarimai gaisrininkams

	Autonominį kvėpavimo aparatą. Vilkėkite apsauginius drabužius.
--	--

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

	Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją. Naudokite tinkamą apsauginę įrangą.
--	--

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

	Atskieskite su vandeniu.
--	--------------------------

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

	Surinkite, naudodami inertinę sugeriančiąją medžiagą. Supilkite į utilizavimui tinkamus, pažymėtus etiketėmis kontenerius. Gerai išplaukite išsiliejimo vietą vandeniu.
--	---

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

	7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas. 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.
--	--

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Crankalicious Pineapple Express

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-06-20

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją. Priežiūra.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje. Laikykite konteinerius sandariai uždarytus.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Vengti patekimo į akis. Vengti patekimo ant odos.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Ribinės poveikio vertės

Ethylene glycol monobutyl ether (2-butoksietanolis (butilo glikolis, etilenglikolio monobutyleteris))	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė 98 (IPRV) Mg/m ³ : Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m ³ : Neviršytina ribinė vertė (NRV) - mg/m ³ : Poveikio žymuo: 0	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė 20 (IPRV) ppm: Trumpalaikio poveikio ribinė vertė 50 (TPRV) ppm: Neviršytina ribinė vertė (NRV) - ppm:
Ethylene glycol monobutyl ether (Butilo glikolis (etilenglikolio monobutyleteris, 2-butoksietanolis))	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė 50 (IPRV) Mg/m ³ : Trumpalaikio poveikio ribinė vertė 100 (TPRV) mg/m ³ : Neviršytina ribinė vertė (NRV) - mg/m ³ : Poveikio žymuo: 0	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė 10 (IPRV) ppm: Trumpalaikio poveikio ribinė vertė 20 (TPRV) ppm: Neviršytina ribinė vertė (NRV) - ppm:
Ethylene glycol monobutyl ether (Etilenglikolio butilo eteris)	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė 5 (IPRV) Mg/m ³ : Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) mg/m ³ : Neviršytina ribinė vertė (NRV) - mg/m ³ : Poveikio žymuo: -	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė - (IPRV) ppm: Trumpalaikio poveikio ribinė vertė - (TPRV) ppm: Neviršytina ribinė vertė (NRV) - ppm:
Ethylene glycol monobutyl ether (Etilenglikolio monobutyleteris (butilglikolis, 2-butoksietanolis))	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė 50 (IPRV) Mg/m ³ : Trumpalaikio poveikio ribinė vertė 100 (TPRV) mg/m ³ : Neviršytina ribinė vertė (NRV) - mg/m ³ : Poveikio žymuo: 0	Ilgalaikio poveikio ribinė vertė 10 (IPRV) ppm: Trumpalaikio poveikio ribinė vertė 20 (TPRV) ppm: Neviršytina ribinė vertė (NRV) - ppm:

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės akių ir (arba) veido apsaugą odos apsauga - rankų apsauga

Užtikrinkite atitinkamą darbo vietos ventiliaciją.

Vengti patekimo į akis.

Guminės pirštinės.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Crankalicious Pineapple Express

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-06-20

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Spalva	Geltona
Kvapas	kvapai
pH	10.6
Santykinis tankis	1.002 (H ₂ O = 1 @ 20 °C)
Klampumas	7 sec. 3 mm (ISO 2431)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

	Laikykite toliau nuo acids.
--	-----------------------------

10.2. Cheminis stabilumas

	Stabilus esant normalioms sąlygoms.
--	-------------------------------------

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

	Nėra žymesnio pavojaus.
--	-------------------------

10.4. Vengtinios sąlygos

	Nė vienas.
--	------------

10.5. Nesuderinamos medžiagos

	Rūgštys.
--	----------

10.6. Pavojingi skilimo produktai

	Nesuirs jei bus laikomas ir naudojamas pagal rekomendacijas.
--	--

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Gali sudirginti odą.
didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Dirgina akis.

11.1.4. Toksikologinė informacija

Ethylene glycol monobutyl ether	Patekimo per kvėpavimo sistemą 4 bandymai su žiurkėmis LC50/h:	Patekimo per virškinimo sistemą 470mg/kg bandymai su žiurkėmis LD50:
---------------------------------	--	--

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ethylene glycol monobutyl ether	Dafnija EC50/48h: 1000 mg/l	Žuvis LC50/96h: 1700.0000 mg/l
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

	Lengvai mikroorganizmų suskaidomas.
--	-------------------------------------

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

	Nėra duomenų apie šį produktą.
--	--------------------------------

BCF: Biokoncentracijos koeficientas.

Sodium C14-C16 olefin sulphonate	BCF: Biokoncentracijos koeficientas. 70.8 L/kg
----------------------------------	--

12.4. Judumas dirvožemyje

	Tirpus vandenyje.
--	-------------------

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

	Nenustatyta.
--	--------------

Crankalicious Pineapple Express

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-06-20

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nė vienas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Bendra informacija

Utilizuokite laikydamiesi vietos, regioninių ir valstybinių įstatymų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.4. Pakuotės grupė

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.5. Pavojus aplinkai

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Šis produktas nepriskiriamas pavojingų transportavimui medžiagų klasei.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

No data available.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita informacija LT

Rizikos frazių tekstas 3 skyriuje

R20/21/22 - Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R36/38 - Dirgina akis ir odą.

Teiginių apie pavojų tekstas 3 skyriuje

Acute Tox. 4: H302 - Kenksminga prarijus.
Acute Tox. 4: H312 - Kenksminga susilietus su oda.
Skin Irrit. 2: H315 - Dirgina odą.
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Acute Tox. 4: H332 - Kenksminga įkvėpus.

Papildoma informacija

Šiame Saugalapyje pateikta informacija yra skirta tik kaip orientyras šio produkto saugiam naudojimui, sandėliavimui ir priežiūrai. Mūsų žiniomis ir mūsų nuomone, ši informacija buvo teisinga publikavimo metu, vis dėlto negalime suteikti jokių garantijų dėl jos tikslumo. Ši informacija yra tik apie specialią, čia minimą medžiagą, todėl ji gali negaloti kai ši medžiaga naudojama kartu

Crankalicious Pineapple Express

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 0

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo data 2016-06-20

Papildoma informacija

	su kitomis medžiagomis ar kitais procesais.
--	---
