

SÉLECTION ET STYLES POUR VOTRE EXTÉRIEUR

*Selection and styles
for your outside*



COLLECTION PORTES D'ENTRÉE ENTRY DOOR COLLECTION

Portes en acier / Portes en fibre de verre
Steel Door / Fiberglass Door



ALUMINART
ARCHITECTURAL

SÉLECTION ET STYLES de portes | en acier

Selection and Styles of Steel Doors



Caractéristiques de la porte en acier

- **Surface apprêtée blanche en usine**, deux couches de peinture acrylique pour une finition impeccable
- **Acier galvanisé de calibre 24** offrant une résistance accrue à la rouille et à la corrosion
- **Profil de panneau haute définition** qui crée un excellent relief, modèles de panneaux qui sortent de l'ordinaire
- **Montants et traverses en bois** protection thermique complète grâce aux montants et traverses en pin, pour une construction robuste qui résiste au gauchissement et à la déformation
- **Isolation en polyuréthane sans HCFC**, totalement en harmonie avec l'environnement. *facteur U* : 0.08 ou *facteur R* : 12.5
- **Contour à bords repliés** sur la porte et couvercle de vinyle sur côté serrure
- **Bas de porte en matériau composite** procure une résistance à l'humidité et à la pourriture

Steel door features

- **Prefinished white surface** uses two coats of acrylic paint for a more durable finish
- **Superior quality 24G G40 hot dipped galvanized steel** for an increased resistance to rust and corrosion
- **High-Definition Panel Profile** creates excellent shadow lines and distinct panel designs
- **Superior strength wood structure** developed to ensure longevity and durability for your entry door system
- **HCFC-free polyurethane insulation**, in harmony with the environment. *U value*: 0.08 or *R value*: 12.5
- **The steel is adjoined to the wood structure** with a J-bend ensuring rigidity, durability and aesthetics
- **Rot-Resistant Bottom Rail high-performance** composite material is utilized on all bottom rails



SÉLECTION ET STYLES

de portes | en fibre de verre

Selection and Styles of Fiberglass Doors



Caractéristiques de la porte en fibre de verre

- **Texture traditionnelle chêne avec grain de bois à profondeur variable**, texture à l'apparence de bois dur authentique, qui donne de superbes résultats de finition
- **Fibre de verre à haut rendement** procure une protection et une durabilité optimales. Résiste aux éraflures, aux fendillements, aux fissures et au gauchissement
- **Profil de panneau haute définition** qui crée un excellent relief, modèles de panneaux qui sortent de l'ordinaire
- **7 fois plus isolante** qu'une porte en bois
- **Le métal coulé à l'intérieur** de la zone de la serrure assure une surface de montage solide pour la quincaillerie
- **Véritable construction à bords moulés** donne l'allure authentique d'une porte de bois et permet l'usinage facile sur place
- **Bas de porte en matériau composite** procure une résistance à l'humidité et à la pourriture

Fiberglass door features

- **Real Wood Appearance** premium variable depth oak grain textures create the look of natural wood, finishes easily and beautifully
- **High performance fiberglass** provides protection and durability. Resistant to scratches, cracking and warping
- **High-Definition Profile Panels** adds architectural interest and elegance
- **7 times more insulated** than a wooden door
- **Large Reinforced Lock Block** provides added strength and security for door hardware
- **True Square-Edge Construction** creates the most authentic wood door appearance
- **Rot-Resistant Bottom Rails** high-quality composite bottom rails are rot and corrosion resistant



OPTIONS



- Pentures à roulement à billes avec plusieurs choix de finis
- Seuil en aluminium anodisé clair ou bronze (5 ¼" - 7 ¼" - 9 ¼")
- Cadre de bois recouvert à l'extérieur et à l'intérieur (vinyle ou aluminium)
- Double coupe-froid (aimanté ou compression) et (flexible)
- Bloc de bois 18" qui procure une solide fixation au niveau de la poignée
- Moulure de PVC, du côté de la poignée pour une finition esthétique parfaite et une protection supérieure à l'usage normal
- Vaste sélection de couleurs pour agencement de vos portes à votre demeure avec la collection peinture Dumoulin et Tendance bois

- Ball bearing hinges offered in several choices of finishes
- Clear or bronze anodized aluminum threshold (5 ¼" - 7 ¼" - 9 ¼")
- Outside and inside wood frame covered (vinyl or aluminum)
- Double weatherstripping (compression or magnetic) and (flexible)
- Wooden block 18" which provides a strong attachment to the handle
- PVC cap on the handle side stile for superior protection with normal use and a perfect aesthetic finish
- Wide selection of colors to coordinate your doors to your home with Dumoulin paint collection and Tendance bois



OPTIONNEL / OPTIONAL

VASTE CHOIX DE COULEURS
WIDE SELECTION OF COLORS



Voir notre programme de garantie
See our warranty coverage

Panneau de porte / Slab
GARANTIE
20
ans / years
WARRANTY

Unités scellées / Sealed units
GARANTIE
10
ans / years
WARRANTY

Peinture / Paint
GARANTIE
10
ans / years
WARRANTY

Quincaillerie / Hardware
GARANTIE
1
an / year
WARRANTY

Fabriqué par / Made by :

Distribué par / Distributed by :



www.aluminart.ca