

NEOLINE

X-COP 9100

Hibridinis vaizdo registratorius su Radarų detektoriumi
bei Motion Control™ funkcija



NEOLINE





Vaizdo registratorius + GPS + radar detektorius

Neoline X-COP 9100 – pirmasis Neoline kompanijos hibridas su funkcija Motion Control ir detalia GPS duomenų baze.



Motion Control™

MOTION CONTROL™

Užpatentuota technologija Motion Control™ – hibride įmontuotas judesio daviklis, reaguojantis į rankos judesį. Rankos mostu galima išjungti ir įjungti garsinį signalą.



Maksimalus geolokacijos tikslumas GPS + Glonass

Hibride sumontuoti du moduliai - GPS ir Glonass – abi navigacinės palydovo sistemos maksimaliai tiksliai nustato fotoradarų geolokaciją. Europos šalių duomenų bazės atnaujinimus galima rasti per internetinį puslapį www.neoline.com

Exmor R
CMOS Sensor



Aukščiausios kokybės video

Procesorius Ambarella A7 kartu su aukščiausių technologijų sensoriumi EXMOR IMX 322 iš Sony ir optinė sistema iš 6 stiklo linzių perteikia realų ir skaidrų filmavimą su maksimalia detalizacija kaip dieną, taip ir naktį. Hibride idiegtas intelektualus režimas slopinantis saulės ir žibintų atspindžius. 135 laipsnių apžvalgos kampas apima vaizdą net iki 5 kelio juostų. Dėka mažo triukšmo šviesos korekcijos sistemoje filmavimas naktį ypač kontrastingas.



IPS-Ekranas 2.0''

NEOLINE X-COP 9100 dviejų colių ekranas aprūpintas IPS-matrica su plačiu apžvalgos kampu, todėl vaizdas ekrane matomas iš bet kurio kampo, bet kokiomis oro sąlygomis.

Hibrido ekrane pateikiama išsami informacij apie eismo situaciją:

- GPS prisijungimo informacija,
- Schematiškai atvaizduojamas policijos radaro tipas,
- Atstumas iki foto radaro,
- Leistinas greitis atkarpoje,
- Radio modulio signalo stiprumas,
- Automobilio esamas greitis,
- Dabartinis laikas.



Automatinis naktinio įrašymo režimas

Hibride įgyvendintas intelektualus sprendimas slopinti itin ryškų apšvietimą naktį (automobilių žibintai, kelio apšvietimo žibintai). Specialus režimas “Naktinis įrašymas” automatiškai persijungia nakties metu.



Sąsaja EASY TOUCH

Ant IPS-ekrano rodoma radar detektorių informacija, esamas laikas ir transporto priemonės greitis, GPS imtuvo būseną, vaizdo įrašo būseną. Lengvu mygtukų paspaudimu pateksite į meniu nustatymus. Į prietaiso atmintį galite išsaugoti foto radaro geolokaciją, išjungti/išjungti radio modulį, sustabdyti video įrašą, pridėti arba pašalinti melagingą/pavojingą zoną, išjungti mikrofoną arba išjungti pranešimo garsą. Visos funkcijos yra pasiekiamos pagrindiniame prietaiso meniu. Taip pat galite peržiūrėti, kopijuoti, užrakinti, ištrinti ar atsukti vaizdo medžiagą.



“Trip track” intelektuali sistema

Neoline X-COP 9100 įrenginyje įdiegta intelektuali sistema vidutinio greičio matavimo aptikimui. Hibridas aptinka ir apskaičiuoja vidutinio greičio atkarpą nuo 500 m iki 10 km. Įrenginys apskaičiuoja atkarpos ilgį, rekomenduojamą transporto greitį, esamą greičio apribojimą. Neoline X-COP 9100 įspės jus iki pirmos ir antros kameros. Jeigu jūs viršysite leistiną greitį atkarpoje, prietaisas jus informuos.



Garsinis pranešimas apie 45 radarų tipus

GPS duomenų bazėje integruoti 45 tipai radarų. Kiekvienas naujas radaras operatyviai įkeliamas į duomenų bazę ir pasiekiamas per www.neoline.com puslapio atnaujinimus.



Rezervinis duomenų kopijavimas

NEOLINE X-COP 9100 modelyje integruoti 2 MicroSD lizdai. Pagrindinis įrašas vyksta į vieną kortelę. Vartotojas bet kuriuo laiku gali nukopijuoti duomenis iš pirmos kortelės į antrąją. Realio laiku peržiūrėti ar pateikti duomenis institucijoms.



Tvirtinimas SMART CLICK PLUS su aktyviu krovimu

Unikalus tvirtinimas Smart Click Plus su aktyviu įkrovimu palengvina prietaiso montavimo/demontavimo procesą. Jums nereikės atjunginėti laido kiekvieną kartą nuimant/uždedant prietaisą ant laikiklio. NEOLINE X-COP 9100 tvirtai laikysis sumontuotas ant priekinio automobilio stiklo judant transporto priemone bet kokia kelio danga.



Parkavimo režimas

Neoline X-COP 9100 hibride intergruotas parkavimo režimas, leidžiantis įrašinėti vaizdo medžiagą išjungtai transporto priemonei. Suveikus judesio davikliui prietaisas įrašys vaizdo medžiagą į atmintį.



Pavojinga ir melaginga zonos

NEOLINE X-COP 9100 leidžia vartotojams įtraukti pavoingas zonas į GPS duomenų bazę, nurodyti policijos radarų vietas (jei nėra dabartinėje duomenų bazėje), judrias sankryžas, greičio apribojimus ir tt. Kitą kartą vykstant šioje vietoje radaro detektorius jus informuos iš anksto. Jūs taip pat galite pridėti melagingas zonas, o tai reiškia regioną su dideliu skaičiumi CMV trukdžių (pavyzdžiui, prekybos centai, automatinės durys), degalinėse, tose vietose, kur yra netikro pavojaus signalas. Prietaisas perspės jus atvykus į melagingą judesio zoną. Pavojingų ir melagingų zonų spindulys gali būti nustatytas prietaiso meniu. Zonos yra išsaugomos prietaiso atmintyje ir nėra ištrinamos, kai įdiegiate naują GPS duomenų bazę.



Režimas X-COP

Be režimo "Miestas", "Greitkelis" ir "Turbo" prietaise įgyvendintas automatinis X-COP režimas, kuris keičia radaro aptikimo jautrumą atsižvelgiant į transporto priemonės greitį:

- nuo 1 iki 40 km / h - nuoroda ekrane;
- nuo 41 iki 80 km / h - įjungiamas režimas "Miestas" (sumažintas jautrumas, šalinantis "klaidingų" signalų skaičių);
- daugiau nei 81 km / h - įjungiamas režimas "greitkelis" (standartinis policijos radaro aptikimo jautrumas).

Mes rekomenduojame naudoti X-COP režimą, nes prietaisas neblaškys jūsų dėmesio kelyje, kai nėra būtina (pavyzdžiui, jei jūs vairuojate 40 km / h).



Tylos režimas

Jūs galite nustatyti greičio limito slenkstį, kuriame prietaisas informuos jus ekrane be garso. Pavyzdžiui, jei jūs nustatote 80 km / h greitį NEOLINE X-COP 9100 įspės jus apie policijos radarą tik tada, kai esamas automobilio greitis viršija 80 km / h. Naudodami šią funkciją, prietaisas neblaškys jūsų dėmesio, kai tai nėra būtina.

* Prietaisas neveikia tylos režimu, jei jūs nustatote "X COP" režimą.



PRIORITETAS GPS / RD MODULIS

Kai įjungta funkcija „prioritetas“, perspėjimo pirmenybė teikiama GPS taškams. Jei aptinkamas signalas su radijo moduliu, informacija apie signalą pateikiama tik ekrane, be balsu pranešimo. Ši funkcija yra reikalinga, siekiant sumažinti perspėjimų kiekį apie tą patį policijos radarą.



Maksimalus greitis

Nustatykite maksimalų greitį, kurį viršijus prietaisas jus įspės apie greičio viršijimą. Ši funkcija nėra susieta su GPS ir veikia atskirai nuo policijos radarų aptikimo. Tai padeda jums neviršyti jūsų nustatyto greičio ribos.



Atstumo pranešimas iki GPS taško

Atstumas iki radaro gali būti nustatomas pagal jūsų poreikius:

- 1) Gamintojo rekomenduojamas atstumas pagal nutylėjimą.
- 2) Pagal nustatytą vartotojo atstumą diapazone: 500 m / 600 m / 700 m / 800 m / 900 m
- 3) Pagal transporto priemonės greitį - kuo didesnis greitis, tuo didesnis atstumas iki radaro.



Ekranu miego režimas

Neoline X-COP 9100 turi patogią funkciją "Ekranu miegas", kuris parodo laisvos eigos skaitmeninį spidometrą, esamą transporto priemonės greitį.



Auto pritildymas

NEOLINE X-COP 9100 turi garso slopinimo funkcija iki 50% per 6 sekundes po to, kai aptinkamas radaras. Taigi, vairuotojas išvengia erzinančio garso.



X-COP PLAYER

Tinklapyje 9100.neonline.com jūs rasite peržiūros programą «X-COP Player». Parsisiųskite ir instaliuokite programą savo kompiuteryje. Joje rasite daug naudingos informacijos.




Ergonomiškas išdėstymas auto transporto priemonėje

Neoline X-COP 9100 yra kompaktiško dizaino. Prietaisas sukurtas atsižvelgiant į vairuotojo poreikius. Patogi padėtis ir prieiga prie visų prietaiso funkcijų.



Kiekvienos detalės patikimumas

NEOLINE X-COP 9100 – tai Pietų korėjos gaminyš užtikrinantis aukštus kokybės standartus.



Produkto tobulinimai

NEOLINE kompanija nuolat tobulina sukurtus produktus, todėl vartotojas turi galimybę atnaujinti programinę įrangą į naujausią versiją. Atnaujinimai įdiegiami per MicroSD kortelę (firmware update). Dabartinę programinę įrangą ir GPS duomenų bazę rasite tinklalapyje www.9100.neoline.com produkto skyriuje.

Techninės charakteristikos:



- Procesorius: Ambarella A7/ Matrica: Sony EXMOR IMX 322
- Aptinkami 45 tipų radarai
- GPS/Glonass modulis
- Režimai: Miestas/ Greitkelis/ Turbo/ X-COP
- Vaizdo įrašas Full HD 1920*1080 (30k/sek)
- Optika: 6 stiklo linzės
- Formatas: MP4
- Apžvalgos kampas 135°
- 2 colių IPS ekranas
- Tvirtinimas Smart Click Plus su aktyviu krovimu
- Garso išjungimas/įjungimas rankos mostu (Motion Control)
- Ekstra įrašas: 10 sek. iki įvykio, 50 sek. po įvykio
- 2 x Micro SD nuo 8 Gb (10 klasė) iki 128 Gb (10 klasė)
- Rezervinis failų kopijavimas
- Akumulatorius: 220 mA/h
- Darbinė temperatūra: nuo -20°C iki 70°

Komplektacija:



- Hibridas Neoline X-COP 9100
- Laikiklis ant priekinio stiklo su aktyviu krovimu 3M
- Maitinimo laido tvirtinimo elementai (8 vnt.)
- Maitinimo laidas jungiamas į automobilinę rozetę
- Naudojimo instrukcija
- Garantinis talonas



NEOLINE X-COP 9100

Mūsų puslapis: www.autogarsas.lt

Tel. nr. +370 683 90000

