

# HHS-601

## Harley Head Plate Stand Instructions

# GOODSON

**Tools and Supplies for Engine Builders**

156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847  
Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • [www.goodson.com](http://www.goodson.com)

# HHS-601

**Please read instructions  
before using.**

© 2008 Goodson Shop Supplies

REV 08/2013

## Applications

The HHS-601 will secure Goodson's HHP-6 Harley Head Plate which holds Harley-Davidson® Twin Cam, V-Rod, Evo, Sportster, Shovel and Pan cylinder heads, without any modifications to the heads or the plate.

## Instructions:

Line up Goodson's Harley Head Plate PN. HHP-6 on top of the Harley Head Stand PN. HHS-601 to the corresponding drilled holes, and attach using (8) 5/16" Allen cap head screws, which are included. (See reverse side for a diagram of the holes to use for attachment.)

The handle on the side of the stand will allow the top of the stand to rotate 45° either front or back.

## Warning:

Extreme care and detail must be applied when installing the cylinder heads to the plate and the plate to the HHS-601 Head Stand. Failure to secure the parts to be machined properly may result in damage of the parts or tooling, and may even cause injury. Cylinder Head hold down fasteners are **not included**. If you have any questions on the HHP-6 Harley Head Plate please contact Goodson Technical Support. 1-800-533-8010 or 507-452-1830 or visit us on the web:  
[www.goodson.com](http://www.goodson.com)



Stand shown is installed on Goodson's Harley Head Plate PN. HHP-6  
(Not included, sold separately)

**NOTE:** The HHS-601 Harley Head Plate Stand will only fit onto Goodson's most current Harley Head Plate (PN. HHP-6) **It will not fit on our older model HHP-1.**

Any questions on how to use the Harley Head Stand (PN. HHP-6) or the Harley Head Plate (PN. HHS-601) please call Goodson tech services at: **1-800-533-8010 or 507-452-1830** or visit us online at [www.goodson.com](http://www.goodson.com)


# GOODSON

**Tools and Supplies for Engine Builders**

156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847  
Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • [www.goodson.com](http://www.goodson.com)

# Instructions for installing HHP-6 to HHS-601

Install plate on top of the stand and install (8) 1/4" Allen cap head screws to corresponding highlighted holes. Torque to 20 Ft/LBS



# HHS-601

## Banca de Cabeza Para Harley Instrucciones

# GOODSON

Herramientas y suministros para reconstructores de motores


156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847  
Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • [www.goodson.com](http://www.goodson.com)

# HHS-601

Por favor de leer las instrucciones  
antes de usar.

© 2008 Goodson Shop Supplies

Revisar 08/2013



Banca demostrado instalado en nuestra  
parte de Goodson PN Cabeza de Placa de  
Harley. HHP-6  
**(No es incluida y es vendida separado)**

## Aplicaciones

El HHS-601 asegurara el HHP-6 de Goodson que es la Placa de Cabeza de Harley que sostiene el Twin Cam de Harley-Davidson®, V-Rod, EVO, Sporster, cabezas de cilindros de Shovel y Pan, sin ninguna modificacion a las cabezas or la placa.

## Instrucciones:

Alinea el PN de Goodson que es la Placa de Cabeza para Harley. HHP-6 sobre la Banca de PN Cabeza de Harley. HHS-601 a los hoyos correspondientes que son perforados, y adjuntando usando (8) 5/16" tornillos de capa de cabeza Allen, que son incluidas. (Mire el lado reverse de este diagram de los hoyos que usar para adjuntar.)

La manilla del lado de la Banca dejara que el tope de la banca se gire 45 grados de frente y para atras.

## Precaucion:

Teniendo extreme cuidado y detalle tiene que ser aplicado cuando instalando la cabezas de cilindro a la placa y la placa al HHS-601 Banca de Cabeza de Harley. Fracaso de asegurar las partes que tiene que ser maquinados apropiadamente puede resultar en daño a las partes o al maquinado, y hasta puede dañar a las persona. Los atornillos para la Cabeza de cilindros no son incluidas. Si tiene alguna pregunta sobre el HHP-6 Placa de Cabeza de Harley porfavor de contactar nuestro soporte de tecnico al 1-800-533-8010 o 507-452-1830 or visite nuestro sitio de web al [www.goodson.com](http://www.goodson.com)

**NOTA:** El HHS-601 Banca de Placa Para la Cabeza de Harley nomas quedara la parte de Goodson(PN-HHP-6) Tampoco quedara nuestro modelo Viejo HHP-1.

Alguna otra pregunta en como usar nuestro Banca de Cabeza de Harley(PN-HHP-6) or el PN.HHS-601 La Placa para la Cabeza de Harley porfavor de llamar nuestro servicios de tecnico al 1-800-533-8010 o 507-452-1830 o visitenos en nuestro sitio de web al [www.goodson.com](http://www.goodson.com)

# GOODSON


Herramientas y suministros para reconstructores de motores

156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847  
Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • [www.goodson.com](http://www.goodson.com)

# Instrucciones para instalar el HHP-6 al HHS-601

Instala la placa sobre el tope de la banca y instala (8) 1/4" tornillos de Allen cabeza de capa a los hoyos correspondientes que son resaltados. Torque a 20 piers/libra.

TAPA



# GOODSON

Herramientas y suministros para reconstructores de motores

156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847

Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • [www.goodson.com](http://www.goodson.com)