



littlehippo

KELVIN

Veilleuse à Couleur Changeante,
Hygromètre et Thermomètre de Pièce

GUIDE D'INSTALLATION

Limité à 1 an de garantie
support@littlehippo.com
650-395-7884
littlehippo.com

FÉLICITATIONS pour votre achat de KELVIN, le moniteur de pièce tout-en-un pour vous aider à avoir l'esprit tranquille!

DECOUVRIR LE KELVIN	3
DANS LA BOÎTE	3
INSTALLATION ET D'ENTRETIEN	4
AFFICHAGE	4
PANNEAU DE CONFIGURATION	5
ACTIVER/DÉSACTIVER LA TEMPÉRATURE	5
ACTIVER/DÉSACTIVER LUMIÈRE DE NUIT	6
INFORMATION SUR LE SOMMEIL DU NOURRISSON	6
GAMME DE TEMPERATURE	7
CONSIGNES POUR SECURISER LE SOMMEIL	11
CONSIGNES POUR D'HUMIDITE	12
GARANTIE D'UN AN	13
INFORMATIONS TECHNIQUES	13
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	14
AVERTISSEMENT FCC	15

DECOUVRIR LE KELVIN



Fig. 1 KELVIN

Nous vous remercions d'avoir acheté le KELVIN, le moniteur de chambre tout-en-un pour enfants. Le KELVIN affiche la température et l'humidité de la pièce afin que vous puissiez garder la chambre de votre enfant confortable et sécuritaire.

Le KELVIN est également une veilleuse qui change de couleur en fonction de la température ambiante. Le bleu signifie qu'il fait trop froid. Le rouge signifie qu'il fait trop chaud ; et la couleur ambre* correspond à notre gamme recommandée! Etant donné

que l'environnement de chaque nourrisson est différent, vous pouvez programmer la gamme couleur ambre du KELVIN en suivant les recommandations de votre médecin.


Chaque Little Hippo acheté est livré avec une garantie de satisfaction de 100% et une garantie d'un an. Contactez support@littlehippo.com pour obtenir de l'assistance, des renseignements et réclamer la garantie votre garantie.

Maintenant, nous allons commencer.

DANS LA BOITE



KELVIN



ADPTATEUR CA

INSTALLATION ET MAINTENANCE

CONFIGURER

Fixez la prise de l'adaptateur secteur à la base du KELVIN (Fig. 2) et insérez le cordon dans une prise secteur de 100V-240V.



Fig. 2 Base de KELVIN




POSITIONNER

KELVIN doit être laissé exposé, ou entreposé dans sa boîte ou dans un endroit frais et sec. Évitez de mettre le KELVIN au-dessus ou à proximité de sources de chaleur (comme un radiateur) ou en plein soleil, pour des raisons de sécurité et précision.

NETTOYER

Essuyez la poussière avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de liquides ou de nettoyeurs abrasifs. Évitez de nettoyer avec des liquides ou des nettoyeurs près de l'orifice capteur s'ouvrant sur la base.

AFFICHAGE

 LED	F/C Fahrenheit/Celsius
 Température	 Humidité

PANNEAU DE CONFIGURATION

Pour effectuer tous les réglages, utilisez le panneau de contrôle sur le base du KELVIN (Fig. 3).




Fig. 3 Panneau de Configuration

ACTIVER/DESACTIVER LA TEMPERATURE

Lorsque le KELVIN est branché pour la première fois, l'écran s'affiche en degrés Fahrenheit.

Pour basculer entre Fahrenheit et Celsius, appuyez sur le bouton F / C sur la base de l'appareil (Fig. 4).



Fig. 4 Bouton F/C

ACTIVER/DÉSACTIVER LUMIÈRE DE NUIT

Lorsque le KELVIN est branché pour la première fois, la veilleuse à couleur variante s'allume.

Pour allumer ou éteindre la veilleuse, appuyez sur le bouton LED sur la base de l'appareil (Fig. 5).



Fig. 5 Bouton LED

INFORMATION SUR LE SOMMEIL DU NOURRISSON

Les experts du sommeil conseillent de garder la chambre d'un bébé à un niveau de température confortable pour un adulte. Des études ont montré que la surchauffe, avec d'autres facteurs, peuvent augmenter le risque du Syndrome de Mort Subite du Nourrisson (SMSN). Il est difficile de fournir des directives spécifiques sur la température ambiante pour éviter la surchauffe, bien que les plages « acceptables » se situent généralement entre 16 et 22 ° C (61 et 72 ° F).

Le KELVIN affiche une lumière de couleur ambre jaune si la température ambiante est dans la plage par défaut de 20-22 ° C (68-72 ° F). En dehors de cette plage, le KELVIN affichera une lumière bleue si la pièce est trop froide et affichera une lumière rouge si la pièce est trop chaude.

Parce qu'un niveau de température « confortable » et réaliste peut dépendre de plusieurs facteurs, y compris la géographie, vous pouvez

CONSEIL D'UTILISATEUR

Lorsque vous basculez entre les échelles de température, il est possible que les couleurs changent. En raison des approximations lors des conversions en degrés Fahrenheit ou Celsius

personnaliser la gamme de couleur ambre du KELVIN. Nous vous encourageons vivement à consulter votre médecin si vous n'êtes pas sûr la plage de température qui est sans danger pour votre bébé.

Ce guide d'installation fournit des informations supplémentaires sur la façon de créer un environnement de couchage plus sûr pour votre bébé

Le KELVIN ne remplace pas la

surveillance active. Assurez-vous de vérifier régulièrement votre bébé pour vous assurer qu'il n'a pas trop chaud ou froid. Les signes précurseurs du surchauffage sont la transpiration et/ou la poitrine du bébé qui semble chaude au toucher.

Consultez toujours votre médecin avant de paramétrer les conditions dans la chambre de votre bébé et si vous avez des questions ou des inquiétudes.

GAMME DE TEMPERATURE

Le KELVIN affichera l'une des trois couleurs en fonction de la température ambiante. Si la température affiche une lumière bleue ou rouge, prenez des mesures pour chauffer ou refroidir la pièce de votre bébé, respectivement.

GAMMES PAR DÉFAUT



BLEUE

Moins de 68° F
(Moins de 20° C)



AMBRE

68-72° F (20-22° C)



ROUGE

Plus de 72° F
(Plus de 22° C)

PERSONNALISER LA GAMME AMBRE

- 1. Maintenez le bouton F / C** enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de la température. Lors du premier réglage, le KELVIN affichera l'icône de température et la température la plus basse dans la gamme de couleur ambre par défaut - 68 ° F (20 ° C) (Fig. 6).

- 2. Appuyez sur le bouton LED** pour augmenter la température jusqu'à un maximum de 72° F (22° C).

Appuyez sur le bouton F / C pour abaisser la température à un minimum de 61° F (16° C).

Ajustez la gamme de couleur ambre en choisissant la température la plus basse désirée dans la gamme. La gamme de couleur ambre est toujours une gamme de cinq degrés, en degrés Fahrenheit (ou trois degrés en degrés Celsius), y compris les degrés de point



Fig. 6 Régler le Mode De Température (en ° F)

final. Consultez les tableaux des pages 9 et 10 pour connaître les plages d'ambre personnalisées admissibles.

- 3. Maintenez le bouton F / C enfoncé** pendant 2 secondes pour enregistrer et quitter le mode de réglage de la température.

Exemple: Si vous réglez la température de la borne inférieure de 68 ° F à 70 ° F, la plage d'ambre passera de 68-72 ° F à la nouvelle gamme personnalisée, 70-74 ° F.

Consulter les tableaux suivants pour connaître les plages d'ambre personnalisées autorisées. Les cellules surlignées en vert sont des options de température inférieure que vous pouvez sélectionner. Les paramètres par défaut du KELVIN sont surlignés en couleur ambre.

Gamme Acceptable		Trop Froide	Trop Chaude
Réglage de l'affichage De l'Ambre Inférieure (° F)	Ambre Supérieure (° F)	Bleue (° F)	Rouge (° F)
61	65	≤ 60	≥ 66
62	66	≤ 61	≥ 67
63	67	≤ 62	≥ 68
64	68	≤ 63	≥ 69
65	69	≤ 64	≥ 70
66	70	≤ 65	≥ 71
67	71	≤ 66	≥ 72
68	72	≤ 67	≥ 73
69	73	≤ 68	≥ 74
70	74	≤ 69	≥ 75
71	75	≤ 70	≥ 76
72	76	≤ 71	≥ 77

Gamme Acceptable		Trop Froide	Trop Chaude
Réglage de l'affichage De l'Ambre Inférieure (° F)	Ambre Supérieure (° F)	Bleue (° F)	Rouge (° F)
16	18	≤ 15	≥ 19
17	19	≤ 16	≥ 20
18	20	≤ 17	≥ 21
19	21	≤ 18	≥ 22
20	22	≤ 19	≥ 23
21	23	≤ 20	≥ 24
22	24	≤ 21	≥ 25

CONSIGNES POUR SECURISER SOMMEIL

En 2016, l'Académie Américaine de Pédiatrie (AAP) a publié des recommandations actualisées sur la création d'un environnement de sommeil plus sûr pour un nourrisson et réduire le risque de SMSN et d'autres décès infantiles liés au sommeil. Leurs recommandations comprennent, sans s'y limiter:

1. Les nourrissons devraient toujours être placés pour dormir entièrement sur leur dos jusqu'à l'âge d'au moins un an. Le sommeil latéral n'est pas sûr.
2. Les nourrissons devraient dormir sur une surface de sommeil ferme, recouverte d'un drap bien ajusté et aucune autre literie ou objets mous.
3. Les nourrissons devraient dormir dans la chambre des parents (Sur une surface séparée conçue pour les nourrissons, pas dans le même lit), idéalement jusqu'à l'âge d'au moins un an.
4. Ne jamais placer le Nourrisson sur un divan ou un fauteuil.
5. Eloignez les objets mous et la literie défectueuse de l'espace de sommeil du bébé
6. Envisagez d'utiliser une tétine pendant la sieste et au coucher.
7. Évitez la surchauffe ainsi que l'utilisation de housses de tête et de visage. Évitez de trop l'étouffer. En règle générale, les bébés doivent s'habiller convenablement pour leur environnement, avec pas plus d'une couche de plus qu'un adulte porterait pour être à l'aise.
8. Ne laissez personne fumer près de votre bébé.
9. Respectez les dates de vaccinations et des contrôles selon votre fournisseur de soins de santé pour bébés.
10. L'allaitement maternel est recommandé et aide à diminuer des risques de SMSN.

Reportez-vous à l'énoncé de politique publié par le AAP intitulé « Les SMSN et autres décès chez les nourrissons liés au sommeil : recommandations actualisées en 2016 pour un milieu de couchage sécuritaire pour les nourrissons » pour les consignes les plus récentes.

Consultez toujours votre médecin avant de vous installer dans la chambre de votre bébé et si vous avez des questions ou des inquiétudes.

CONSIGNES POUR D'HUMIDITE

L'Agence Américaine pour la Protection de l'Environnement (EPA) recommande de maintenir relativement l'humidité de l'intérieur entre 30% et 50% afin de réduire la croissance des moisissures.

Si taux d'humidité est trop faible, votre bébé peut éprouver un malaise, comme une peau craquelée ou des voies nasales desséchées. Pour augmenter le niveau d'humidité, vous pouvez utiliser un humidificateur pour introduire de l'humidité dans l'air.

Si le taux d'humidité est trop élevé, l'environnement devient favorable à la croissance des moisissures et aux allergènes. Pour réduire les niveaux d'humidité, vous pouvez utiliser un déshumidificateur.

Toujours essayer de maintenir des niveaux d'humidité constants dans la chambre de votre bébé tout au long de l'année.

Consultez votre médecin avant de régler les conditions d'humidité dans la chambre de votre bébé et aussi quand vous avez des questions ou des préoccupations.

GARANTIE D'UN AN

La garantie de Little Hippo (Petit Hippopotame) couvre les défauts de fabrication de matériaux et produits dans des conditions normales d'utilisation pour une période d'un (1) an. La garantie ne couvre pas les dommages résultants d'une mauvaise utilisation, d'abus, d'une immersion, d'une usure normale ou d'une modification non autorisée.

Pour réclamer votre garantie, s'il vous plaît contactez-nous:

Téléphone: 650-395-7884

Email: support@littlehippo.com

Il n'existe aucune autre garantie expresse que celles précitées ci-dessous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d'un état à l'autre. **PAS LÉGAL POUR LE COMMERCE.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

ADAPTEUR CA

Tension d'Entrée:

AC 100V-240V, 50Hz or 60Hz

Tension de Sortie: DC 5V

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

(32F-104F, +/- 2F)

(0-40C, +/- 1.5C)

GAMME D'HUMIDITE DE FONCTIONNEMENT

(20%-90%, +/-5%)

Laisser suffisamment de temps au KELVIN pour calibrer et mesurer avec précision la température et l'humidité de l'environnement. Évitez de brancher et de débrancher le KELVIN à plusieurs reprises. Pour des lectures précises, maintenez le KELVIN sur une surface solide à l'écart des sources de chaleur (comme un radiateur ou la lumière du soleil) et évitez de tenir le KELVIN dans votre main

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Pour réduire le risque d'électrocution, de brûlure, d'incendie ou de blessure:

- N'essayez pas d'ouvrir le KELVIN. Veuillez confier toute réparation à un personnel qualifié.
- Débranchez le KELVIN de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Gardez le KELVIN loin de l'eau et des endroits où il peut tomber ou être tiré dans une source d'eau telle qu'une baignoire ou un évier.
- Gardez le KELVIN à l'écart des sources de chaleur telles que les poêles, radiateurs et autres appareils émettant de la chaleur.
- Gardez le KELVIN hors de portée du lit ou du lit de votre enfant et veillez à ce que le câble ne puisse pas être retiré par un enfant.
- Utilisez le KELVIN uniquement pour les opérations prévues et décrites dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non fournis avec le KELVIN
- Ne renversez pas de liquide sur (ou dans) le KELVIN et n'insérez jamais d'objets dans les ouvertures. Prenez soin d'éviter de nettoyer avec du liquide ou de renverser du liquide dans ou autour de l'ouverture du capteur.
- N'utilisez pas le KELVIN si le cordon, la fiche, le câble ou le boîtier sont endommagés. S'il vous plaît tendre la main à Little Hippo à support@littlehippo.com ou 650-395-7884.

Ne pas démonter ou modifier le KELVIN. Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le KELVIN, annuler la garantie et être dangereuses.

AVERTISSEMENT FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil peut accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention: Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles dans les communications radio. Il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ceci peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, vous êtes encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes

1. Réorientez / déplacez l'antenne de réception.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent où le récepteur est connecté
4. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



littlehippo

Nous avons la ferme conviction d'une satisfaction à 100% et nous vous offrons une garantie d'un an. Pour plus d'informations, visitez littlehippo.com.



Remarque: En raison des changements de production et des améliorations, le produit réel peut différer légèrement des images montrées dans le manuel et / ou sur l'emballage.

Remarque: This guide is updated as of 30/10/2017. Always consult your doctor for the latest recommendations and guidelines.

Patent Pending

**LA PARENTALITE DEVIENT
PLUS FACILE**