



littlehippo

KELVIN

Lampadina Notturna Che Cambia Colore,
Termometro e Igrometro Ambiente

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

1 Anno di Garanzia Limitata
support@littlehippo.com
650-395-7884
littlehippo.com

COMPLIMENTI per l'acquisto di KELVIN,
il monitor tutto in uno per aiutarti ad essere
tranquillo!

CONOSCI KELVIN	3
NELLA CONFEZIONE	3
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	4
DISPLAY	4
PANNELLO DI CONTROLLO	5
CAMBIO DI TEMPERATURA	5
CAMBIO LUCE NOTTURNA	6
INFORMAZIONI PER UN SONNO PIÙ SICURO PER I BAMBINI	6
RANGO DI TEMPERATURA	7
DIRETTIVE PER UN SONNO PIÙ SICURO	11
DIRETTIVE SULL'UMIDITÀ	12
GARANZIA DI UN ANNO	13
DATI TECNICI	13
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA	14
ESONERO DELLA FCC	15

CONOSCI KELVIN




Fig. 1 KELVIN

Grazie per aver acquistato KELVIN, il monitor tutto-in-uno per la stanza dei bambini. KELVIN mostra la temperatura e l'umidità della camera in modo che puoi mantenerla confortevole e sicura per il tuo bambino.

KELVIN è anche una luce notturna che cambia colore secondo la temperatura della camera. Il blu significa che è troppo fredda; il rosso che è troppo calda, e l'ambra che è dentro il nostro rango consigliato! Siccome l'ambiente

di ogni bambino è diverso, puoi programmare il rango ambra del KELVIN secondo i consigli del tuo medico.


Ogni acquisto Little Hippo include una Garanzia di Soddisfazione 100% e una garanzia di un anno. Contattaci a support@littlehippo.com per ottenere assistenza riguardante la garanzia, i richiami e le richieste.

Ora, cominciamo.

NELLA CONFEZIONE



KELVIN



ADATTATORE AC

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

INSTALLAZIONE

Attacca la spina dell'adattatore AC alla base del KELVIN (Fig. 2) e collega il cavo a una presa domestica di 100V-240V.



Fig. 2 Base
del KELVIN




IMMAGAZZINAGGIO

KELVIN dovrebbe essere lasciata in vista, o immagazzinata nella sua scatola in un posto fresco e secco. Evita di posizionare la KELVIN sopra o vicino a fonti di calore (come radiatori) o sotto la luce solare, per sicurezza e per esattezza.

PULIZIA

Wipe off dust with a soft, damp cloth. Do not use liquids
Pulisci la polvere con un panno morbido, umido. Non usare liquidi né detersivi abrasivi. Evita di pulire con liquidi o detersivi la zona intorno al sensore della base.

DISPLAY

 LED	F/C Fahrenheit/Celsius
 Temperatura	 Umidità

PANNELLO DI CONTROLLO

Per programmare tutte le impostazioni, usa il pannello di controllo che trovi in fondo nel KELVIN (Fig. 3).




Fig. 3 Pannello di Controllo

CAMBIO DI TEMPERATURA

Quando il KELVIN é connesso per la prima volta, il display si leggerá in Fahrenheit.

Per cambiare tra Fahrenheit e Celsius, premi il tasto F/C che trovi nella base del dispositivo (Fig. 4).



Fig. 4 Tasto F/C

CAMBIO LUCE NOTTURNA

Quando il KELVIN é connesso per la prima volta, la luce notturna che cambia colore si accenderá.

Per accendere o spegnere la luce notturna, premi il tasto LED che trovi nella base del dispositivo (Fig. 5).



Fig. 5 Tasto LED

INFORMAZIONI PER UN SONNO PIÚ SICURO PER I BAMBINI

Gli esperti del sonno consigliano mantenere i livelli di temperatura della stanza del bambino in modo che sia confortevole per un adulto. Gli studi hanno dimostrato che il surriscaldamento, ed altri fattori, possono incrementare il rischio di Morte Improvvisa del Lattante (SIDS). É difficile fornire indicazioni specifiche per la temperatura della camera per evitare il surriscaldamento, ma i ranghi generalmente "accettati" sono

tra 61-72° F (16-22° C).

KELVIN mostra una luce ambra se la temperatura della stanza é tra 68-72° F (20-22° C). Al di fuori di questo rango, KELVIN mostrerá una luce blu se la stanza é troppo fredda, e mostrerá una luce rossa se la stanza é troppo calda.

Siccome un livello di temperatura "confortevole" e realistico puó

CONSIGLIO PER L'UTENTE

Quando si cambia tra scale di temperature, é possibile che i colori cambino grazie agli arrotondamenti fatti durante le conversioni tra Fahrenheit e Celsius.

dipendere di molti fattori come la geografia, puoi personalizzare il rango della luce ambra del Kelvin. Ti consigliamo di consultare con il tuo medico se non hai la certezza su quale rango sia sicuro per il tuo bambino.

Questa guida di installazione fornisce informazioni aggiuntive su come creare un ambiente piú sicuro per il sonno del tuo bambino.

KELVIN non sostituisce un monitoraggio attivo. Assicurati di controllare il tuo bambino regolarmente per garantire che non sia troppo freddo/caldo. I segni di surriscaldamento includono la sudorazione o sensazione di caldo sul petto del bambino al tatto.

Sempre consulta con il tuo medico prima di impostare condizioni nella stanza del bambino e se hai domande o preoccupazioni.

RANGO DI TEMPERATURE

KELVIN mostrerá uno di tre colori secondo quale sia la temperatura della stanza. Se la temperatura mostra una luce blu o rossa, fa' in modo per riscaldare o rinfrescare la stanza del tuo bambino, rispettivamente.

RANGHI PREDEFINITI



BLU

Sotto 68° F (Sotto 20° C)



AMBRA

68-72° F (20-22° C)



ROSSO

Sopra 72° F (Sopra 22° C)

PERSONALIZZA IL RANGO AMBRA

- 1. Tieni premuto il tasto F/C**
per 2 secondi per accedere al modo di Impostazioni Temperatura. Quando lo configuri per la prima volta, KELVIN mostrerà l'icona della temperatura e la temperatura piú bassa del rango ambra - 68° F (20° C) (Fig. 6).



Fig. 6 Modo Impostazione Temperatura (in ° F)

- 2. Premi il tasto F/C**
per incrementare la temperatura fino ad un massimo di 72° F (22° C).

Premi il tasto F/C
per diminuire la temperatura fino ad un minimo di 61° F (16° C).

Aggiusta il rango ambra scegliendo la temperatura piú bassa desiderata nel rango. Il rango ambra é sempre un rango di cinque gradi in Fahrenheit (o tre gradi in Celsius), inclusi i punti estremi. Controlla le tabelle sulle pagine 9 e 10 per i ranghi ambra

che si possono personalizzare.

- 3. Tieni premuto il tasto F/C**
per 2 secondi per salvare ed uscire del modo Impostazione Temperatura.

Esempio: Se aggiusti il valore inferior della temperatura tra 68° F e 70° F, il rango ambra cambierà 68-72° F per il nuovo rango personalizzato, 70-74° F.

Controlla le tabelle di seguito per i ranghi ambra che si possono personalizzare. Le celle in verde sono le opzioni di valori inferiori di temperatura che si possono scegliere. Le impostazioni predefinite del KELVIN sono in giallo.

Rango Accettabile		Troppo Freddo	Troppo Caldo
Impostazioni Display Valore Ambra Inferiore (° F)	Valore Ambra Superiore (° F)	Blu (° F)	Rosso (° F)
61	65	≤ 60	≥ 66
62	66	≤ 61	≥ 67
63	67	≤ 62	≥ 68
64	68	≤ 63	≥ 69
65	69	≤ 64	≥ 70
66	70	≤ 65	≥ 71
67	71	≤ 66	≥ 72
68	72	≤ 67	≥ 73
69	73	≤ 68	≥ 74
70	74	≤ 69	≥ 75
71	75	≤ 70	≥ 76
72	76	≤ 71	≥ 77

Rango Accettabile		Troppo Freddo	Troppo Caldo
Impostazioni Display Valore Ambra Inferiore (° F)	Valore Ambra Superiore (° F)	Blu (° F)	Rosso (° F)
16	18	≤ 15	≥ 19
17	19	≤ 16	≥ 20
18	20	≤ 17	≥ 21
19	21	≤ 18	≥ 22
20	22	≤ 19	≥ 23
21	23	≤ 20	≥ 24
22	24	≤ 21	≥ 25

DIRETTIVE PER UN SONNO PIÙ SICURO

Nel 2016, l'Associazione Americana di Pediatria (AAP) pubblicò consigli aggiornati per creare un ambiente più sicuro per il sonno del bambino e per ridurre il rischio di SIDS e altre tipi di morti relate al sonno. I loro consigli includono ma non si limitano a:

1. I bambini sempre dovrebbero posizionarsi pancia all'aria per dormire fino a raggiungere l'anno di età. Dormire su un fianco non è sicuro.
2. I bambini dovrebbero dormire su una superficie ferma coperta con un lenzuolo strettamente fissato e nessun altro oggetto morbido o lettiera.
3. I bambini dovrebbero dormire nella stanza dei genitori (anche se in una superficie separata progettata per bambini, non nello stesso letto), idealmente fino al primo anno di età.
4. Mai metterlo a dormire su un divano o una poltrona.
5. Tieni le lettiera sciolte e gli oggetti morbidi lontani dallo spazio per il sonno del bambino.
6. Considera l'uso di un ciuccio durante la nanna e il sonno.
7. Evita il surriscaldamento così come coprire la testa e il viso. Evita sovraccaricarli. Generalmente i bambini dovrebbero vestirsi secondo l'ambiente, senza strati aggiuntivi di quelli che un adulto tollererebbe.
8. Non permettere che nessuno fumi vicino al tuo bambino.
9. Tieni aggiornati i vaccini e i controlli del tuo bambino secondo i servizi sanitari.
10. L'allattamento è consigliato e si associa con un rischio minore di SIDS.

Controlla la politica pubblicata dall'AAP intitolata "SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2016 Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment" per avere gli ultimi aggiornamenti.

Sempre consulta con il tuo medico prima di impostare condizioni nella stanza del tuo bambino e se hai domande o preoccupazioni.

DIRETTIVE SULL'UMIDITÀ

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti (EPA) consiglia di mantenere l'umidità relativa negli interni tra 30% e 50%, per diminuire la crescita di muffia.

Se l'umidità relativa è troppo bassa, il tuo bambino potrebbe subire disagi come screpolature o passaggi nasali secchi. Per incrementare i livelli di umidità, puoi usare un umidificatore per aggiungere umidità all'aria.

Se l'umidità relativa è troppo alta, l'ambiente diventa favorevole per la crescita di muffia ed allergeni. Per diminuire i livelli di umidità, puoi usare un deumidificatore.

Sempre cerca di mantenere livelli consistenti di umidità nella stanza del tuo bambino durante l'anno.

Consulta con il tuo medico prima di impostare condizioni di umidità nella stanza del tuo bambino e se hai qualche domanda o preoccupazione.

GARANZIA DI UN ANNO

La garanzia di Little Hippo copre difetti nel materiale o nella produzione sotto un uso normale per un periodo di un (1) anno. La garanzia non copre danni che risultino da usi inadeguati, abusi, immersioni, usura normale o modifiche non autorizzate.

Per richiami di garanzia, per favore contattaci a:

Telefono: 650-395-7884

Email: support@littlehippo.com

Non ci sono garanzie esplicite a parte quella di cui sopra. Questa garanzia ti offre diritti legali specifici che possono variare secondo il paese. **NON LEGALE PER IL COMMERCIO.**

DATI TECNICI

ADATTATORE AC

Tensione d'Ingresso:

AC 100V-240V, 50Hz or 60Hz

Tensione di uscita: DC 5V

TEMPERATURA OPERATIVA

(32F-104F, +/- 2F)

(0-40C, +/- 1.5C)

RANGO DI UMIDITÀ OPERATIVA

(20%-90%, +/-5%)

Lascia abbastanza tempo al KELVIN per graduare e misurare in maniera precisa la temperatura e l'umidità dell'ambiente circostante. Evita collegare e scollegare ripetutamente il KELVIN. Per letture precise, mantieni il KELVIN su una superficie solida lontano da fonti di calore (come radiatori o luce solare) ed evita tenere il KELVIN in mano.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI.

Per ridurre il rischio di shock elettrico, bruciature, incendio o lesioni:

- Non provare ad aprire il KELVIN. Per favore rivolgiti al personale qualificato per qualsiasi servizio.
- Scollega il KELVIN della presa quando non sia in uso e prima di pulirlo.
- Mantieni il KELVIN lontano dall'acqua e posti dove possa cadere o essere buttato in una fonte di acqua come la vasca o il rubinetto.
- Mantieni il KELVIN lontano da fonti di calore come stufe, radiatori ed altri dispositivi che emettono calore.
- Mantieni il KELVIN fuori dalla portata della culla o il letto del tuo bambino, ed assicurati che il cavo non possa essere tirato dal bambino.
- Usa il KELVIN solo per l'uso per cui é stato progettato come descritto in questo manuale. Non usare accessori non forniti con il KELVIN.
- Non sversare liquidi sopra ne dentro il KELVIN, e mai introdurre oggetti dentro le aperture. Fa' attenzione a non pulirlo con liquidi o sversare liquidi vicino l'apertura del sensore.
- Non usare il KELVIN se ha un cavo, una spina, o una custodia rotta. Per favore contatta Little Hippo a support@littlehippo.com o 650-395-7884.

Non smontare né modificare il KELVIN. Le modifiche non autorizzate dal fabbricante potrebbero invalidare l'autorità dell'utente per operare il KELVIN, la garanzia e potrebbero essere pericolose.

ESONERO DELLA FCC

Questo dispositivo é in regole con la Parte 15 delle Norme della FCC.

L'operazione di questo dispositivo é soggetta alle due condizioni seguenti:

(1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze negative, e (2) questo dispositivo accetterá qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un malfunzionamento.

Precauzione: Cambi o modifiche che non siano state approvate esplicitamente dal produttore potrebbero invalidare l'autoritá dell'utente per operare l'apparecchio.

Questo apparecchio é stato testato e verificato dentro i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo apparecchio genera, usa ed emana energia di radio frequenza e, se non é installato né usato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose nelle comunicazioni radio. Non c'è garanzia che l'interferenza non si presenti in un'installazione particolare. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione di radio o televisione, il che potrebbe notarsi accendendo e spegnendo l'apparecchio, ti invitiamo a tentare di correggere l'interferenza secondo uno o piú dei seguenti metodi:

1. Riorienta / riposizione l'antenna ricevente.
2. Incremente la separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
3. Connetti l'apparecchio a una presa di un circuito diverso al quale é connesso il ricevitore.
4. Consulta con il distributore o un tecnico esperto di radio/TV se ti serve aiuto.



littlehippo

Supportiamo la nostra Garanzia di Soddisfazione al 100% e la garanzia di un anno. Visita littlehippo.com per piú informazioni.



Nota: Per causa di cambi e miglioramenti nella produzione, il prodotto reale potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini sul manuale o la confezione.

Nota: Questo manuale é stato aggiornato il 30/10/2017. Sempre consulta con il tuo medico per le direttive e consigli aggiornati.

Patent Pending

**LA PARENTALITÀ ORA
É PIÚ SEMPLICE**